مجلس أبوظبي
للجودة والمطابقة
Abu Dhabi Quality &
Conformity Council

AD

مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة

رسوم الخدمات

1. خدمات إصدار علامة الثقة

أ. يستوفي المجلس الرسوم التالية، لقاء الأعمال والخدمات التي تتعلق بإصدار علامة الثقة:

م	الخدمة	الرسم بالدرهم
1	تقديم طلب الترخيص	600
2	دراسة طلب الترخيص	2500
3	ترخيص	15000
4	تجديد ترخيص	10000
5	تقييم المصنع	2500 يوميا لكل مقيم
6	إصدار شهادة مطابقة المنتج (يشمل الإستبدال)	100
7	التقييم الأولي للمنتج	2500 يوميا لكل مقيم

2. خدمات تقييم المطابقة

يستوفي المجلس الرسوم التالية، لقاء خدمات تقييم المطابقة التي يقدمها، وفق التالي:

أ - الخدمات التي تتعلق بالتسجيل:

م	الخدمة	الرسم بالدرهم
1	تقديم طلب التسجيل	200
2	تقييم كتيب الجودة	800
3	تقييم في الموقع	3000 يوميا لكل مقيم
4	اصدار شهادة عدم ممانعة مؤقته لحين استكمال المتطلبات	300
5	التسجيل لسنة واحدة	1000
6	تجديد التسجيل لسنة واحدة	800
7	رفع تعليق التسجيل	500

ب- الخدمات التي تتعلق بالتعيين:

م	الخدمة	الرسم بالدرهم
1	تقديم طلب التعيين	1000
2	تقييم وثائق الجودة	2500
3	تقييم في الموقع	7500 يوميا لكل مقيم
4	إصدار شهادة تعيين لمدة ثلاث سنوات	15000
5	تجديد شهادة التعيين لمدة ثلاث سنوات	10000

م	الخدمة	الرسم بالدرهم
6	رفع تعليق التعيين	1000
7	تقديم طلب تعديل مجال التعيين	1000
8	اصدار بدل فاقد لشهادة التعيين	1000

3. رسوم خدمات مطابقة الأفراد

يستوفي المجلس الرسوم التالية مقابل خدمات مطابقة الأفراد:

أ- خدمات مطابقة الأفراد غير المؤهلين:

م	الخدمة	الرسم بالدرهم
1	تقديم طلب	50
2	إصدار الشهادة	100
3	تجديد الشهادة	50

ب- خدمات مطابقة الأفراد المؤهلين:

م	الخدمة	الرسم بالدرهم
1	تقديم طلب	50
2	إصدار الشهادة	250
3	تجديد الشهادة	50

ج- خدمات مطابقة الأفراد المتخصصين:

م	الخدمة	الرسم بالدرهم
1	تقديم طلب	50
2	إصدار الشهادة	500
3	تجديد الشهادة	50

4. رسوم خدمات معهد الامارات للمترولوجيا

يستوفي المجلس الرسوم التالية لقاء الخدمات التي تقدمها مختبرات معهد الامارات للمترولوجيا في المجلس، وفق التالي:

أ - أعمال وخدمات مختبر الأبعاد:

م	الخدمة	الرسم بالدرهم
1	معايرة قوالب القياس لغاية 100مليمتر	100 + 60/القطعة
2	معايرة قوالب القياس (أكثر من 1000 -100) مليمتر	100 + 60/القطعة
3	معايرة الورنية (كليبر) لغاية 300 مليمتر	500
4	معايرة الورنية (كليبر) (أكثر من 1000 -300) مليمتر	600
5	معايرة مايكروميتر	500

ب- أعمال وخدمات مختبر الكهرباء:

م	الخدمة	الرسم بالدرهم
1	معايرة الفولتميتر عند (10 و 1.018) فولت	500
2	معايرة الأمبيرميتر (1 مايكروأمبير 10 - أمبير)	300
3	معايرة أجهزة قياس الفولتية والتيار الكهربائي والمقاومة.	250 + 150/ لكل كمية قياس

ج- أعمال وخدمات مختبر القوة وعزم الدوران والضغط:

م	الخدمة	الرسم بالدرهم
1	معايرة حساسات القوة بمؤشرات (خلايا التحميل) في اتجاه الشد أو الضغط: لغاية 5 كيلونيوتن	1000/اتجاه
2	معايرة حساسات القوة بمؤشرات (خلايا التحميل) في اتجاه الشد أو الضغط: (أكثر من 5 – 100) كيلونيوتن	1000/اتجاه
3	معايرة حساسات القوه بمؤشرات (خلايا التحميل) في اتجاه الشد أو الضغط: (أكثر من 100 – 1000 كيلونيوتن	1500/اتجاه
4	معايرة حساسات القوه بمؤشرات (خلايا التحميل) في اتجاه الشد أو الضغط: (أكثر من 1000 – 2000 كيلونيوتن	2000/اتجاه
5	معايرة حساسات القوه بمؤشرات (خلايا التحميل) في اتجاه الشد أو الضغط: (أكثر من 2000 – 5000 كيلونيوتن	2000/اتجاه
6	خدمات المعايرة لأجهزة عزم الدوران في الاتجاهين : (0.5 - 1000) نيوتن متر	750 /اتجاه

د- خدمات مختبر الكتلة:

م	الخدمة	الرسم بالدرهم
1	معايرة الأوزان المرجعية الفردية من الفئة E2 لغاية 10 كغ	400
2	معايرة مجموعة الأوزان المرجعية من الفئة E2 (1 مغ – 500 مغ)	225/للقطعة
3	معايرة مجموعة الأوزان المرجعية من الفئة E2 (1غ – 1كغ)	200/للقطعة
4	معايرة الأوزان المرجعية الفردية من الفئة E2 (2 كغ، 5 كغ ، 10 كغ)	275/للقطعة
5	معايرة الأوزان المرجعية الفردية من الفئة E2 (20 كغ)	400
6	معايرة الأوزان المرجعية الفردية من الفئة E2 (50 كغ)	500
7	معايرة الأوزان المرجعية الفردية من الفئة F لغاية 10 كغ	200
8	معايرة مجموعه الأوزان المرجعية من الفئة F (1مغ – 500 مغ)	200/للقطعة
9	معايرة مجموعه الأوزان المرجعية من الفئة F (1غ – 1كغ)	200/للقطعة
10	معايرة الأوزان المرجعية الفردية من الفئة F (2كغ ، 5 كغ ، 10 كغ)	200/للقطعة

11	معايرة الأوزان المرجعية الفردية من الفئة F (20 كغ)	250
12	معايرة الأوزان المرجعية الفردية من الفئة F (50 كغ)	300
13	معايرة الأوزان المرجعية الفردية من الفئة F (100 كغ، 200 كغ)	450
14	معايرة الموازين غير المؤتمتة لغاية 200 غ	500
15	معايرة الموازين غير المؤتمتة أكثر من 200 غ – 10 كغ	600
16	معايرة الموازين غير المؤتمتة أكثر من 10 كغ – 60 كغ	750
17	معايرة الموازين غير المؤتمتة أكثر من 60 كغ – 120 كغ	1500
18	معايرة الموازين غير المؤتمتة أكثر من 120 كغ – 500 كغ	2000
19	معايرة الموازين غير المؤتمتة أكثر من 500 كغ – 1000 كغ	3000

هـ- خدمات مختبر الضغط:

م	الخدمة	الرسم بالدرهم
1	معايرة أدوات قياس الضغط لدقة أدنى من 0,6% من التدرج الكامل	350
2	معايرة أدوات قياس الضغط لدقة أكثر من 0,6% و أدنى من 0,1% من التدرج الكامل	400
3	معايرة أدوات قياس الضغط لدقة أكثر من 0,1% من التدرج الكامل	500
4	معايرة أدوات قياس الضغط الفراغ لدقة أدنى من 0,6% من التدرج الكامل	400
5	معايرة أدوات قياس الضغط الفراغ لدقة أكثر من 0,6% و أدنى من 0,1% من التدرج الكامل	500
6	معايرة أدوات قياس الضغط الفراغ لدقة أكثر من 0,1% من التدرج الكامل	600

و- خدمات مختبر درجة الحرارة:

م	الخدمة	الرسم بالدرهم
1	معايرة موازين الحرارة العاملة على السوائل ضمن الحد 80 إلى 270 درجة سلسيوس (0,5 درجة سلسيوس أو أكبر)	400
2	معايرة موازين الحرارة العاملة على السوائل ضمن الحد 80 إلى 270 درجة سلسيوس (0,2، 0,1 أو 0,05 درجة سلسيوس)	500
3	معايرة موازين الحرارة العاملة على السوائل ضمن الحد 80 إلى 270 درجة سلسيوس (0,02 أو 0,01 درجة سلسيوس)	600
4	معايرة موازين الحرارة الرقمية ضمن الحد 80 - إلى 1200 درجة سلسيوس (لغاية 300 درجة سلسيوس)	500
5	معايرة موازين الحرارة الرقمية ضمن الحد 80 - إلى 1200 درجة سلسيوس (لغاية 550 درجة سلسيوس)	550

6	معايرة موازين الحرارة الرقمية ضمن الحد 80 - إلى 1200 درجة سلسيوس (لغاية 1200 درجة سلسيوس)	600
7	معايرة باستخدام خلايا النقطة الثلاثية H2O، GA 90 (ITS)	300
8	معايرة باستخدام خلايا النقطة الثلاثية In,Sn,Zn 90 (ITS)	500
9	معايرة باستخدام خلايا النقطة الثلاثية Al,Ag 90 (ITS)	750
10	معايرة الرطوبة النسبية (0 % - 95٪) على 5 نقاط مختلفة عند درجة حرارة واحدة	1000
11	معايره الأفران والأحواض والحاضنات وما شابهها (في الموقع) (80 - إلى 1200) درجة سلسيوس	1800

ز- خدمات مختبر الحجم والتدفق:

م	الخدمة	الرسم بالدرهم
1	معايرة المعدات الحجمية (بطريقة التوزين) 1 مليلتر – 5 لتر	400
2	معايرة المعدات الحجمية (بطريقة التوزين) 5 - 20 لتر	600
3	معايرة المعدات الحجمية (بطريقة التوزين) 20 - 100 لتر	1000
4	معايرة المعدات الحجمية (بطريقة التوزين) 100 - 200 لتر	1300
5	معايرة المعدات الحجمية (الطريقة الحجمية) 0 - 20 لتر	500
6	معايرة المعدات الحجمية (الطريقة الحجمية) 20 - 100 لتر	1000
7	معايرة المعدات الحجمية (الطريقة الحجمية) 100 - 200 لتر	1500
8	معايرة عدادات تدفق الغاز – العدادات الدورانية	1000
9	معايرة عدادات تدفق الغاز المرجعية	1200
10	معايرة عدادات تدفق الغاز: عداد الغاز ذو الغشاء (Diaphragm)	1300
11	معايرة عدادات تدفق الغاز ذات محددات التدفق	1300
12	معايرة عدادات تدفق الغازالرطب	1300
13	معايرة العدادات الكهرومغناطيسية لتدفق المياه	1300
14	معايرة العدادات التوربينية لتدفق السوائل	1700

ح- خدمات مختبر التردد والوقت:

م	الخدمة	الرسم بالدرهم
1	معايرة أدوات قياس الوقت البسيطة (simple chronometers)	400
2	معايرة العدادات التي تعتمد على قياس الوقت لغاية 10 ميغاهرتز	800

أسعار فحوص المواد الغذائية

الجدول رقم (1)

الوصف	المختبر	التطبيق طعام (ط) / ماء (م)	الطريقة الرئيسية	سعر الفحص (بالدرهم)
أ- الأغذية و السوائل				
الكيمياء				
اسيسولفام البوتاسيوم	كيميائي	ط	طرق الكروماتوغراف السائل فائق الأداء	250
الرماد غير الذائب في الحمض	كيميائي	ط	القياس الوزني	100
الرقم الحمضي	كيميائي	ط	القياس بالمعايرة	100
درجة الحموضة في العسل	كيميائي	ط	القياس بالمعايرة	100
محتوى الكحول	كيميائي	ط	طرق الكروماتوغراف الغازي– كاشف اللهب المتأين FID -GC	300
قلوية الرماد	كيميائي	ط	القياس بالمعايرة	100
قلوية الرماد القابل للذوبان في الماء	كيميائي	ط	القياس بالمعايرة	100
الألمنيوم	كيميائي	ط/م	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري– المطياف الكتلي ICP- OES- MS	100
الأنتيمون	كيميائي	ط/م	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري– المطياف الكتلي ICP- OES- MS	100
الهيدروكربونات العطرية	كيميائي	ط	جهاز كروماتوغرافيا الغاز– مطياف الكتلة	550
الزرنيخ	كيميائي	ط/م	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري– المطياف الكتلي ICP- OES- MS	150
صبغة طعام صناعية (حمضية)	كيميائي	ط	الإرتباط بالبروتين/ جهاز كروماتوغرافي الطبقة الرقيقة/كروماتوغراف الورق	100
صبغة طعام صناعية (أساسية)	كيميائي	ط	الإرتباط بالبروتين/ جهاز كروماتوغرافي الطبقة الرقيقة/كروماتوغراف الورق	100
محليات صناعية	كيميائي	ط	طرق الكروماتوغراف السائل فائق الأداء	250
حمض الاسكوربيك	كيميائي	ط	القياس بالمعايرة	150
الأسبارتام	كيميائي	ط	طرق الكروماتوغراف السائل فائق الأداء	250
الباريوم	كيميائي	ط/م	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري– المطياف الكتلي ICP- OES- MS	100

الوصف	المختبر	التطبيق طعام (ط) / ماء (م)	الطريقة الرئيسية	سعر الفحص (بالدرهم)
بنزوات الصوديوم	كيميائي		طرق الكروماتوغراف السائل فائق الأداء	250
حمض البنزويك	كيميائي	ط	طرق الكروماتوغراف السائل فائق الأداء	250
البريليوم	كيميائي	ط	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري– المطياف الكتلي ICP- OES- MS	100
البيكربونات	كيميائي	م	القياس بالمعايرة	100
البورون	كيميائي	ط/م	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري– المطياف الكتلي ICP- OES- MS	100
برومات	كيميائي	م	الكروماتوغراف الأيوني IC	150
البروميد	كيميائي	م	الكروماتوغراف الأيوني IC	150
سكر من مصدر نباتي رباعي/ ثلاثي الكربون بتقنية LC- EA- IRMS	كيميائي	ط	كروماتوغرافيا السوائل / تحليل العناصر– نسبة النظائر بمطياف الكتلة	900
الكادميوم	كيميائي	ط/م	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري– المطياف الكتلي ICP- OES- MS	100
كافيين	كيميائي	ط	طرق الكروماتوغراف السائل فائق الأداء	250
الكالسيوم	كيميائي	م	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري– المطياف الكتلي ICP- OES- MS	100
عسر الكالسيوم	كيميائي	م	القياس بالمعايرة	100
قيمة السعرات مقدرة بالتحليل	كيميائي	ط	التحليل الكيميائي والحساب	400
الكربوهيدرات بطريقة الحساب	كيميائي	ط	بطريقة الحساب	20
الكربونات	كيميائي	م	التحليل الكيميائي والحساب	100
الكلورات	كيميائي	م	الكروماتوغراف الأيوني IC	150
الكلورايد	كيميائي	ط	الكروماتوغراف الأيوني IC	150
الكلورين	كيميائي	م	الكروماتوغراف الأيوني IC	100
الكلوريت	كيميائي	ط/م	الكروماتوغراف الأيوني IC	150
الكروم	كيميائي	ط/م	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري– المطياف الكتلي ICP- OES- MS	100
الكوبلت	كيميائي	م	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري– المطياف الكتلي ICP- OES- MS	100
التوصيل الكهربائي في الماء	كيميائي	م	التوصيل الكهربائي	70
التوصيل الكهربائي في العسل	كيميائي	ط	التوصيل الكهربائي	70
حمض اللينولينك المقترن	كيميائي	ط	طرق الكروماتوغراف الغازي– كاشف اللهب المتأين GC- FID	450

الوصف	المختبر	التطبيق طعام (ط) / ماء (م)	الطريقة الرئيسية	سعر الفحص (بالدرهم)
الأحماض الدهنية ذات المصاوغات الهندسية المتماثلة	كيميائي	ط	طرق الكروماتوغراف الغازي– كاشف اللهب المتأين FID- GC	450
محتوى حمض الاراكيدونيك	كيميائي	ط	طرق الكروماتوغراف الغازي– كاشف اللهب المتأين FID- GC	350
مركب الأحماض الدهنية	كيميائي	ط	طرق الكروماتوغراف الغازي– كاشف اللهب المتأين FID- GC	550
الأحماض الدهنية غير المشبعة الاحادية الكلية	كيميائي	ط	طرق الكروماتوغراف الغازي– كاشف اللهب المتأين FID- GC	450
الأحماض الدهنية غير المشبعة المتعددة الكلية	كيميائي	ط	طرق الكروماتوغراف الغازي– كاشف اللهب المتأين FID- GC	450
الأحماض الدهنية المشبعة الكلية	كيميائي	ط	طرق الكروماتوغراف الغازي– كاشف اللهب المتأين FID- GC	450
الأحماض الدهنية المتحولة الكلية	كيميائي	ط	طرق الكروماتوغراف الغازي– كاشف اللهب المتأين FID- GC	450
الأحماض الدهنية ذات المصاوغات الهندسية المتماثلة والمتحولة	كيميائي	ط	طرق الكروماتوغراف الغازي– كاشف اللهب المتأين FID- GC	450
النحاس	كيميائي	ط/م	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري– المطياف الكتلي ICP- OES- MS	100
الدهون الخام	كيميائي	ط	سوكسليت	150
الألياف الخام	كيميائي	ط	جهاز تحليل الألياف	150
البروتين الخام %	كيميائي	ط	جهاز كلداهل	180
نشاط أنزيم الدياستيز في العسل	كيميائي	ط	أنزيمي	250
صفار البيض (المايونيز والصلصة)	كيميائي	ط	المطياف	100
تحليل الإرجوت– ergot (قلويدات – سموم فطرية) بطريقة enzyme- linked immunosorbent assay- ELISA	كيميائي	ط	إليزا ELISA	100
تقدير الدهن بعد الحل بالحامض	كيميائي	ط	سوكسليت	150
تقدير الدهن بطريقة جربر	كيميائي	ط	طريقة جربر	120
تقدير الدهن بطريقة سوكسلت	كيميائي	ط	سوكسليت	150
حساب الدهن على أساس الوزن الجاف	كيميائي	ط	عمليات حسابية	150
الفلورايد	كيميائي	م	الكروماتوغراف الأيوني IC	150
الفورمالديهايد	كيميائي	م	كروماتوغرافيا الغاز– مطياف الكتلة	250
الأحماض الدهنية الحرة	كيميائي	ط	القياس بالمعايرة	70
سكر الفاكهة (فركتوز)	كيميائي	ط	طرق الكروماتوغراف السائل فائق الأداء	250
الجلوكوز	كيميائي	ط	طرق الكروماتوغراف السائل فائق الأداء	250
الذهب	كيميائي	ط/م	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري– المطياف الكتلي ICP- OES- MS	150

الوصف	المختبر	التطبيق طعام (ط) / ماء (م)	الطريقة الرئيسية	سعر الفحص (بالدرهم)
تقدير هيدروكسي ميثايل فيرفيورال في العسل بطريقة المطياف	كيميائي	ط	مطياف –الأشعة فوق البنفسجية/ الأشعة المرئية	100
تحديد أصباغ الزعفران	كيميائي	ط	جهاز كروموتوغرافي الطبقة الرقيقة	100
الأحماض الدهنية الفردية	كيميائي	ط	طرق الكروماتوغراف الغازي– كاشف اللهب المتأين GC- FID	450
قيمة اليود في الزيت والدهون	كيميائي	ط	القياس بالمعايرة	70
قيمة اليود في الخل	كيميائي	ط	القياس بالمعايرة	70
الحديد	كيميائي	ط/م	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري– المطياف الكتلي ICP- OES- MS	100
اختبار كرايز (للتزنخ)	كيميائي	ط	القياس بالمعايرة	100
قياس الأكسدة خلال فترة الصلاحية باستعمال جهاز الرانسمايت	كيميائي	ط	جهاز الرانسمايت	500
مطابقة بطاقة المنتجات للمنتجات بصفة عامة	SMS	ط	المعاينة الفيزيائية ومراجعة الوثائق	150
تقييم البطاقة بصفة مستفيضة وفقاً لمتطلبات الجهات التنظيمية	SMS	ط	المعاينة الفيزيائية ومراجعة الوثائق ذات العلاقة	400
اللاكتوز	كيميائي	ط	طرق الكروماتوغراف السائل فائق الأداء / الأشعة تحت الحمراء	250
اللانثانوم	كيميائي	م	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري– المطياف الكتلي ICP- OES- MS	150
الرصاص	كيميائي	ط/م	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري– المطياف الكتلي ICP- OES- MS	100
الليثيوم	كيميائي	م	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري– المطياف الكتلي ICP- OES- MS	100
الليكوبين في معجون الطماطم	كيميائي	ط	المطياف الأشعة فوق البنفسجية/ الأشعة المرئية	100
المغنيسيوم	كيميائي	ط/م	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري– المطياف الكتلي ICP- OES- MS	100
عسر المغنيسيوم	كيميائي	م	بطريقة الحساب	100
المالتوز	كيميائي	ط	طرق الكروماتوغراف السائل فائق الأداء	250
المنغنيز	كيميائي	ط/م	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري– المطياف الكتلي ICP- OES- MS	100
تقدير الميلامين بتقنية الإيلايزا enzyme- linked immunosorbent assay - ELISA	كيميائي	ط	الأليزا ELISA	500

الوصف	المختبر	التطبيق طعام (ط) / ماء (م)	الطريقة الرئيسية	سعر الفحص (بالدرهم)
الزئبق	كيميائي	ط/م	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري– المطياف الكتلي ICP- OES- MS	150
الفحص المجهري	كيميائي	ط	المعاينة الفيزيائية ومراجعة الوثائق	200
التحليل التقريبي للحليب باستخدام جهاز ميلكوسكان	كيميائي	ط	أشعة تحت الحمراء	100
الحمض المعدني في المخلل	كيميائي	ط	قياس الألوان	100
الرطوبة	كيميائي	ط	القياس الوزني	70
الرطوبة مع قياس درجة الإنكسار	كيميائي	ط	قياس الإنكسار	100
الموليبدينوم	كيميائي	ط	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري– المطياف الكتلي ICP- OES- MS	100
النيكل	كيميائي	ط/م	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري– المطياف الكتلي ICP- OES- MS	100
النترات (مثل أيون النيترات)	كيميائي	ط/م	الكروماتوغراف الأيوني IC	150
النيتريت (مثل ثنائي أكسيد النيتروجين)	كيميائي	ط/م	الكروماتوغراف الأيوني IC	150
تحليل النيتروجين/ البروتين	كيميائي	ط	كلداهل	180
المواد غير القابلة للذوبان في الملح	كيميائي	ط	القياس الوزني	70
الأوكراتوكسين أ	كيميائي	ط	طرق الكروماتوغراف السائل فائق الأداء	350
قيمة التأكسد في الخل	كيميائي	ط	القياس بالمعايرة	80
البلاديوم	كيميائي	م	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري– المطياف الكتلي ICP- OES- MS	100
قيمة البروكسيد	كيميائي	ط	القياس بالمعايرة	80
متبقيات المبيدات الحشرية (الطعام)	كيميائي	ط	طرق الكروماتوغراف السائل فائق الأداء/ كروماتوغرافيا الغاز/ كاشف مطياف الكتلة – MS/كاشف ECD	1050
متبقيات المبيدات الحشرية (الماء)	كيميائي	م	طرق الكروماتوغراف السائل فائق الأداء/ كروماتوغرافيا الغاز/ كاشف مطياف الكتلة – MS/كاشف ECD	950
الأس الهيدروجيني	كيميائي	ط/م	عداد الأس الهيدروجيني	30
الفوسفات	كيميائي	م	الكروماتوغراف الأيوني IC	150
الفسفور	كيميائي	ط/م	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري– المطياف الكتلي ICP- OES- MS	100
البلاتونيوم	كيميائي	ط	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري– المطياف الكتلي ICP- OES- MS	150
البوتاسيوم	كيميائي	ط/م	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري– المطياف الكتلي ICP- OES- MS	100

الوصف	المختبر	التطبيق طعام (ط) / ماء (م)	الطريقة الرئيسية	سعر الفحص (بالدرهم)
سوربات البوتاسيوم	كيميائي	ط	طرق الكروماتوغراف السائل فائق الأداء	250
المواد الحافظة – لكل مادة بطريقة HPLC	كيميائي	ط	طرق الكروماتوغراف السائل فائق الأداء	250
المواد الحافظة والمحليات باستخدام طرق الكروماتوغراف السائل فائق الأداء	كيميائي	ط	طرق الكروماتوغراف السائل فائق الأداء	350
درجة قوة لون الزعفران	كيميائي	ط	المطياف	100
معامل الانكسار في الأغذية	كيميائي	ط	قياس الإنكسار	70
متبقيات الكلورين	كيميائي	ط/م	قياس الألوان	100
السكريات	كيميائي	ط	طرق الكروماتوغراف السائل فائق الأداء	250
الملوحة	كيميائي	م	عداد قابلية التوصيل	100
الملح	كيميائي	ط	القياس بالمعايرة	100
قيمة التصبن	كيميائي	ط	القياس بالمعايرة	80
السيلينيوم	كيميائي	ط/م	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري– المطياف الكتلي ICP- OES- MS	150
السيليكون	كيميائي	م	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري– المطياف الكتلي ICP- OES- MS	100
الفضة	كيميائي	ط	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري– المطياف الكتلي ICP- OES- MS	100
الصوديوم	كيميائي	ط/م	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري– المطياف الكتلي ICP- OES- MS	100
بنزوات الصوديوم	كيميائي	ط	طرق الكروماتوغراف السائل فائق الأداء	250
حمض السوربيك	كيميائي	ط	طرق الكروماتوغراف السائل فائق الأداء	250
الإندثار النوعي في الأشعة فوق البنفسجية	كيميائي	ط	المطياف– أشعة فوق بنفسجية	200
الكشف عن النشا بطريقة Lane & Inon	كيميائي	ط	القياس بالمعايرة	200
الكشف عن النشا– وصفي	كيميائي	ط	القياس بالمعايرة	150
الإسترونتيوم	كيميائي	م	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري– المطياف الكتلي ICP- OES- MS	100
سكر القصب	كيميائي	ط	طرق الكروماتوغراف السائل فائق الأداء	250
صبغة سودان الحمراء	كيميائي	ط	طرق الكروماتوغراف السائل فائق الأداء/ ألواح الطبقة الرقيقة	250

الوصف	المختبر	التطبيق طعام (ط) / ماء (م)	الطريقة الرئيسية	سعر الفحص (بالدرهم)
السكريات في العسل بطرق الكروماتوغراف السائل فائق الأداء	كيميائي	ط	طرق الكروماتوغراف السائل فائق الأداء	250
الكبريتات	كيميائي	ط/م	الكروماتوغراف الأيوني IC	150
الرماد المعالج بالكبريتات	كيميائي	ط	القياس الوزني	130
المواد الصلبة الذائبة في الطعام	كيميائي	ط	مقياس الإنكسار	70
الثيوبرومين	كيميائي	ط	طرق الكروماتوغراف السائل فائق الأداء	250
القصدير	كيميائي	م	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري– المطياف الكتلي ICP- OES- MS	100
ثاني أكسيد التيتانيوم	كيميائي	ط	بطريقة الحساب لنتائج تحليل التيتانيوم بطريقة ICP	150
الحموضة الكلية	كيميائي	ط	القياس بالمعايرة	100
السموم الفطرية	كيميائي	ط	جهاز كروموتوغرافي الطبقة الرقيقة	100
السموم الفطرية الكلية	كيميائي	ط	طرق الكروماتوغراف السائل فائق الأداء	350
السموم الفطرية B1، B2، G1، G2	كيميائي	ط	طرق الكروماتوغراف السائل فائق الأداء	450
الرماد الكلي	كيميائي	ط	القياس الوزني	90
المواد الصلبة الذائبة في الماء	كيميائي	م	القياس الوزني	70
العُسر الكلي	كيميائي	ط	القياس بالمعايرة	100
مجموع المواد الصلبة غير الدهنية	كيميائي	ط	القياس الوزني باستخدام جهاز قياس حجم اللبن	100
السكريات المختزلة الكلية بطريقة لوف–سكورل	كيميائي	ط	القياس بالمعايرة	150
السكريات المختزلة الكلية	كيميائي	ط	القياس بالمعايرة	130
المواد الصلبة الكلية	كيميائي	ط	القياس الوزني	70
المواد الصلبة الذائبة الكلية	كيميائي	م	جهاز مقياس الإنكسار	70
السكر الكلي	كيميائي	ط	القياس بالمعايرة	150
السكر الكلي باستخدام طرق الكروماتوغراف السائل فائق الأداء	كيميائي	ط	طرق الاستشراب السائل فائق الأداء	250
الفاناديوم	كيميائي	م	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري– المطياف الكتلي ICP- OES- MS	100
المستخلص المائي للشاي	كيميائي	ط	القياس الوزني	100
الرماد القابل للذوبان في الماء	كيميائي	ط	القياس الوزني	100
الهيستامين	كيميائي	ط	طرق الكروماتوغراف السائل فائق الأداء	250
الفيتامينات	كيميائي	ط	طرق الكروماتوغراف السائل فائق الأداء	250

الوصف	المختبر	التطبيق طعام (ط) / ماء (م)	الطريقة الرئيسية	سعر الفحص (بالدرهم)
الزنك	كيميائي	ط	مطياف القياس بالبلازما – خاصية الحث التأثير المزدوج	100
اللون	كيميائي	م	قياس الالوان	25
العكورة	كيميائي	م	قياس مرور الضوء Photomery	30
الروائح	كيميائي	م	عضوي حسي	30
المذاق	كيميائي	م	عضوي حسي	30
الامونيوم (امونيا وايونات الامونيوم)	كيميائي	م	الأيون كروماتوغراف IC	150
اجمالي الكربون العضوي	كيميائي	م	الهضم/ مطياف	150
ثلاثي كلورو الايثين	كيميائي	م	كروماتوغرافيا الغاز – مطياف الكتلة	115
رباعي كلورو ميثان	كيميائي	م	كروماتوغرافيا الغاز – مطياف الكتلة	115
رباعي كلورو ايثيلين	كيميائي	م	كروماتوغرافيا الغاز – مطياف الكتلة	115
ثنائي كلورو ايثان1,2	كيميائي	م	كروماتوغرافيا الغاز – مطياف الكتلة	115
بنزين	كيميائي	م	كروماتوغرافيا الغاز – مطياف الكتلة	155
بنزو (أ) بيرين	كيميائي	م	كروماتوغرافيا الغاز – مطياف الكتلة	275
ثنائي كلورو ميثان	كيميائي	م	كروماتوغرافيا الغاز – مطياف الكتلة	115
كلورو بنزين	كيميائي	م	كروماتوغرافيا الغاز – مطياف الكتلة	155
ثنائي كلورو اثين 1,2	كيميائي	م	كروماتوغرافيا الغاز – مطياف الكتلة	115
التولين	كيميائي	م	كروماتوغرافيا الغاز – مطياف الكتلة	115
ثنائي كلورو بنزين 1,2	كيميائي	م	كروماتوغرافيا الغاز – مطياف الكتلة	115
ثنائي كلورو بنزين 1,4	كيميائي	م	كروماتوغرافيا الغاز – مطياف الكتلة	115
كلوريد الفينيل	كيميائي	م	كروماتوغرافيا الغاز – مطياف الكتلة	115
ثلاثي بروميد الميثان	كيميائي	م	كروماتوغرافيا الغاز – مطياف الكتلة	115
بروميد كلورو الميثان	كيميائي	م	كروماتوغرافيا الغاز – مطياف الكتلة	115
الكلوروفورم	كيميائي	م	كروماتوغرافيا الغاز – مطياف الكتلة	115
ثنائي بروميد كلورو الميثان	كيميائي	م	كروماتوغرافيا الغاز – مطياف الكتلة	115
ثلاثي هالو الميثان	كيميائي	م	كروماتوغرافيا الغاز – مطياف الكتلة	152
الاختبار النوعي للغش في مسحوق الحليب منزوع الدسم	كيميائي	م		
الأحياء الدقيقة و البيولوجيا الجزيئية				
الايشريكية القولونية (E coli)	الأحياء الدقيقة	م	الترشيح الغشائي	80
بكتيريا القولون (Total Coliforms)	الأحياء الدقيقة	م	الترشيح الغشائي	80
المكورات المعوية (Enterococci)	الأحياء الدقيقة	م	الترشيح الغشائي	80

الوصف	المختبر	التطبيق طعام (ط) / ماء (م)	الطريقة الرئيسية	سعر الفحص (بالدرهم)
الزائفة الزنجارية (بسيدوموناس ارغينوزا) Pseudomonas arugi-nosae	الأحياء الدقيقة	م	الترشيح الغشائي	100
البكتيريا المختزلة للكبريت (Sul-phite reducing clostridia)	الأحياء الدقيقة	م	الترشيح الغشائي	80
الليوجينيلا Legionella	الأحياء الدقيقة	م	الكشف	300
العدد البكتيري الكلي (الهوائي) Hetrotrophic bacteria ACC (22C)	الأحياء الدقيقة	ط	النشر	80
العدد البكتيري الكلي (الهوائي) Hetrotrophic bacteria ACC (37C)	الأحياء الدقيقة	ط	النشر	80
باسيلس سيرس Bacillus cereus العصيات المكونة للأبواغ	الأحياء الدقيقة	ط	النشر	80
كلوستريديوم البوتولينوم Clostridi-um botulinum	الأحياء الدقيقة	ط	الكشف	300
كلوستريديوم بيرفرينجنس Clostridium perfringens	الأحياء الدقيقة	ط	العد اللاهوائي	100
بكتيريا كورونوباكتر ساكازاكي Cronobacter sakazakii	الأحياء الدقيقة	ط	الكشف	200
الإشريكية القولونية (E.coli O157)	الأحياء الدقيقة	ط	الكشف	250
البكتيريا المعوية (Enterobacteria-cea)	الأحياء الدقيقة	ط	النشر	80
المكورات العقدية البرازية Strepto-cocci	الأحياء الدقيقة	ط	النشر	80
بكتيريا الليستيرية المستوحدة Lis-teria monocytogenes	الأحياء الدقيقة	ط	الكشف	160
االأعفان Mould	الأحياء الدقيقة	ط	النشر	80
بكتيريا السالمونيلا Salmonella spp	الأحياء الدقيقة	ط	الكشف	160
الإشريكية القولونية E coli	الأحياء الدقيقة	ط	طريقة العدد الأكثر إحتمالاً MPN / النشر و العد	100
بكتريا القولون Coliform	الأحياء الدقيقة	ط	طريقة العدد الأكثر إحتمالاً MPN	80
الإشريكية القولونية E coli بطريقة ايدكس (IDEXX)	الأحياء الدقيقة	م	جهاز ايدكس	150
بكتريا القولون Coliform بطريقة ايدكس IDEXX	الأحياء الدقيقة	م	جهاز ايدكس	150
المكورات العنقودية الذهبية Staphylococcus aureus	الأحياء الدقيقة	ط	النشر	80
العطائف؛الكمبيلوباكتر Campylo-bacter	الأحياء الدقيقة	ط	الكشف	250
فيبريو باراهيموليتيكس Vibrio para-haemolyticus	الأحياء الدقيقة	ط	الكشف	100

الوصف	المختبر	التطبيق طعام (ط) / ماء (م)	الطريقة الرئيسية	سعر الفحص (بالدرهم)
فيبريو كوليرا Vibrio cholera	الأحياء الدقيقة	ط	الكشف	100
الخمائر Yeast	الأحياء الدقيقة	ط	النشر	80
شيغيلا Shigella spp	الأحياء الدقيقة	ط	الكشف	150
بكتيريا السالمونيلا Salmonella spp بطريقة فيداس VIDAS	الأحياء الدقيقة	ط	الكشف / جهاز فيداس	280
الإشريكية القولونية E.coli O157 بطريقة فيداس VIDAS	الأحياء الدقيقة	ط	الكشف / جهاز فيداس	320
بكتيريا الليستيريا المستوحدة Listeria monocytogenes بطريقة فيداس VIDAS	الأحياء الدقيقة	ط	الكشف / جهاز فيداس	250
العطائف االكمبيلوباكتر Campylo-bacter بطريقة فيداس VIDAS	الأحياء الدقيقة	ط	الكشف / جهاز فيداس	150
سموم المكورات العنقودية الذهبية Staphylococcus aureus Toxin	الأحياء الدقيقة	ط	الكشف / جهاز فيداس	280
التثبت من أصناف السمك	الأحياء الجزيئية	ط	استخلاص الحمض النووي طريقة تفاعل سلسلة البوليميراز PCR	550
فحص الأغذية المعدلة وراثياً	الأحياء الجزيئية	ط	استخلاص الحمض النووي طريقة تفاعل سلسلة البوليميراز Real Time PCR	600
التثبت من نوع اللحوم	الأحياء الجزيئية	ط	استخلاص الحمض النووي طريقة تفاعل سلسلة البوليميراز PCR	550
تحديد أصناف اللحوم	الأحياء الجزيئية	ط	استخلاص الحمض النووي طريقة تفاعل سلسلة البوليميراز PCR	550
الكشف عن الحمض النووي من مشتقات الخنزير	الأحياء الجزيئية	ط	استخلاص الحمض النووي طريقة تفاعل سلسلة البوليميراز Real Time PCR	550
تحليل النشاط الاشعاعي في مياه الشرب				
السيزيوم – 134	إشعاعي	م	طيف أشعة جاما	300
السيزيوم – 137	إشعاعي	م	طيف أشعة جاما	300
اليود – 131	إشعاعي	م	طيف أشعة جاما	300
الكادميوم – 109	إشعاعي	م	طيف أشعة جاما	300
الكوريوم – 144	إشعاعي	م	طيف أشعة جاما	400
المنغنيز – 54	إشعاعي	م	طيف أشعة جاما	300
الروثيميوم – 103	إشعاعي	م	طيف أشعة جاما	300
القصدير – 103	إشعاعي	م	طيف أشعة جاما	300
الكوبالت – 60	إشعاعي	م	طيف أشعة جاما	300
الأميريسيوم – 141	إشعاعي	م	طيف أشعة جاما	300
البوتاسيوم – 40	إشعاعي	م	طيف أشعة جاما	300

الوصف	المختبر	التطبيق طعام (ط) / ماء (م)	الطريقة الرئيسية	سعر الفحص (بالدرهم)
الراديوم – 226	إشعاعي	م	طيف أشعة جاما	500
إجمالي الراديوم ألفا	إشعاعي	م	المعداد الغازي التناسبي	400
اليورانيوم	إشعاعي	م	قياس الطيف ألفا	600
البلوتونيوم – 239	إشعاعي	م	قياس الطيف ألفا	600
الثوريوم – 230	إشعاعي	م	قياس الطيف ألفا	600
البولونيوم – 210	إشعاعي	م	قياس الطيف ألفا	900
إجمالي ألفا	إشعاعي	م	المعداد الغازي التناسبي	300
إجمالي بيتا	إشعاعي	م	المعداد الغازي التناسبي	300
إجمالي ألفا	إشعاعي	م	عداد السائل الوميضي	600
إجمالي بيتا	إشعاعي	م	عداد السائل الوميضي	600
التريتيوم – 3	إشعاعي	م	عداد السائل الوميضي	300
الكربون – 14	إشعاعي	م	عداد السائل الوميضي	300
السترونتيوم – 89	إشعاعي	م	عداد السائل الوميضي	600
السترونتيوم – 90	إشعاعي	م	عداد السائل الوميضي	600
الرادون	إشعاعي	م	عداد السائل الوميضي	400
الرادون	إشعاعي	م	مطيافية جاما	300
النظائر الأخرى	إشعاعي	م		300
تحليل النشاط الاشعاعي في المواد الغذائية والمنتجات الزراعية				
السيزيوم – 134	إشعاعي	ط	طيف أشعة جاما	300
السيزيوم – 137	إشعاعي	ط	طيف أشعة جاما	300
اليود – 131	إشعاعي	ط	طيف أشعة جاما	300
البوتاسيوم – 40	إشعاعي	ط	طيف أشعة جاما	300
الكادميوم – 109	إشعاعي	ط	طيف أشعة جاما	300
الكوريوم – 144	إشعاعي	ط	طيف أشعة جاما	300
المنغنيز – 54	إشعاعي	ط	طيف أشعة جاما	300
الروثيميوم – 103	إشعاعي	ط	طيف أشعة جاما	300
القصدير – 103	إشعاعي	ط	طيف أشعة جاما	300
السترونتيوم – 89	إشعاعي	ط	عداد السائل الوميضي	600
السترونتيوم – 90	إشعاعي	ط	عداد السائل الوميضي	600
البولونيوم – 210	إشعاعي	ط	طيف أشعة ألفا	900
النظائر الأخرى	إشعاعي	ط		300

الوصف	المختبر	التطبيق طعام (ط) / ماء (م)	الطريقة الرئيسية	سعر الفحص (بالدرهم)
تحليل النشاط الاشعاعي في العينات البيئية (الماء، الصرف الصحي، الهواء (المرشحات)، العينات الصلبة				
السيزيوم – 134	إشعاعي	م	طيف أشعة جاما	300
السيزيوم – 137	إشعاعي	م	طيف أشعة جاما	300
اليود – 131	إشعاعي	م	طيف أشعة جاما	300
الكادميوم – 109	إشعاعي	م	طيف أشعة جاما	300
الكوريوم – 144	إشعاعي	م	طيف أشعة جاما	300
المنغنيز – 54	إشعاعي	م	طيف أشعة جاما	300
الروثيميوم – 103	إشعاعي	م	طيف أشعة جاما	300
القصدير – 103	إشعاعي	م	طيف أشعة جاما	300
الكوبالت – 60	إشعاعي	م	طيف أشعة جاما	300
الأميريسيوم – 141	إشعاعي	م	طيف أشعة جاما	300
البوتاسيوم – 40	إشعاعي	م	طيف أشعة جاما	300
الراديوم 226	إشعاعي	م	طيف أشعة جاما	300
الراديوم– 226 والراديوم 228	إشعاعي	م	عداد السائل الوميضي	300
إجمالي الراديوم ألفا	إشعاعي	م	عداد السائل الوميضي	300
البيورانيوم	إشعاعي	م	طيف أشعة ألفا	400
بلوتونيوم – 239	إشعاعي	م	طيف أشعة ألفا	400
الثوريوم – 230	إشعاعي	م	طيف أشعة ألفا	400
البلوتونيوم – 201	إشعاعي	م	طيف أشعة ألفا	400
إجمالي ألفا	إشعاعي	م	عداد السائل الوميضي	300
إجمالي بيتا	إشعاعي	م	عداد السائل الوميضي	300
إجمالي ألفا	إشعاعي	م	عداد السائل الوميضي	300
إجمالي بيتا	إشعاعي	م	عداد السائل الوميضي	300
التريتيوم – 3	إشعاعي	م	عداد السائل الوميضي	300
الكربون– 14	إشعاعي	م	عداد السائل الوميضي	300
السترونتيوم – 89	إشعاعي	م	عداد السائل الوميضي	300
السترونتيوم – 90	إشعاعي	م	عداد السائل الوميضي	300
النظائر الأخرى	إشعاعي	م		300
تحليل النشاط الاشعاعي في المواد المشعة المتواجدة طبيعيا (NORM)@ (مثل منتجات النفط والغاز والمياه الجوفية)				
اليورانيوم– 238	إشعاعي	ط/ م	طيف أشعة ألفا	800
الثوريوم– 228	إشعاعي	ط/ م	طيف أشعة ألفا	800
الثوريوم– 230	إشعاعي	ط/ م	طيف أشعة ألفا	800

الوصف	المختبر	التطبيق طعام (ط) / ماء (م)	الطريقة الرئيسية	سعر الفحص (بالدرهم)
الثوريوم– 232	إشعاعي	ط/ م	طيف أشعة ألفا	800
الرصاص– 210	إشعاعي	ط/ م	طيف أشعة ألفا	800
الرصاص– 212	إشعاعي	ط/ م	عداد السائل الوميضي	800
الرصاص– 214	إشعاعي	ط/ م	عداد السائل الوميضي	800
الراديوم– 226	إشعاعي	ط/ م	عداد السائل الوميضي	800
الراديوم– 228	إشعاعي	ط/ م	عداد السائل الوميضي	800
البوتاسيوم– 40	إشعاعي	ط/ م	طيف أشعة جاما	800
البزموت– 212	إشعاعي	ط/ م	عداد السائل الوميضي	800
البزموت– 214	إشعاعي	ط/ م	عداد السائل الوميضي	800
أكتينيوم– 228	إشعاعي	ط/ م	عداد السائل الوميضي	800
فحوصات غاز الرادون				
فحوصات الرادون في الهواء	إشعاعي	هواء	مطيافية جاما	400
	إشعاعي	هواء	عداد السائل الوميضي	450
	إشعاعي	م	مطيافية جاما	400
	إشعاعي	م	عداد السائل الوميضي	450
فحوصات السلامة الإشعاعية				
اختبار المسح	إشعاعي	ط/ م	عداد السائل الوميضي	300
اختبار التسرب	إشعاعي	ط/ م	عداد السائل الوميضي	400
فحص الأغذية المعالجة بالإشعاع				
الكشف عن الأغذية المعالجة بالإشعاع بطريقة الوميض الضوئي المحرض PSL	إشعاعي	ط/ م	طريقة الوميض الضوئي المحرض PSL	300
الكشف عن الأغذية المعالجة بالإشعاع بطريقة الوميض الضوئي المحرض المعايرة– Calibrated PSL	إشعاعي	ط/ م	طريقة Calibrated PSL	300
الكشف عن اللحوم المعالجة بالإشعاع بطريقة الرنين الإلكتروني المحوري ESR	إشعاعي	ط/ م	طريقة الرنين الإلكتروني المحوري ESR	500
الكشف عن السليولوز المعالج بالإشعاع بطريقة الرنين الإلكتروني المحوري ESR	إشعاعي	ط/ م	طريقة الرنين الإلكتروني المحوري ESR	500
الكشف عن السكريات المعالجة بالإشعاع بطريقة الرنين الإلكتروني المحوري ESR	إشعاعي	ط/ م	طريقة الرنين الإلكتروني المحوري ESR	500

الوصف	المختبر	التطبيق طعام (ط) / ماء (م)	الطريقة الرئيسية	سعر الفحص (بالدرهم)
تحاليل مواد تغليف الأغذية و المواد الملامسة للأغذية				
الهجرة النوعية للأمينات العطرية الأولية في المحاكيات (المشابهات) المائية	كيميائي	ط/م	التحليل الطيفي	550
الهجرة الكاملة في زيت الزيتون عن طريق الغمر الكامل	كيميائي	ط/م	القياس الوزني – طرق الكروماتوغراف الغازي– كاشف اللهب المتأين FID- GC	700
الهجرة الكاملة في االمحاكيات (المشابهات) المائية عن طريق الغمر الكامل	كيميائي	ط/م	القياس الوزني	450
الهجرة الكاملة في زيت الزيتون بطريقة التلامس أحادي الجانب (الخلية)	كيميائي	ط/م	القياس الوزني – طرق الكروماتوغراف الغازي– كاشف اللهب المتأين FID- GC	700
الهجرة الكاملة في المحاكيات (المشابهات) المائية بطريقة التلامس أحادي الجانب	كيميائي	ط/م	القياس الوزني	450
الهجرة الكاملة و النوعية باستخدام MODIFIED polyphenylene ox-) ide) كمنشط	كيميائي	ط/م	القياس الوزني	450
المعادن الثقيلة القابلة للاستخراج في مستخلصات الماء (5 معادن)	كيميائي	ط/م	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري– المطياف ICP- OES	700
الهجرة النوعية للأمينات العطرية الاولية PAA في الأيزو أوكتين	كيميائي	ط/م	التحليل الطيفي	550
تحديد ثنائي الفينول أ في بوليثيلين تيريفثاليت Polyethylene tereph-thalate	كيميائي	ط/م	طرق الكروماتوغراف السائل فائق الأداء	600
فعالية مضادات الميكروبات في البوليمرات والبلاستيك	الأحياء الدقيقة	ط/م	اختبار الفعالية	450
المقاومة الميكروبية في البوليمرات والبلاستيك	الأحياء الدقيقة	ط/م	اختبار مقاومة	6500

ب - الفحوص المخبرية الخاصة بمختبر البيئة				
الفحوصات الفيزيائية				
الفحص الفيزيائي	فيزيائي		المعاينة الفيزيائية	50
الكيمياء				
النيتريت	كيميائي	مياه	الكروماتوغراف الايوني IC	100
النترات	كيميائي	مياه	الكروماتوغراف الايوني IC	100
الفوسفات	كيميائي	مياه	الكروماتوغراف الايوني IC	100
أمونيا	كيميائي	مياه	الكروماتوغراف الايوني IC	100

الوصف	المختبر	التطبيق طعام (ط) / ماء (م)	الطريقة الرئيسية	سعر الفحص (بالدرهم)
العسر الكلي	كيميائي	مياه	التحليل الكيميائي باستخدام البلازما الحثية المزدوج– الإنبعاث الذري– مطياف الكتلة MS- OES- ICP + العملية الحسابية	220
عسر الكالسيوم	كيميائي	مياه	التحليل الكيميائي باستخدام البلازما الحثية المزدوج– الإنبعاث الذري– مطياف الكتلة MS- OES- ICP + العملية الحسابية	120
عسر الماغنيسيوم	كيميائي	مياه	التحليل الكيميائي باستخدام البلازما الحثية المزدوج– الإنبعاث الذري– مطياف الكتلة MS- OES- ICP + العملية الحسابية	120
الكادميوم في الماء	كيميائي	مياه	البلازما الحثية المزدوج– الإنبعاث الذري – مطياف الكتلة MS- ICP	100
النحاس في الماء	كيميائي	مياه	البلازما الحثية المزدوج– الإنبعاث الذري – مطياف الكتلة MS- ICP	100
الكروم في الماء	كيميائي	مياه	البلازما الحثية المزدوج– الإنبعاث الذري– مطياف الكتلة MS- ICP	100
الكوبالت في الماء	كيميائي	مياه	البلازما الحثية المزدوج– الإنبعاث الذري– مطياف الكتلة MS- ICP	100
الرصاص في الماء	كيميائي	مياه	البلازما الحثية المزدوج– الإنبعاث الذري – مطياف الكتلة MS- ICP	100
الزنك في الماء	كيميائي	مياه	البلازما الحثية المزدوج– الإنبعاث الذري – مطياف الكتلة MS- ICP	100
المنجنيز في الماء	كيميائي	مياه	البلازما الحثية المزدوج– الإنبعاث الذري – مطياف الكتلة MS- ICP	100
الحديد في الماء	كيميائي	مياه	البلازما الحثية المزدوج– الإنبعاث الذري – مطياف الكتلة MS- OES- ICP	100
النيكل في الماء	كيميائي	مياه	البلازما الحثية المزدوج– الإنبعاث الذري – مطياف الكتلة MS- ICP	100
الزئبق في الماء	كيميائي	مياه	محلل الزئبق	180
السيليكات	كيميائي	مياه	البلازما الحثية المزدوج– الإنبعاث الذري – مطياف الكتلة OES- ICP + العملية الحسابية	100
مجموع المواد الصلبة	كيميائي	مياه		50
الأكسجين الحيوي	كيميائي	مياه	مقياس الأكسجين الحيوي الحساس	200
التوصيل الكهربائي	كيميائي	مياه	جهاز قياس التوصيل الكهربائي	30
الأس الهيدروجيني	كيميائي	مياه	عداد الأس الهيدروجيني	30
المواد الصلبة الذائبة	كيميائي	مياه	جهاز قياس التوصيل الكهربائي	30
مجموع 20 بولي كلورينيت و ثنائي الفينيل	كيميائي	مياه	كروماتوغرافيا الغاز– مطياف الكتلة	800
الهيدروكربونات النفطية الكلية	كيميائي	مياه	طرق الكروماتوغراف الغازي– كاشف اللهب المتأين FID- GC	800

الوصف	المختبر	التطبيق طعام (ط) / ماء (م)	الطريقة الرئيسية	سعر الفحص (بالدرهم)
النحاس في الرواسب	كيميائي	الرواسب	البلازما الحثية المزدوج– الإنبعاث الذري – مطياف الكتلة ICP- MS	150
الكروم في الرواسب	كيميائي	الرواسب	البلازما الحثية المزدوج– الإنبعاث الذري – مطياف الكتلة ICP- MS	150
الكوبالت في الرواسب	كيميائي	الرواسب	البلازما الحثية المزدوج– الإنبعاث الذري – مطياف الكتلة ICP- MS	150
الرصاص في الرواسب	كيميائي	الرواسب	البلازما الحثية المزدوج– الإنبعاث الذري – مطياف الكتلة ICP- MS	150
الزنك في الرواسب	كيميائي	الرواسب	البلازما الحثية المزدوج– الإنبعاث الذري – مطياف الكتلة ICP- MS	150
المنجنيز في الرواسب	كيميائي	الرواسب	البلازما الحثية المزدوج– الإنبعاث الذري – مطياف الكتلة ICP- MS	150
الحديد في الرواسب	كيميائي	الرواسب	البلازما الحثية المزدوج– الإنبعاث الذري – مطياف الكتلة ICP- MS	150
النيكل في الرواسب	كيميائي	الرواسب	البلازما الحثية المزدوج– الإنبعاث الذري – مطياف الكتلة ICP- MS	150
الزئبق في الرواسب	كيميائي	الرواسب	البلازما الحثية المزدوج– الإنبعاث الذري – مطياف الكتلة ICP- MS	230
الأحياء الدقيقة				
بكتيريا القولون (Total Coliforms)	الأحياء الدقيقة	مياه	جهاز ايدكس	150
القولون Fecal coliforms	الأحياء الدقيقة	مياه	جهاز ايدكس	150
المكورات المعوية (Enterococci)	الأحياء الدقيقة	مياه	جهاز ايدكس	150
جـ - الفحوص المخبرية الخاصة بمختبر مستحضرات التجميل و العطور				
الكيمياء				
المعادن السامة في منتجات التجميل (الكادميوم، الكروميوم، الرصاص، الزرنيخ، الزئبق)	كيميائي	منتجات تجميل	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري ICP- OES	400
المعادن السامة في منتجات التجميل– الكادميوم	كيميائي	منتجات تجميل	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري ICP- OES	100
المعادن السامة في منتجات التجميل –الكروميوم	كيميائي	منتجات تجميل	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري ICP- OES	100
المعادن السامة في منتجات التجميل –الرصاص	كيميائي	منتجات تجميل	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري ICP- OES	100
المعادن السامة في منتجات التجميل –الزرنيخ	كيميائي	منتجات تجميل	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري ICP- OES	100
المعادن السامة في منتجات التجميل –الزئبق	كيميائي	منتجات تجميل	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري ICP- OES	100

الوصف	المختبر	التطبيق طعام (ط) / ماء (م)	الطريقة الرئيسية	سعر الفحص (بالدرهم)
الفلاتراللاعضوية للأشعة فوق البنفسجية في منتجات التجميل – التيتانيوم	كيميائي	منتجات تجميل	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري ICP- OES	400
الفلاتراللاعضوية للأشعة فوق البنفسجية في منتجات التجميل –الزنك	كيميائي	منتجات تجميل	بلازما الحث المزدوج– مطياف الانبعاث البصري ICP- OES	400
المعادن السامة في منتجات العطور – الكاديميوم، الكروميوم، الرصاص، الزرنيخ، الزئبق	كيميائي	منتجات العطور	بلازما الحث المزدوج– المطياف الكتلي ICP- MS	400
المواد الحافظة في منتجات التجميل (5 متغيرات)	كيميائي	منتجات تجميل	الكروماتوغراف السائل عالية الأداء/ الأشعة فوق البنفسجية HPLC / UV	400
المواد الحافظة في منتجات التجميل–حمض البنزويك	كيميائي	منتجات تجميل	الكروماتوغراف السائل عالية الأداء/ الأشعة فوق البنفسجية HPLC / UV	250
المواد الحافظة في منتجات التجميل–ميثايل -4هايدروكسي بنزويت	كيميائي	منتجات تجميل	الكروماتوغراف السائل عالية الأداء/ الأشعة فوق البنفسجية HPLC / UV	250
المواد الحافظة في منتجات التجميل– ايثايل -4هايدروكسي بنزويت	كيميائي	منتجات تجميل	الكروماتوغراف السائل عالية الأداء/ الأشعة فوق البنفسجية HPLC / UV	250
المواد الحافظة في منتجات التجميل– n بروبايل -4هايدروكسي بنزويت	كيميائي	منتجات تجميل	الكروماتوغراف السائل عالية الأداء/ الأشعة فوق البنفسجية HPLC / UV	250
المواد الحافظة في منتجات التجميل– n بوتايل -4هايدروكسي بنزويت	كيميائي	منتجات تجميل	الكروماتوغراف السائل عالية الأداء/ الأشعة فوق البنفسجية HPLC / UV	250
هايدروكوينون في منتجات التجميل	كيميائي	منتجات تجميل	الكروماتوغراف السائل عالية الأداء/ الأشعة فوق البنفسجية HPLC / UV	300
1.4 ديوكسان في منتجات التجميل	كيميائي	منتجات تجميل	الكروماتوغراف الغازي– المطياف الكتلي GC MS	600
بيروكسيد الهيدروجين في منتجات التجميل المائية	كيميائي	منتجات تجميل	المعايرة	300
الأس الهيدروجيني في منتجات التجميل	كيميائي	منتجات تجميل	جهاز الأس الهيدروجيني	150
المواد المثيرة للحساسية في العطور	كيميائي	منتجات العطور	الكروماتوغراف الغازي– المطياف الكتلي GC MS- IFRA method	1280
الكحول في منتجات التجميل المستخدمة بالفم (ميثانول ايثانول ايزوبروبانول)	كيميائي	منتجات تجميل	الكروماتوغراف الغازي– المطياف الكتلي GC MS	400
ترايكلوسان (ايرغاسان IRGASAN) في منتجات التجميل	كيميائي	منتجات تجميل	الكروماتوغراف السائل عالية الأداء/ الأشعة فوق البنفسجية HPLC / UV	600
فورمالديهايد– الاشتقاق قبل العمود بـ DNPH	كيميائي			600
فورمالديهايد– الاشتقاق بعد العمود بـ DNPH	كيميائي		EU Cosmetic directive 90 207 EEC	600
تحليل NDELA (وجود او خلو) في منتجات التجميل	كيميائي		ايزو 10130	800
تحليل الفثالات– فحص و تحديد 18 فثالات في منتجات التجميل (نظام	كيميائي			800

الوصف	المختبر	التطبيق طعام (ط) / ماء (م)	الطريقة الرئيسية	سعر الفحص (بالدرهم)
الأحياء الدقيقة				
كشف خمائر المبيضات (كانديدا البيكانس)– ضبط جودة	الأحياء دقيقة		الكشف بطريقة الايزو – EN ISO 18416	300
كشف الإشريكية القولونية (E. coli) – ضبط جودة	الأحياء دقيقة		الكشف بطريقة الايزو– EN ISO 21150	300
كشف الزائفة الزنجارية (بسيدوموناس ارغينوزا) -Pseu domonas aruginosae– ضبط جودة	الأحياء دقيقة		الكشف بطريقة الايزو– EN ISO 22717	300
كشف المكورات العنقودية الذهبية Staphylococcus aureus – ضبط جودة	الأحياء دقيقة		الكشف بطريقة الايزو– EN ISO 22718	300
كشف و عد الخمائر و الأعفان في منتجات التجميل – ضبط جودة	الأحياء دقيقة		الكشف بطريقة الايزو – EN ISO 21149	180
العدد البكتيري الهوائي– ضبط جودة	الأحياء دقيقة		طريقة الايزو – EN ISO 11930	180
فحص فعالية المواد الحافظة في منتجات التجميل: 4 سلالات– اختبارتحدي	الأحياء دقيقة		طريقة الايزو – EN ISO 11930	800

أسعار الفحوص المخبرية الخاصة بالمستحضرات الطبية

م	خدمة الفحص	سعر فحص العينة الأولى (بالدرهم)	سعر فحص العينة الثانية وما بعدها من عينات (بالدرهم)*	مرجعية الفحص
	وفقاً لدستور الأدوية			
1	الكشف بطريقة الكروماتوغراف السائل عالية الأداء HPLC	2,500	800	دستور الأدوية
2	الكشف بطريقة كروموتوغراف الطبقة الرقيقة TLC	2,000	600	دستور الأدوية
3	الكشف بالأشعة تحت الحمراء	1,100	400	دستور الأدوية
4	الكشف بطريقة الكروماتوغراف السائل – التحليل الطيفي الكتلي المزدوج LC MSMS	3,000	1,000	دستور الأدوية
5	الكشف بطريقة الكروماتوغراف الغازي (الفراغ العلوي) HC	2,500	800	دستور الأدوية
6	الكشف بطريقة الكروماتوغراف الغازي – التحليل الطيفي الكتلي	2,600	1,000	دستور الأدوية
7	اختبار المكونات الدوائية الفعالة في الأقراص – طريقة الكروماتوغراف السائل عالية الأداء HPLC	4,200	1,000	دستور الأدوية
8	مقدارالفقد بالتجفيف	700	350	دستور الأدوية
9	مقدار مدى الذوبان	600	600	دستور الأدوية
10	الانحلال: طريقة دستور الأدوية الأمريكي (1)	4,200	600	دستور الأدوية
11	الانحلال: طريقة دستور الأدوية الأمريكي (2)	4,000	600	دستور الأدوية
12	التحلل – الأقراص	1,000	400	دستور الأدوية
13	التحلل – التحاميل	1,200	500	دستور الأدوية
14	قابلية التفتت	1,500	450	دستور الأدوية
15	اختبار تجانس الجرعة – الكروماتوغراف	4,200	1,500	دستور الأدوية
16	اختبار تأكيدي– الكروماتوغراف السائل – التحليل الطيفي الكتلي	6,000	1,200	دستور الأدوية
17	اختبار تأكيدي– الكروماتوغراف الغازي – التحليل الطيفي الكتلي	6,000	1,000	دستور الأدوية
18	اختبار التطايرللأقراص– بطريقة الكروماتوغراف الغازي (الفراغ العلوي) HC	6,000	1,000	دستور الأدوية
19	اختبار التطايرللمواد الأولية – بطريقة الكروماتوغراف الغازي (الفراغ العلوي) HC	5,500	900	دستور الأدوية
20	فحص صلابة الأقراص	800	300	دستور الأدوية
21	تباين الوزن	800	250	دستور الأدوية
22	العرض/ السماكة	300	150	دستور الأدوية
23	كشف الكروماتوغراف للشراب والمعلّق	2,500	800	دستور الأدوية

م	خدمة الفحص	سعر فحص العينة الأولى (بالدرهم)	سعر فحص العينة الثانية وما بعدها من عينات (بالدرهم)*	مرجعية الفحص
24	اختبار المكونات الدوائية الفعالة للشراب والمعلّق– الكروماتوغراف السائل	5,500	1,000	دستور الأدوية
25	تجانس الجرعة في معلّق (الحجم)	6,000	1,500	دستور الأدوية
26	اللزوجة	1,500	450	دستور الأدوية
27	الكثافة – مسحوق	1,200	500	دستور الأدوية
28	الدوران البصري	1,200	350	دستور الأدوية
29	الأس الهيدروجيني	450	100	دستور الأدوية
30	اختبار المكونات الدوائية الفعالة – كريم – طريقة الكروماتوغراف السائل عالية الأداء	4,500	1,200	دستور الأدوية
31	اختبار المكونات الدوائية الفعالة – التحاميل – طريقة الكروماتوغراف السائل عالية الأداء	4,500	1,200	دستور الأدوية
32	اختبار المُعلّق – طريقة الكروموتوغراف السائل	5,000	1,200	دستور الأدوية
33	اختبار المسحوق –طريقة الكروماتوغراف السائل عالية الأداء	4,500	1,200	دستور الأدوية
34	اختبار مواد الحقن – طريقة الكروماتوغراف السائل عالية الأداء	4,500	1,000	دستور الأدوية
35	إعادة اختبار– طريقة الكروماتوغراف السائل عالية الأداء	3,500	1,200	دستور الأدوية
36	إعادة اختبار – طريقة كروموتوغراف الطبقة الرقيقة	1,800	600	دستور الأدوية
37	إعادة اختبار – طريقة الكروماتوغراف السائل – التحليل الطيفي الكتلي	3,000	900	دستور الأدوية
38	إعادة اختبار – بالأشعة تحت الحمراء	1,100	350	دستور الأدوية
39	المتبقيات الناتجة عن الاشتعال	400	200	دستور الأدوية
40	فحص المعيارية (التحليل الكمي)	1,500	400	دستور الأدوية
41	كشف البروميد	600	300	دستور الأدوية
42	كشف الكالسيوم بعد استخلاصه	600	300	دستور الأدوية
43	كشف الحموضة	600	300	دستور الأدوية
44	كشف الكبريتات	600	300	دستور الأدوية
45	كشف الكبريتيت	600	300	دستور الأدوية
46	كشف الصوديوم	600	300	دستور الأدوية
47	كشف الزئبق	700	400	دستور الأدوية
48	كشف المنغنيز	600	250	دستور الأدوية
49	كشف المغنيسيوم	600	250	دستور الأدوية
50	كشف الليثيوم	600	300	دستور الأدوية
51	كشف الرصاص	700	300	دستور الأدوية

م	خدمة الفحص	سعر فحص العينة الأولى (بالدرهم)	سعر فحص العينة الثانية وما بعدها من عينات (بالدرهم)*	مرجعية الفحص
52	كشف اللكتات	600	300	دستور الأدوية
53	كشف الحديد	600	250	دستور الأدوية
54	كشف اليوديد	600	300	دستور الأدوية
55	كشف البورات	600	250	دستور الأدوية
56	كشف البزموت	600	250	دستور الأدوية
57	كشف البايكربونات	600	250	دستور الأدوية
58	كشف الباريوم	600	250	دستور الأدوية
59	كشف الأنتيمون (الأثمد)	700	350	دستور الأدوية
60	كشف الأمونيوم	600	250	دستور الأدوية
61	كشف الألمنيوم	700	250	دستور الأدوية
62	كشف الأسيتات (الخلات)	700	250	دستور الأدوية
63	كشف الثيوسلفات	700	250	دستور الأدوية
64	كشف الثيوسيانات	700	250	دستور الأدوية
65	كشف الفضة	700	200	دستور الأدوية
66	كشف البوتاسيوم	700	200	دستور الأدوية
67	كشف الفوسفات	700	200	دستور الأدوية
68	كشف البرمنغنات	700	200	دستور الأدوية
69	كشف الأوكسالات	700	250	دستور الأدوية
70	كشف النتريت	600	250	دستور الأدوية
71	كشف الهيدروفوسفيت	700	250	دستور الأدوية
72	كشف النحاس	700	250	دستور الأدوية
73	كشف الكوبالت	600	250	دستور الأدوية
74	كشف السيترات	700	250	دستور الأدوية
75	كشف الكلورايد	700	300	دستور الأدوية
76	كشف الكلورات	700	300	دستور الأدوية
77	كشف الكربونات	650	300	دستور الأدوية
78	كشف الكالسيوم	600	250	دستور الأدوية
79	المعادن الثقيلة الطريقة 1	1,000	450	دستور الأدوية
80	المعادن الثقيلة الطريقة 2	2,000	1,000	دستور الأدوية
81	المعادن الثقيلة الطريقة 3	3,500	1,000	دستور الأدوية
82	التحقق من طريقة الفحص/ دستور الأدوية الأمريكي– الفئة 1	80,000	استخدام آلية التسعير	دستور الأدوية

م	خدمة الفحص	سعر فحص العينة الأولى (بالدرهم)	سعر فحص العينة الثانية وما بعدها من عينات (بالدرهم)*	مرجعية الفحص
83	التحقق من طريقة الفحص/ دستور الأدوية الأمريكي– الفئة 2- الطريقة الكمية	90,000	استخدام آلية التسعير	دستور الأدوية
84	التحقق من طريقة الفحص/ دستور الأدوية الأمريكي– الفئة 2- فحص الحدود	50,000	استخدام آلية التسعير	دستور الأدوية
85	التحقق من طريقة الفحص/ دستور الأدوية الأمريكي– الفئة 3- الأداء	80,000	استخدام آلية التسعير	دستور الأدوية
86	التحقق من طريقة الفحص/ دستور الأدوية الأمريكي– الفئة 4- الكشف	50,000	استخدام آلية التسعير	دستور الأدوية
87	نقل الطريقة/ طريقة الكروماتوغراف السائل عالية الأداء HPLC	80,000	استخدام آلية التسعير	دستور الأدوية
88	نقل الطريقة/ طريقة الكروماتوغراف الغازي (الفراغ العلوي) GC HS	80,000	استخدام آلية التسعير	دستور الأدوية
89	نقل الطريقة/ طريقة الكروماتوغراف الغازي	70,000	استخدام آلية التسعير	دستور الأدوية
90	نقل الطريقة/ طريقة كروموتوغراف الطبقة الرقيقة TLC	70,000	استخدام آلية التسعير	دستور الأدوية
91	نقل الطريقة/ الأشعة فوق البنفسجية	40,000	استخدام آلية التسعير	دستور الأدوية
92	ثبات المياه	1,500	400	دستور الأدوية
113	الاستشارة/ بالساعة	1,600	استخدام آلية التسعير	دستور الأدوية
114	الاستشارة الفنية/ بالساعة	800	استخدام آلية التسعير	دستور الأدوية

* إذا تم إجراء فحص لأكثر من عينة، بنفس الطلب، فيتم احتساب قيمة الفحص على النحو التالي:
قيمة فحص العينة الأولى + (قيمة فحص العينة الثانية x (عدد العينات التي تم فحصها – قيمة فحص العينة الأولى))

أسعار الفحوص المخبرية الخاصة بمنتجات البناء

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
	صناعية/ فحوصات المواد			
1	مصباح ضوئي. سماكة طبقة الثريا بواسطة (SEM)	130	SOP	DMA
2	الحمامت المنزلية: مقاومة حمض الخليك	65	4305/198	BS/EN
3	الحمامت المنزلية: مقاومة الكحول	65	4305/198	BS/EN
4	الحمامت المنزلية: مقاومة الأمونيا	65	4305/198	BS/EN
5	الحمامت المنزلية: مقاومة المبيضات	65	4305/198	BS/EN
6	الحمامت المنزلية: مقاومة حمض الليمونيك	65	4305/198	BS/EN
7	الحمامت المنزلية: مقاومة حمض المنظفات	65	4305/198	BS/EN
	كيميائية/ الطلاء والعلامات			
8	علامات الرصيف: كربونات الكالسيوم والحشوات الداخلية	189	Analytical	AASHTO
9	علامات الرصيف: ثاني أكسيد التيتانيوم	273	Spectrometry	AASHTO
10	طلاء علامات الطريق: محتوى الرابط	163	M249	AASHTO
11	طلاء علامات الطريق: محتوى الحصى الزجاجي	65	M249	AASHTO
12	طلاء علامات الطريق: تعويم الحصى الزجاجي في الزيلين	78	M247	AASHTO
13	طلاء علامات الطريق: تدرج الحصى الزجاجي	143	M247	AASHTO
14	طلاء علامات الطريق: تدرج الحصى الزجاجي بعد الاستخلاص	143	M247	AASHTO
15	طلاء علامات الطريق: الثقل النوعي الطريقة (أ)	98	M249	AASHTO
16	الطلاء: مستحلب / المينا / الايبوكسي: مطابقة اللون	137	D 4086	ASTM
17	الطلاء: مستحلب / المينا / الايبوكسي: مقياس لون	182	D 2244	ASTM
18	الطلاء: مستحلب / المينا / الايبوكسي: التناسق	137	D 562	ASTM
19	الطلاء: مستحلب / المينا / الايبوكسي: النعومة	137	D 1210	ASTM
20	الطلاء: مستحلب / المينا / الايبوكسي: المقاومة لرش الملح	455	B 117	ASTM
21	طلاء حجر الرصيف: المحتوى الصلب بواسطة (نسبة الحجم)	195	3900PartA10	BS
22	الطلاء: مستحلب / المينا / الايبوكسي: فحص التشقق	195	3900 : Pt- E4	BS
23	الطلاء: مستحلب / المينا / الايبوكسي: النعومة	137	3900 : Pt- C6	BS
24	الطلاء: مستحلب / المينا / الايبوكسي: المقاومة لرش الملح	455	3900 : Pt- F12	BS

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
25	الطلاء: مستحلب / المينا / الايبوكسي: المادة المتطايرة وغير المتطايرة	182	Pt- B2 : 3900	BS
26	الطلاء: مستحلب / المينا / الايبوكسي: مطابقة اللون	137	950	BS
27	الطلاء: مستحلب / المينا / الايبوكسي: النعومة	137	1524	ISO
	صناعية/ الطلاء والعلامات			
28	طلاء علامات الطريق: مقاومة ضغط درجات الحرارة المنخفضة	260	M249	AASHTO
29	طلاء علامات الطريق: نقطة التليين –الحلقة والكرة	182	M249	AASHTO
30	طلاء حجر الرصيف: الكثافة	137	D1475	ASTM
31	الطلاء: مستحلب / المينا / الايبوكسي: مقاومة الكشط	364	D 968	ASTM
32	الطلاء: مستحلب / المينا / الايبوكسي: مقاومة الالتصاق	137	D 4541	ASTM
33	الطلاء: مستحلب / المينا / الايبوكسي: سمك الطبقة (الفيلم) الجافة	137	B 244	ASTM
34	الطلاء: مستحلب / المينا / الايبوكسي: سمك الطبقة (الفيلم) الجافة	137	B 499	ASTM
35	الطلاء: مستحلب / المينا / الايبوكسي: المرونة	364	D 1737	ASTM
36	الطلاء: مستحلب / المينا / الايبوكسي: اللمعان	137	D 523	ASTM
37	الطلاء: مستحلب / المينا / الايبوكسي: اللزوجة (الطريقة (ب)	182	D 562	ASTM
38	الطلاء: مستحلب / المينا / الايبوكسي: سماكة الطبقة (الفيلم) الرطبة	52	D 1212	ASTM
39	الطلاء: مستحلب / المينا / الايبوكسي: المرونة	364	Pt- E1 : 3900	BS
40	الطلاء: مستحلب / المينا / الايبوكسي: اللمعان	137	Pt- D5 : 3900	BS
41	الطلاء: مستحلب / المينا / الايبوكسي: مقاومة الخدش	182	Pt- E2 : 3900	BS
42	الطلاء: مستحلب / المينا / الايبوكسي: زمن تجفيف السطح الجامد	182	-	BS
43	الطلاء: مستحلب / المينا / الايبوكسي: سماكة الطبقة (الفيلم) الرطبة	52	Pt- D5 : 3900	BS
44	الطلاء: مستحلب / المينا / الايبوكسي: سمك الطبقة (الفيلم) الجافة	137	5411	BS
45	الطلاء: مستحلب / المينا / الايبوكسي: الكثافة	137	DMA- SOP	DIN
46	الطلاء: مستحلب / المينا / الايبوكسي: سمك الطبقة (الفيلم) الجافة	137	50981	DIN
47	الطلاء: مستحلب / المينا / الايبوكسي: سمك الطبقة (الفيلم) الجافة	137	50982	DIN

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
48	الطلاء: مستحلب / المينا / الايبوكسي: سمك الطبقة (الفيلم) الجافة	137	50984	DIN
49	الطلاء: مستحلب / المينا / الايبوكسي: المرونة	364	53152	DIN
50	الطلاء: مستحلب / المينا / الايبوكسي: سمك الطبقة (الفيلم) الجافة	137	2178	ISO
51	الطلاء: مستحلب / المينا / الايبوكسي: سمك الطبقة (الفيلم) الجافة	137	2360	ISO
52	الطلاء: مستحلب / المينا / الايبوكسي: المرونة	364	1519	ISO
53	الطلاء: مستحلب / المينا / الايبوكسي: اللمعان	137	2813	ISO
54	الطلاء: مستحلب / المينا / الايبوكسي: سماكة الطبقة (الفيلم) الرطبة	52	2808	ISO
	صناعية/ المنتجات الصحية			
55	صحية: حوض/صحن الاستحمام – أبعاد الأكريليك	72	DMA- SOP	ASTM
56	صحية: حوض/صحن الاستحمام – مقاومة الأكريليك للصدمة	299	DMA- SOP	ASTM
57	صحية: حوض/صحن الاستحمام – الكتلة	39	DMA- SOP	ASTM
58	صحية: حوض/صحن الاستحمام – قوة الشد	449	DMA- SOP	ASTM
59	صحية: حوض/صحن الاستحمام – الفحص البصري	150	DMA- SOP	ASTM
60	صحية: حوض البالوعة المعدني المطلي– سمك طلاء الحوض الداخلي والخارجي	150	DMA- SOP	ASTM
61	صحية: حوض البالوعة المعدني المطلي– سمك طلاء البالوعة الداخلي والخارجي	150	DMA- SOP	ASTM
62	صحية: الحوض المعدني المطلي– الأبعاد الكلية للحوض والبالوعة	72	DMA- SOP	ASTM
63	صحية: الحوض المعدني المطلي– الكتلة باستثناء الديكور الجانبي وفيلم الحماية.	39	DMA- SOP	ASTM
64	صحية: الحوض المعدني المطلي– سمك رقاقة الحوض والبالوعة	85	DMA- SOP	ASTM
65	صحية: صنبور (حنفية) الماء المطلية/الخلاط: كتلة المنظومة الكلية	39	DMA- SOP	ASTM
66	صحية: صنبور (حنفية) الماء المطلية/الخلاط: سمك الطلاء	111	DMA- SOP	ASTM
67	صحية: صحن دش الستانلس ستيل–الكتلة باستثناء الديكور الجانبي وفيلم الحمتية	39	DMA- SOP	ASTM
68	صحية: صحن دش الستانلس ستيل– الأبعاد الكلية	72	DMA- SOP	ASTM
69	صحية: صحن دش الستانلس ستيل– سمك الرقاقة	85	DMA- SOP	ASTM

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
70	صحية: حوض الستانلس ستيل– سمك رقاقة الحوض	65	DMA- SOP	ASTM
71	صحية: حوض الستانلس ستيل– الأبعاد الكلية– الحوض مع البالوعة	98	DMA- SOP	ASTM
72	صحية: صرف الستانلس ستيل– سمك رقاقة البالوعة	65	DMA- SOP	ASTM
73	صحية: حوض الستانلس ستيل– الكتلة باستثناء الديكور الجانبي وفيلم الحمتية، إلخ.	39	DMA- SOP	ASTM
74	الخزف: أبعاد المواد (المعدات) الصحية	65	3402: Appdx-	BS
75	الخزف: كتلة المواد (المعدات) الصحية	33	3402: Appdx-	BS
76	الخزف: مقاومة تجزع (ضعف) المواد (المعدات) الصحية	221	3402: Appdx- B	BS
77	الخزف: جودة المواد (المعدات) الصحية بواسطة الفحص البصري	150	3402	BS
78	الخزف: امتصاص الماء في المواد (المعدات) الصحية	176	3402: Appdx- A	BS
79	صحية: تجزع (ضعف) المعدات	520	3402	BS
80	صحية: مقاومة المواد (المعدات) لحمض الخليك	228	3402	BS
81	صحية: مقاومة المواد (المعدات) للاحتراق	117	3402	BS
82	صحية: مقاومة المواد (المعدات) لحمض الخليك	228	3402	BS
83	صحية: مقاومة المواد (المعدات) لمادة التنظيف	228	3402	BS
84	صحية: امتصاص الماء في المواد (المعدات)	520	3402	BS
85	صحية: حوض الاستحمام – أبعاد صحن الأكريليك	72	BS 4305/ EN 198	BS
86	صحية: حوض الاستحمام – مقاومة صحن الأكريليك للصدمة	299	BS 4305/ EN 198	BS
87	صحية: حوض الاستحمام – كتلة الأكريليك	39	BS 4305/ EN 198	BS
88	صحية: حوض الاستحمام – قوة الشد	449	BS 2782, M- 301D	BS
89	صحية: حوض الاستحمام – الفحص البصري	150	BS 4305/ EN 198	BS
	كيميائية/ المنتجات الصحية			
90	صحية: مقاومة المعدات لحمض الهيدروكلوريك	228	3402	BS
91	صحية: مقاومة المعدات لهيدروكسيد الصوديوم	228	3402	BS
92	صحية: مقاومة المعدات لستيرات الصوديوم	228	3402	
93	صحية: مقاومة المعدات لحمض الكبريتيك	228	3402	BS
94	صحية: مقاومة المعدات للبقع – أسيتات الإيميل	117	3402	BS
95	صحية: مقاومة المعدات للبقع – تتراكلوريد الكربون	117	3402	BS

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
96	صحية: مقاومة المعدات للبقع – بيروكسد الهيدروجين	117	3402	BS
97	صحية: مقاومة المعدات للبقع – اليود يفي الإيثانول	117	3402	BS
98	صحية: مقاومة المعدات للبقع – الميثيل الأزرق	117	3402	BS
99	صحية: مقاومة المعدات للبقع –هيبوكلورات الصوديوم	117	3402	BS

أسعار الفحوص المخبرية الخاصة بمواد الإنشاء

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
	الإسفلت \ البيوتيمن			
1	دراسة الخصائص الريولوجية لعامل الرابط الاسفلتي باستخدام ريومتر الالتواء الحركي : ريومتر قياس الانسيابية	910	D7175- 08	ASTM
2	قياس الانحناء لصلابة الزحف لعامل الربط في الأسفلت باستخدام ريومتر العمود المقوس	325	D6648- 08	ASTM
3	قياس معامل الانحناء صلابة الزحف لعامل الربط في الأسفلت باستخدام ريومتر العمود المقوس	325	T313- 12	AASHTO
4	مقاومة مزيج الأسفلت المضغوط للتلف الناتج بسبب الرطوبة	282	T283	AASHTO
5	المواصفة القياسية لجهاز تحديد كمية الماء بواسطة التقطير	286	E123- 02	ASTM
6	قياس عامل الربط في انخفاض الاختراق بعد الفقدان بواسطة الحرارة	377	D5- IP45	ASTM
7	قياس عامل الربط في انخفاض الاختراق بعد الفقدان بواسطة الحرارة	377	T49	AASHTO
8	قياس ليونة الربط	299	D113	ASTM
9	قياس ليونة الربط	299	T51	AASHTO
10	قياس ليونة الربط للمتبقيات بعد الفقدان بواسطة الحرارة	462	D113	ASTM
11	قياس ليونة الربط للمتبقيات بعد الفقدان بواسطة الحرارة	462	T51	AASHTO
12	تأثير الربط الحراري و الهوائي– فحص الغشاء الرقيق في الفرن (فحص الغشاء الرقيق الملتف في الفرن)	163	D1754/ D2872	ASTM
13	تأثير الربط الحراري و الهوائي– فحص الغشاء الرقيق في الفرن (فحص الغشاء الرقيق الملتف في الفرن)	163	D2872- 12e1	ASTM
14	تأثير الربط الحراري و الهوائي– فحص الغشاء الرقيق في الفرن (فحص الغشاء الرقيق الملتف في الفرن)	163	T240- 13	AASHTO
15	الرابط البيتوميني في نقطة الوميض– طريقة الكوب المفتوح كليفلاند	150	D92- 12b	ASTM
16	الرابط البيتوميني في نقطة الوميض– طريقة الكوب المفتوح كليفلاند	150	T48- 06	AASHTO
17	فقدان الرابط عن طريق الحرارة	163	T47	AASHTO
18	فقدان الربط عن طريق الحرارة – نسبة الانخفاض في الاختراق	345	2000 : Pt- 45	BS
19	فقدان الربط عن طريق الحرارة – الانخفاض في نسبة الكتلة	130	2000 : Pt- 45	BS
20	اختراق الربط	215	D5- IP49	ASTM
21	اختراق الربط	215	T49	AASHTO
22	اختراق الربط	280	2000 : Pt- 49	BS
23	نقطة تليين الربط – جهاز الحلقة و الكرة	182	D36 / D36M - 12	AASHTO

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
24	نقطة تليين الربط – جهاز الحلقة و الكرة	182	T53	AASHTO
25	نقطة تليين الربط – جهاز الحلقة و الكرة	182	2000 : Pt- 58	BS
26	نقطة تليين الربط – جهاز الحلقة و الكرة	182	D36 - IP 58	ASTM
27	قياس ذوبانية الربط في ترايكلوروثايلين	234	2000 : Pt- 47	BS
28	قياس ذوبانية الربط في ترايكلوروثايلين	234	D2042	ASTM
29	قياس ذوبانية الربط في ترايكلوروثايلين	234	T44	AASHTO
30	قياس الثقل النوعي للربط	169	D70	ASTM
31	قياس الثقل النوعي للربط	169	T228	AASHTO
32	لزوجة الربط – جهاز مقياس اللزوجة سايبولت	273	D88/ D244	ASTM
33	لزوجة الربط – جهاز مقياس اللزوجة سايبولت	273	T72	AASHTO
34	لزوجة الربط – جهاز مقياس اللزوجة سايبولت ذو الحرارة العالية	325	E102/E102M - 93	ASTM
35	قياس المحتوى المائي للربط بواسطة التقطير	286	2000: Pt-	BS
36	قياس المحتوى المائي للربط بواسطة التقطير	286	D244	ASTM
37	قياس المحتوى المائي للربط بواسطة التقطير	286	D95- 13e1	ASTM
38	قياس المحتوى المائي للربط بواسطة التقطير	286	T55	AASHTO
39	الوزن النوعي الإجمالي للرصيف بواسطة البارافين	120	D1188	ASTM
40	الوزن النوعي الإجمالي للرصيف بواسطة البارافين	120	T275	AASHTO
41	الوزن النوعي الإجمالي للرصيف بواسطة تجفيف السطح المشبع SSD	95	D2726	ASTM
42	الوزن النوعي الإجمالي للرصيف بواسطة تجفيف السطح المشبع SSD	95	T166	AASHTO
43	درجة دك الرصيف	130	DMA- SOP	ASTM
44	درجة دك الرصيف	130	T230	AASHTO
45	كثافة الرصيف أو ارتفاع طبقة الرصيف	60	D3549	ASTM
46	كثافة الرصيف أو ارتفاع طبقة الرصيف	26	DMA- SOP	AASHTO
47	اجمالي: الرابط للعينة بواسطة طريقة ريفلكس	260	T164	AASHTO
48	محتوى الربط للعينة بواسطة جهاز الطرد المركزي	228	D2172	ASTM
49	محتوى الربط للعينة بواسطة جهاز الطرد المركزي	228	T164	AASHTO
50	محتوى الربط للعينة بطريقة الاشتعال	290	D6307	ASTM
51	ربط العينة بواسطة طريقة ريفلكس	260	D2172	ASTM
52	محتوى الرطوبة للعينة في الخليط	299	D1461	ASTM
53	اجمالي محتوى الرطوبة للعينة في الخليط	299	T110	AASHTO
54	تحضير العينة لفحص مارشال	78	D1559	ASTM

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
55	تحضير العينة لفحص مارشال	78	T245	AASHTO
56	تحليل النخل لعينة الحصمة بعد استخلاص الرابط	200	D5444	ASTM
57	تحليل النخل لعينة الحصمة بعد استخلاص الرابط	200	T164	AASHTO
58	تحليل النخل لعينة الحصمة بعد استخلاص الرابط باستخدام طريقة الإشتعال	200	D5444	ASTM
59	إجمالي الحد النظري الأقصى للوزن النوعي و الكثافة للعينة (طريقة كثافة الأرز)	150	D2041	ASTM
60	إجمالي الحد النظري الأقصى للوزن النوعي و الكثافة للعينة (طريقة كثافة الأرز)	150	T209	AASHTO
61	تصميم خليط المختبر لخليط العمل (طريقة مارشال)	3250	AAIMS- 4	AASHTO
62	تصميم خليط المختبر لخليط العمل (طريقة مارشال)	3250	AAIMS- 4	ASTM
63	الوزن النوعي الإجمالي و الكثافة– تجفيف السطح المشبع لعينة مارشال	95	D2726	ASTM
64	الوزن النوعي الإجمالي و الكثافة– تجفيف السطح المشبع لعينة مارشال	95	T166	AASHTO
65	الوزن النوعي الإجمالي و الكثافة– طريقة الشمع لعينة مارشال	120	D1188	ASTM
66	الوزن النوعي الإجمالي و الكثافة– طريقة الشمع لعينة مارشال	120	T275	AASHTO
67	نسبة الفراغات الهوائية – عينة مارشال	120	D3203	ASTM
68	نسبة الفراغات الهوائية – عينة مارشال	120	T269	AASHTO
69	الثبات و التدفق لمتغيرات محددة – عينة مارشال	380	D1559 /D5581- 07a	ASTM
70	الثبات و التدفق في متغيرات محددة – عينة مارشال	380	T245	AASHTO
71	الثبات و التدفق في متغيرات قياسية – عينة مارشال	380	D1559 /D5581- 07a	ASTM
72	الثبات و التدفق في متغيرات قياسية – عينة مارشال	425	D6926	ASTM
73	الثبات و التدفق في متغيرات قياسية – عينة مارشال	380	T245	AASHTO
74	قياس خصائص احتكاك السطح باستخدام اختبارالبندول البريطاني	520	E303- 93	ASTM
75	الممارسة القياسية لتسارع التعتيق لرابط الاسفلت باستخدام اسطوانة الضغط	195	D6521- 13	ASTM
76	الممارسة القياسية لتسارع العمر لرابط الاسفلت باستخدام اسطوانة الضغط	105	R28- 12	AASHTO
77	الممارسة القياسية لتحضير عينة التحليل لخليط بيتومينوس بواسطة طرق الدك الدوراني (خليط المختبر)	624	D4013	ASTM
78	خصائص قياسية لمفاصل السدادة الإسفلتية للجسور	299	D6297- 13	ASTM
79	طريقة الفحص القياسية لقياس التواء القص الدائم و معامل القص المركب لخليط الاسمنت باستعمال تقنية السوبريف	715	D7312	ASTM

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
80	طريقة الفحص القياسية لقوة الشد غير المباشر للخليط البيتومينى (عينة الدوران)	273	D6931	ASTM
81	طريقة الفحص القياسية للزوجة الحركية للأسفلت	350	D2170 / D2170M - 10	ASTM
82	طريقة الفحص القياسية للزوجة الحركية للسوائل الشفافة و غير الشفافة و حساب اللزوجة الديناميكية	700	D445- 12	ASTM
83	طريقة الفحص القياسية لتحضير و قياس إجمالي الوزن النوعي لخليط الأسفلت البارد المصنف بالكثافة بطرق سوبربريف الدك الدوراني	168	D7229	ASTM
84	طريقة الفحص القياسية لتحضير و قياس الكثافة النسبية لخليط الأسفلت الحار بطرق سوبربريف الدك الدوراني	168	D6925- 09	ASTM
85	طريقة الفحص القياسية لقياس لزوجة الأسفلت بطريقة مقياس اللزوجة بالانبوب الشعري	105	D2171/ D2171M- 10	ASTM
86	طريقة الفحص القياسية للاستخلاص الكمي للبيتومين من خليط الرصف البيتومينى	228	D2172 / D2172M - 11	ASTM
87	فحص قياسات انحراف الرصيف	250	T256- 01	AASHTO
88	الحد النظري الأعلى للوزن النوعي و كثافة خليط الرصف البيتومينى	130	T209	AASHTO
89	محتوى المركبات العضوية المتطايرة بطريقة الكروماتوغراف الغازي– المطياف الكتلي (فحص خارجي)	600	SW 846/8260 B	EPA
90	أبعاد الطبقة البيتومينية: عرض، طول و كثافة اللفافة	72	MOAT- 30/31	UEAtc
91	فحص تمدد الطبقة البيتومينية لحد التمزق طولياً وعرضياً للطبقة العازلة للمياه	260	MOAT- 30/31	UEAtc
92	المقاومة الحرارية للطبقة البيتومينية العازلة للمياه في درجة حرارة 100 سيليزية لمدة ساعتين	98	MOAT- 30/31	UEAtc
93	قوة المفاصل طولياً وعرضياً للطبقة البيتومينية العازلة للمياه	520	MOAT- 30/31	UEAtc
94	مرونة الحرارة المنخفضة للطبقة البيتومينية العازلة للمياه	260	MOAT- 30/31	UEAtc
95	الكتلة لوحدة المساحة للطبقة البيتومينية العازلة للمياه	111	MOAT- 30/31	UEAtc
96	نقطة تليين الطبقة البيتومينية العازلة للمياه	9445	Para G	UEAtc
97	قوة الشد طولياً وعرضياً لحد الكسر للطبقة البيتومينية العازلة للمياه	455	MOAT- 30/31	UEAtc
98	مقاومة الطبقة البيتومينية العازلة للمياه تحت ضغط 0.6 بار لمدة 24 ساعة	130	MOAT- 30/31	UEAtc
99	قياس تسليح الطبقة البيتومينية العازلة للمياه لوحدة المساحة	260	Para F	UEAtc
100	نوعية تسليح الطبقة البيتومينية العازلة للمياه والوزن لكل وحدة مساحة	221	MOAT- 30/31	UEAtc

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
101	الطريقة القياسية لمقاومة التشوه والتماسك من خلطات البيتومينية بواسطة وسائل جهاز «هفيم»	78	T246- 10	AASHTO
	الإسمنت \ الخرسانة			
102	قوة ضغط الخرسانة (بعد التسخين والتهوية)	65	4165	DIN
103	كثافة الخرسانة (بعد التسخين والتهوية)	85	4165	DIN
104	ابعاد الخرسانة (بعد التسخين والتهوية)	26	4165	DIN
105	نسبة الرطوبة في الخرسانة (بعد التسخين والتهوية)	39	4165	DIN
106	التوصيل الحراري للخرسانة بطريقة الفحص بالسلك الساخن (بعد التسخين والتهوية)	390	DMA- SOP	Non- Std
107	قوة الضغط لوحدات البناء المكونة من الكالسيوم سيليكيت	52	187	BS
108	الأسمنت بورتلاند : محتوى الكلورايد	164	679:2009	ISO
109	الأسمنت بورتلاند : محتوى الكلورايد	597	EN 196- 21	BS
110	الأسمنت بورتلاند : الرواسب غير القابلة للذوبان	597	C114	ASTM
111	الأسمنت بورتلاند : الرواسب غير القابلة للذوبان	597	T105	AASHTO
112	الأسمنت بورتلاند : فقد المادة بعد الاشتعال	599	C114	ASTM
113	الأسمنت بورتلاند : فقد المادة بعد الاشتعال	599	T105	AASHTO
114	الأسمنت : الطرق المحددة للخلط الميكانيكي للأسمنت الهيدروليكي و الملاط ذوي الخصائص اللدنة	52.5	C305- 13	ASTM
115	الأسمنت : الطرق المحددة لأخذ العينات والكميات لفحص الأسمنت الهيدروليكي	35	T127- 11	AASHTO
116	الأسمنت : الطرق المحددة لأخذ العينات والكميات لفحص الأسمنت الهيدروليكي	35	C183- 13	ASTM
117	الأسمنت : الطرق المحددة لفحص قوة ضغط الأسمنت الهيدروليكي باستخدام عينات مكعبة (٢ بوصة او ٥٠ ملم)	200	C109/C109M - 12	ASTM
118	الأسمنت : الطرق المحددة لفحص قوة الالتواء للأسمنت الهيدروليكي	72	C348- 08	ASTM
119	الأسمنت : الطرق المحددة لفحص تدفق الأسمنت الهيدروليكي حديث الخلط	121.31	C1362- 09	ASTM
120	الأسمنت : الطرق المحددة لفحص الحرارة الهيدراتية للأسمنت الهيدروليكي	900	C186- 05	ASTM
121	الأسمنت : الطرق المحددة لفحص استرخاء الأسمنت الهيدروليكي	26	C143/ C143M - 12	ASTM
122	الأسمنت : الطرق المحددة لفحص نعومة الأسمنت الهيدروليكي باستخدام جهاز نفاذية الهواء	110	C204- 11	ASTM
123	الأسمنت : الطرق المحددة لفحص مدة ضبط الأسمنت الهيدروليكي باستخدام إبرة الفيكات	180	C191 - 08	ASTM
124	الأسمنت : الطرق المحددة لفحص كثافة الأسمنت الهيدروليكي مطابقة مع ASTM C188	210	C188	ASTM

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
125	الأسمنت : نسبة الماء و الأسمنت	382	1881: Pt- 124	BS EN
126	الأسمنت : نسبة احتواء الهواء في ملاط أسمنت بورتلاند بطريق الوزن الجاذبي	182	C185	ASTM
127	الأسمنت : تحديد تناسق التدفق لأسمنت بورتلاند	111	C230	ASTM
128	الأسمنت : تقلص الجفاف باستخدام أعمدة قياسية من ملاط أسمنت بورتلاند ASTM C778	449	C596	ASTM
129	الأسمنت : نعومة أسمنت بورتلاند لمساحة السطح بطريق نفاذية الهواء	110	196: Pt- 6	BS EN
130	الأسمنت : نعومة أسمنت بورتلاند لمساحة السطح بطريق نفاذية الهواء	110	4359: Pt- 2	BS
131	الأسمنت : نعومة أسمنت بورتلاند لمساحة السطح بطريق نفاذية الهواء	110	C204	ASTM
132	الأسمنت : قياس حرارة التشبع المائي بعد ٧ و ٢٨ يوما باستخدام جهاز التسعر الحراري	900	4550: Pt- 3.8	BS
133	الأسمنت : قياس حرارة التشبع المائي بعد ٧ و ٢٨ يوما باستخدام جهاز التسعر الحراري	900	C186	ASTM
134	الأسمنت : تحديد مدة الضبط الابتدائية و النهائية للأسمنت باستخدام إبرة الڤيكات	180	4550: Pt- 3.6	BS
135	الأسمنت : تحديد مدة الضبط الابتدائية و النهائية للأسمنت باستخدام إبرة الڤيكات	180	C191	ASTM
136	الأسمنت : تحديد مدة الضبط الابتدائية و النهائية للأسمنت باستخدام إبرة الچيلمور	150	C266	ASTM
137	الأسمنت : قياس التناسق الطبيعي لأسمنت بورتلاند باستخدام إبرة الڤيكات	33	C187	ASTM
138	الأسمنت : فحص متانة الأسمنت بالتمدد في الاوتوكلاڤ	110	C151/490	ASTM
139	الأسمنت : فحص متانة الأسمنت في أسطوانة ليشاتيلير	72	4550: Pt- 3.7	BS
140	الأسمنت : الوزن النوعي لأسمنت پورتلاند بواسطة السائل الديلاتومتري	85	4550: Pt- 3.2	BS
141	الأسمنت : الوزن النوعي لأسمنت پورتلاند بواسطة السائل الديلاتومتري	111	C188	ASTM
142	الأسمنت : قياس التناسق القياسي لأسمنت پورتلاند بواسطة الڤيكات	33	4550: Pt- 3.5	BS
143	الأسمنت : قوة أسمنت پورتلاند بواسطة مكعبات الخرسانة القياسية	449	4550: Pt- 3.4	BS
144	الأسمنت : قوة أسمنت پورتلاند بواسطة مكعبات الملاط القياسية	358	4550: Pt- 3.4	BS
145	الأسمنت : قوة أسمنت پورتلاند بواسطة مكعبات الملاط القياسية	358	C109	ASTM
146	الخرسانة : كمية الأسمنت في الخرسانة المتصلب	1040	C1084	ASTM
147	الخرسانة : كمية الأسمنت في الخرسانة المتصلب	1040	T178	AASHTO
148	الخرسانة : كمية الكلورايد في الخرسانة المتصلب	40	1881 : Pt- 124	BS

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
149	الخرسانة : عمق الكربنة في الخرسانة المتصلب	59	IP 681	BRE
150	الخرسانة : كمية النايترايت في الخرسانة المتصلب	234	Spectrometry	WRG 809
151	الخرسانة : كمية الصوديوم/البوتاسيوم/الأوكسيد في الخرسانة المتصلب	380	1881 : Pt- 124	BS
152	الخرسانة : نوع الأسمنت في الخرسانة المتصلب	1300	1881 : Pt- 6	BS
153	الخرسانة : الامتصاص بعد التغطيس لأي حجم او شكل من العينات	120	C642	ASTM
154	الخرسانة : الامتصاص بعد التغطيس والغلي لأي حجم او شكل من العينات	160	C642	ASTM
155	الخرسانة : الكثافة الظاهرة لأي حجم او شكل من العينات	120	C642	ASTM
156	الخرسانة : الكثافة الكمية بعد التغطيس لأي حجم او شكل من العينات	120	C642	ASTM
157	الخرسانة : الكثافة الكمية بعد التغطيس والغلي لأي حجم او شكل من العينات	160	C642	ASTM
158	الخرسانة : الكثافة الكمية بعد التجفيف في الفرن لأي حجم او شكل من العينات	120	C642	ASTM
159	الخرسانة : الكثافة الكمية بعد التجفيف في الفرن لأي حجم او شكل من العينات	39	1881: Pt- 114	BS
160	الخرسانة : استخراج عينة قطر/٧٥ملم	182	1881: Pt- 120	BS
161	الخرسانة : تحضير العينات لأي حجم او شكل. تكلفة أعلى للإحجام الكبيرة	150	C642	ASTM
162	الخرسانة : تحديد حجم الفراغات النفاذية لأي حجم او شكل من العينات	80	C642	ASTM
163	الخرسانة : تحديد قدرة الخرسانة على امتصاص الماء لأي حجم او شكل من العينات	140	1881: Pt- 122	BS
164	الخرسانة : تحديد قوة الضغط باستخدام قطع مكسرة من شعاع الخرسانة	45	1881: Pt- 119	BS
165	الخرسانة : تحديد قوة الضغط باستخدام قطع مكسرة من شعاع الخرسانة	45	C116	ASTM
166	الخرسانة : تحديد قوة الضغط باستخدام قطع مكسرة من شعاع الخرسانة	45	T140	AASHTO
167	الخرسانة : تحديد قوة الانحناء بالتحميل في نقطة الوسط	75	C239	ASTM
168	الخرسانة : تحديد قوة الانحناء بالتحميل في نقطة الوسط	75	T177	AASHTO
169	الخرسانة : تحديد قوة الانحناء بالتحميل في نقطة الثلاثية	75	C78	ASTM
170	الخرسانة : تحديد قوة الانحناء بالتحميل في نقطة الثلاثية	75	T097	AASHTO
171	الخرسانة : تحديد قوة الانحناء لشعاع الخرسانة	75	1881: Pt- 118	BS
172	الخرسانة : تحديد قوة الضغط للب الخرسانة المغطى	98	1881: Pt- 120	BS

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
173	الخرسانة : تحديد قوة الضغط للب الخرسانة المغطى	125	C39/C42	ASTM
174	الخرسانة : تحديد قوة الضغط للب الخرسانة المغطى	125	T22	AASHTO
175	الخرسانة : استخراج لب الخرسانة بقطر ١٠٠ملم من عينات التي سلمت للمختبر	221	1881: Pt- 120	BS
176	الخرسانة : استخراج لب الخرسانة بقطر ١٠٠ملم من عينات التي سلمت للمختبر	221	C42	ASTM
177	الخرسانة : استخراج لب الخرسانة بقطر ١٠٠ملم من عينات التي سلمت للمختبر	221	T24	AASHTO
178	الخرسانة : استخراج لب الخرسانة بقطر ١٥٠ملم من عينات التي سلمت للمختبر	299	1881: Pt- 120	BS
179	الخرسانة : استخراج لب الخرسانة بقطر ١٥٠ملم من عينات التي سلمت للمختبر	299	C42	ASTM
180	الخرسانة : استخراج لب الخرسانة بقطر ٥٠ملم من عينات التي سلمت للمختبر	150	1881: Pt- 120	BS
181	الخرسانة : استخراج لب الخرسانة بقطر ٥٠ملم من عينات التي سلمت للمختبر	150	C42	ASTM
182	الخرسانة : استخراج لب الخرسانة بقطر ٥٠ملم من عينات التي سلمت للمختبر	150	T24	AASHTO
183	الخرسانة : استخراج لب الخرسانة بقطر ٧٥ملم من عينات التي سلمت للمختبر	182	C42	ASTM
184	الخرسانة : استخراج لب الخرسانة بقطر ٧٥ملم من عينات التي سلمت للمختبر	182	Pt- 120	BS
185	الخرسانة : استخراج لب الخرسانة بقطر ٧٥ملم من عينات التي سلمت للمختبر	182	T24	AASHTO
186	الخرسانة : استخراج لب الخرسانة من العينات الميدانية	650	1881: Pt- 120	BS
187	الخرسانة : استخراج لب الخرسانة من العينات الميدانية	650	C42	ASTM
188	الخرسانة : استخراج لب الخرسانة من العينات الميدانية	650	T24	AASHTO
189	الخرسانة : قياس طول لب الخرسانة	20	C0174	ASTM
190	الخرسانة : قياس طول لب الخرسانة	20	DMA- SOP	AASHTO
191	الخرسانة : فحص نفاذية الكلورايد السريع	320	C1202	ASTM
192	الخرسانة : فحص نفاذية الكلورايد السريع	320	T277	AASHTO
193	الخرسانة : قياس قوة الشد المشققه للب الخرسانة	75	C0496	ASTM
194	الخرسانة : قياس قوة الشد المشققه للب الخرسانة	75	T198	AASHTO
195	الخرسانة : تحديده ثابت المرونة في الضغط للب الخرسانة	1500	C0469	ASTM
196	الخرسانة : التشذيب والسد بمركب الكبريت للب الخرسانة	72	C42/617	ASTM
197	الخرسانة : التشذيب والسد بمركب الكبريت للب الخرسانة	72	1881: Pt- 120	BS

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
198	الخرسانة : التشذيب والسد بمركب الكبريت للب الخرسانة	72	T24	AASHTO
199	الخرسانة : قياس امتصاص لب الخرسانة للماء	140	1881: Pt- 122	BS
200	الخرسانة : قياس قوة الضغط لمكعبات الخرسانة	24	1048	DIN
201	الخرسانة : قياس قوة الضغط لمكعبات الخرسانة	24	4012	ISO
202	الخرسانة : قياس قوة الضغط لمكعبات الخرسانة	24	1881: Pt- 116	BS
203	الخرسانة : قياس قوة الضغط لمكعبات الخرسانة	24	C116	ASTM
204	الخرسانة : قياس قوة الضغط لمكعبات الخرسانة	24	T140	AASHTO
205	الخرسانة : قياس قوة الضغط مقارنة برقم الارتداد	200	1881: Pt- 202	BS
206	الخرسانة : قياس كثافة مكعب الخرسانة (كما سلمت للمختبر)	13	4012	ISO
207	الخرسانة : قياس كثافة مكعب الخرسانة (كما سلمت للمختبر)	13	1881: Pt- 114	BS
208	الخرسانة : قياس كثافة مكعب الخرسانة بعد التجفيف في الفرن	13	1881: Pt- 114	BS
209	الخرسانة : قياس كثافة مكعب الخرسانة بعد التجفيف في الفرن او بعد جفاف الأسطح المشبعة	39	4012	ISO
210	الخرسانة : قياس كثافة مكعب الخرسانة بعد التجفيف في الفرن او بعد جفاف الأسطح المشبعة	39	1881: Pt- 114	BS
211	الخرسانة : عمق اختراق الماء في مكعب الخرسانة	145	12390 Pt- 8	BS EN
212	الخرسانة : امتصاص السطح الأولي لمكعبات الخرسانة	90	1881: Pt-	BS
213	الخرسانة : قياس الكثافة النوعية، الفراغات، و امتصاص الماء لمكعبات الخرسانة	150	C642	ASTM
214	الخرسانة : قياس عامل المرونة في الضغط لمكعبات الخرسانة	150	6784	ISO
215	الخرسانة : قياس قوة الشد المشققة	72	4108	IS0
216	الخرسانة : قياس قوة الشد المشققة لمكعبات الخرسانة	72	1881: Pt- 117	BS
217	الخرسانة : قياس مدى امتصاص الماء لمدة ٣٠ دقيقة لمكعبات الخرسانة	299	1881: Pt- 122	BS
218	الخرسانة : فحص نفاذية الماء لمكعبات الخرسانة	70	1048	DIN
219	الخرسانة : تغطية أسطوانة الخرسانة بمركب الكبريت	39	1881: Pt- 120	BS
220	الخرسانة : تغطية أسطوانة الخرسانة بمركب الكبريت	39	C39/873	ASTM
221	الخرسانة : تغطية أسطوانة الخرسانة بمركب الكبريت	39	T24	AASHTO
222	الخرسانة : قوة ضغط أسطوانة الخرسانة من غير تغطية الأطراف	30	1881: Pt- 120	BS
223	الخرسانة : قوة ضغط أسطوانة الخرسانة من غير تغطية الأطراف	30	C39/873	ASTM
224	الخرسانة : قوة ضغط أسطوانة الخرسانة من غير تغطية الأطراف	30	T22	AASHTO

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
225	الخرسانة : قوة الشد المشققة لأسطوانة الخرسانة	72	1881: Pt- 117	BS
226	الخرسانة : قوة الشد المشققة لأسطوانة الخرسانة	75	C496	ASTM
227	الخرسانة : قوة الشد المشققة لأسطوانة الخرسانة	75	T198	AASHTO
228	الخرسانة : قياس ثابت المرونة في الضغط لأسطوانة الخرسانة	1500	1881: Pt- 121	BS
229	الخرسانة : قياس ثابت المرونة في الضغط لأسطوانة الخرسانة	1500	C469	ASTM
230	الخرسانة : تسريع عملية معالجة إسطوانات الخرسانة الطازجة لفحص قوة الضغط	26	C0684	ASTM
231	الخرسانة : المحتوى الهوائي الطازج بطريقة الضغط	120	T152	AASHTO
232	الخرسانة : المحتوى الهوائي الطازج بطريقة الحجم	120	C0173	ASTM
233	الخرسانة : كمية نزيف الخرسانة الطازجة بطريقة الصفق	150	T158	AASHTO
234	الخرسانة : تحديد مدة التردد للخرسانة الطازجة	111	1881: Pt- 104	BS
235	الخرسانة : تحديد محتوى الهواء	120	1881: Pt- 106	BS
236	الخرسانة : تحديد محتوى الهواء بطريقة الضغط	120	C0231	ASTM
237	الخرسانة : كمية نزيف الخرسانة الطازجة بطريقة الصفق	200	C0232	ASTM
238	الخرسانة : تحديد الكثافة المضغوطة	50	1881: Pt- 107	BS
239	الخرسانة : تحديد عامل الضغط	72	1881: Pt- 103	BS
240	الخرسانة : تحديد التدفق	72	1881: Pt- 105	BS
241	الخرسانة : تحديد الهبوط	26	1881: Pt- 102	BS
242	الخرسانة : تحديد الهبوط	26	C0143	ASTM
243	الخرسانة : تحديد الهبوط	26	T119	AASHTO
244	الخرسانة : تحديد الحرارة	20	1881: Pt- 101	BS
245	الخرسانة : تحديد الحرارة	20	C1064	ASTM
246	الخرسانة : تحديد المحتوى المائي	449	C1079	ASTM
247	الخرسانة : تحديد القابلية بواسطة اختراق الكرة	72	C0360	ASTM
248	الخرسانة : تحضير و معالجة العمود لمقاومة الانحناء	110	1881: Pt- 109	BS
249	الخرسانة : تحضير و معالجة المكعب للقوة الضاغطة	110	1881: Pt- 108	BS
250	الخرسانة : تحضير و معالجة الاسطوانة لتقسيم الشد	110	1881: Pt- 110	BS
251	الخرسانة : تحضير و معالجة العمود للقوة المرنة	110	C0192	ASTM
252	الخرسانة : تحضير و معالجة العمود للقوة المرنة	110	T023	AASHTO
253	الخرسانة : تحضير و معالجة الاسطوانة لتقسيم الشد	110	C0192	ASTM
254	الخرسانة : تحضير و معالجة الاسطوانة للقوة الضاغطة	110	T023	AASHTO
255	الخرسانة : تحضير خلطة الخرسانة في 50 لتر أو جزء من ذلك للفحص المخبري و تحضير العينة	72	1881: Pt- 125	BS

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
256	الخرسانة : تحضير خلطة الخرسانة في 50 لتر أو جزء من ذلك للفحص المخبري و تحضير العينة	72	C0192	ASTM
257	الخرسانة : تحضير خلطة الخرسانة في 50 لتر أو جزء من ذلك للفحص المخبري و تحضير العينة	72	T126	AASHTO
258	الخرسانة : ضبط الوقت بواسطة مقاومة الاختراق	60	C0403	ASTM
259	الخرسانة : ضبط الوقت بواسطة مقاومة الاختراق	60	T197	AASHTO
260	الخرسانة : وزن الوحدة و الحجم و المحتوى الهوائي بقياس الثقالة	150	C0138	ASTM
261	الخرسانة : وزن الوحدة و الحجم و المحتوى الهوائي بقياس الثقالة	150	T121	AASHTO
262	الخرسانة : مسح قياس طبقة الخرسانة (كوفر ميتر) الكهرومغناطيسي	650	1881: Pt- 204	BS
263	الخرسانة : مسح قياس طبقة الخرسانة (كوفر ميتر) الكهرومغناطيسي	650	DMA- SOP	ASTM
264	الخرسانة : إمكانيات/ جهد نصف الخلية لحديد التسليح غير المصقول	650	1881	BS
265	الخرسانة : إمكانيات/ جهد نصف الخلية لحديد التسليح غير المصقول	650	C876	ASTM
266	الخرسانة : الامتصاص السطحي الأولي للخرسانة	70	1881: Pt- 208	BS
267	الخرسانة : سرعة النبض الصوتي باستخدام جهاز بندت	650	1881: Pt- 203	BS
268	الخرسانة : سرعة النبض الصوتي باستخدام جهاز بندت	650	C597	ASTM
269	الخرسانة : الإختبارات الغير مدمرة لفحص التحميل الثابت على الهياكل	650	8110	BS
270	الخرسانة : الإختبارات الغير مدمرة لفحص التحميل الثابت على الهياكل	650	DMA- SOP	ASTM
271	الخرسانة : فحص صلابة السطح بواسطة مدقة شميدت	650	1881: Pt- 202	BS
272	الخرسانة : فحص صلابة السطح بواسطة مدقة شميدت	650	C805	ASTM
273	الخرسانة : تصميم الخرسانة لمطابقة متغيرات الخلطة المطلوبة كما هو معطى في مواصفات المشروع	1495	5328: Pt- 3	BS
274	الخرسانة : تصميم الخرسانة لمطابقة متغيرات الخلطة المطلوبة كما هو معطى في مواصفات المشروع	1495	DMA- SOP	ACI
275	الخرسانة : تصميم الخرسانة لمطابقة متغيرات الخلطة المطلوبة كما هو معطى في مواصفات المشروع	1495	DMA- SOP	TRRL
276	كثافة الخرسانة لبلاط الأرضيات	46	1197/ 7263	BS
277	الخرسانة : طول و عرض خرسانة بلاط الأرضيات	33	1197/ 7263	BS
278	الخرسانة : كتلة خرسانة بلاط الأرضيات – كما وردت	20	1197/ 7263	BS
279	الخرسانة : تساوي السطح لخرسانة بلاط الأرضيات	59	1197/ 7263	BS
280	الخرسانة : سماكة خرسانة بلاط الأرضيات	26	1197/ 7263	BS
281	الخرسانة : القوة العرضية لخرسانة بلاط الأرضيات	176	1197/ 7263	BS

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
282	الخرسانة : الامتصاص المائي لخرسانة بلاط الأرضيات	150	1197/ 7263	BS
283	الخرسانة : قوة الربط للخرسانة المسلحة بالزجاج	111	1170- 4	BS
284	الخرسانة : القوة الضاغطة للخرسانة المسلحة بالزجاج	20	1881- 116	BS
285	الخرسانة : الكثافة الجافة للخرسانة المسلحة بالزجاج	26	1170- 6	BS
286	الخرسانة : معامل الثبات للمرونة في الضغط للخرسانة المسلحة بالزجاج	150	1881: Pt- 121	BS
287	الخرسانة : قوة الشد للخرسانة المسلحة بالزجاج	85	2782- 10/1003	BS
288	الخرسانة : الامتصاص المائي لمدة 24 ساعة للخرسانة المسلحة بالزجاج	39	1170- 6	BS
289	الخرسانة : الامتصاص المائي لمدة 7 أيام للخرسانة المسلحة بالزجاج	52	1170- 6	BS
290	الخرسانة : تحضير خلطة المختبر للخلطة المحدد	390	AAIMS- 4	AASHTO
291	الخرسانة : تحضير خلطة المختبر للخلطة المحدد	390	AAIMS- 4	ASTM
292	للخرسانة العازلة ذات الوزن الخفيف– كمية الرطوبة عند الاستلام	33	C495/C513	ASTM
293	الخرسانة : معامل التوصيل الحراري للخرسانة العازلة ذات الوزن الخفيف	390	C495/C513	ASTM
294	الخرسانة : القوة الضاغطة للخرسانة العازلة ذات الوزن الخفيف	39	C495/C513	ASTM
295	الخرسانة : وحدة الوزن للتجفيف بالفرن للخرسانة العازلة ذات الوزن الخفيف	65	C495/C513	ASTM
296	وحدة البناء: البلاطات المجوفة– تحديد القوة الضاغطة	59	6073: Pt- 1	BS
297	وحدة البناء: البلاطات المجوفة– تحديد القوة الضاغطة	59	C140	ASTM
298	وحدة البناء: البلاطات المجوفة– تحديد محتوى الرطوبة	150	C140	ASTM
299	وحدة البناء: البلاطات المجوفة– تحديد الامتصاص المائي	130	C140	ASTM
300	وحدة البناء: بلاطات الهردي– تحديد القوة الضاغطة	59	6073: Pt- 1	BS
301	وحدة البناء: بلاطات الهردي– تحديد القوة الضاغطة	59	C140	ASTM
302	وحدة البناء: بلاطات الهردي– تحديد محتوى الرطوبة	150	C140	ASTM
303	وحدة البناء: بلاطات الهردي– تحديد الامتصاص المائي	130	C140	ASTM
304	وحدة البناء : قوة الضغط لوحدات EPS/ بيرلايت الخفيفة كما تم استلامها	176	C513	ASTM
305	وحدة البناء : قوة الضغط لوحدات EPS/ بيرلايت الخفيفة بعد التجفيف في الفرن	221	C513	ASTM
306	وحدة البناء : تقلص الجفاف لوحدات EPS/ بيرلايت الخفيفة بعد 28 يوم من تاريخ صنع القالب	299	C426	ASTM
307	وحدة البناء : تقلص الجفاف لوحدات EPS/ بيرلايت الخفيفة بعد 3 أيام من تاريخ صنع القالب	299	C426	ASTM

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
308	وحدة البناء : تقلص الجفاف لوحدات EPS/ بيرلايت الخفيفة بعد 7 أيام من تاريخ صنع القالب	299	C426	ASTM
309	وحدة البناء: البلاط الصلب– تحديد القوة الضاغطة	59	6073: Pt- 1	BS
310	وحدة البناء: البلاط الصلب– تحديد القوة الضاغطة	59	C140	ASTM
311	وحدة البناء: البلاط الصلب– تحديد محتوى الرطوبة	150	C140	ASTM
312	وحدة البناء: البلاط الصلب– تحديد الامتصاص المائي	130	C140	ASTM
313	الملاط / الشريحة محتوى الهواء النقي بالقياس الجاذبي	85	4551	BS
314	الملاط / الشريحة : الثبات بواسطة طريقة إسقاط الكرة	26	4551	BS
315	الملاط / الشريحة : تحضير و معالجة المكعب لقوة الضغط	72	4551	BS
316	الملاط / الشريحة : تحضير و معالجة المنشور لمقاومة الانحناء	72	4551	BS
317	الملاط / الشريحة : خلط الملاط الطازج (1 ليتر) لغرض فحوصات المختبر وتحضير العينات	39	4551	BS
318	الملاط / الشريحة : استبقاء الماء و الاستبقاء الثابت	150	4551	BS
319	الترابط الفسيفسائي لالتصاق الخرسانة / قوة النزع لكل عينة	425	D4541	ASTM
320	الترابط الفسيفسائي لفحص تعتيق الخرسانة (لكل لوح)	455	D1183	ASTM
321	الرصف: الحجر اللوحي المصبوب مسبقاً/ كثافة طلاء السلك	46	7263: Pt- 1	BS
322	الرصف: الحجر اللوحي المصبوب مسبقاً/ أبعاد طلاء السلك للوحدة الكاملة	40	7263: Pt- 1	BS
323	الرصف: الحجر اللوحي المصبوب مسبقاً/ كتلة طلاء السلك للوحدة الكاملة	40	7263: Pt- 1	BS
324	الرصف: الحجر اللوحي المصبوب مسبقاً/ القوة العرضية لطلاء السلك	176	7263: Pt- 1	BS
325	الرصف: الحجر اللوحي المصبوب مسبقاً/ الامتصاص المائي لطلاء السلك	200	7263: Pt- 1	BS
326	الرصف: الأرصفة الخرسانية المصبوب مسبقاً/ قوة ضغط الحواف	371	7263: Pt- 1	BS
327	الرصف: الأرصفة الخرسانية المصبوب مسبقاً/ كثافة الحواف	46	7263: Pt- 1	BS
328	الرصف: الأرصفة المصبوب مسبقاً/ أبعاد الحواف للوحدة الكاملة	60	7263: Pt- 1	BS
329	الرصف: الأرصفة المصبوب مسبقاً/كتلة الحواف للوحدة الكاملة	40	7263: Pt- 1	BS
330	الرصف: الأرصفة المصبوب مسبقاً/القوة العرضية للحواف	255	7263: Pt- 1	BS
331	الرصف: الأرصفة المصبوب مسبقاً/الامتصاص المائي للحواف	200	7263: Pt- 1	BS

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
332	الرصف: الخرسانه المصبوب مسبقاً. امتصاص الطابوق للماء	98	C140/C936	ASTM
333	الرصف: الخرسانه المصبوب مسبقاً. اجمالي الكثافة للطابوق	33	C140/C936	ASTM
334	الرصف: الخرسانه المصبوب مسبقاً. معامل فقدان التآكل للطابوق	150	C140/C936	ASTM
335	الرصف: الخرسانه المصبوب مسبقاً. قوة ضغط الطابوق	39	6717: Pt- 1	BS
336	الرصف: الخرسانه المصبوب مسبقاً. قوة ضغط الطابوق	39	C140/C936	ASTM
337	الرصف: الخرسانه المصبوب مسبقاً. قياسات الطابوق (الطول والعرض والسماكة)	26	C140/C936	ASTM
338	الرصف: الخرسانه المصبوب مسبقاً. قياسات الطابوق (الطول والعرض والسماكة)	390	C823 / C823M - 12	ASTM
339	الممارسة القياسية لفحص وأخذ عينات من الخرسانة المتصلدة في الانشاءات	262.5	C31/ C31M - 12	ASTM
340	الممارسة القياسية لصنع واختبار عينات الخرسانة المعالجة في المختبر	72	C192/ C192M - 13	ASTM
341	الممارسة القياسية لصب الخرسانة في القوالب بواسطة ضغط الاسطوانة واستخدام المطرقة الهزازة	105	C1435/ C1435M - 08	ASTM
342	طريقة الاختبار القياسية لمحتوى الهواء من الخرسانة الطازجة بطريقة الضغط	120	C231/ C231M - 10	ASTM
343	طريقة الاختبار القياسية لقوة الضغط لعينات الخرسانة الأسطوانية	30	C39/ C39M - 12a	ASTM
344	طريقة الاختبار القياسية لفحص وتحليل الملاط المتصلد	2600	C1324 - 10	ASTM
345	الطريقة القياسية للحصول على لب الخرسانة و قواطع الخرسانة المنشورة.	299	C42 / C42M - 13	ASTM
346	الطريقة القياسية للاختبار الفيزيائي للجبس، ولصقات الجبس، وخرسانة الجبس	105	C472- 99	ASTM
347	طرق فحص الاسمنت – التحليل الكيميائي للأسمنت	600	196- 2	CSN/EN
348	طرق فحص الاسمنت – تحليل البوزولانية للأسمنت البوزولاني	650	196- 5	DIN/EN
349	الإسمنت : التحليل الكامل لإسمنت بورتلاند	6500	C114	ASTM
350	الإسمنت : التحليل الكامل لإسمنت بورتلاند	1950	Spectrometry	_
351	الإسمنت : التحليل الكامل لإسمنت بورتلاند	6500	T105	AASHTO
352	الإسمنت : تحليل محتوى الكبريت لإسمنت بورتلاند	597	C114	ASTM
353	الإسمنت : تحليل محتوى الكبريت لإسمنت بورتلاند	597	T105	AASHTO
354	الإسمنت : الطرق القياسية للفحص الكيميائي للإسمنت الهايدروليكي	600	C114- 11be1	ASTM
355	الخرسانة : الفاحص الكامل للخرسانة المتصلدة	2340	Spectrometry	_
356	الخرسانة : فحص محتوى الكبريت في الخرسانة المتصلدة	40	1881 : Pt- 124	BS

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
357	طرق الاختبار القياسية للتحليل الكيميائي من الحجر الجيري، الجير، والجير المطفأ	350	C25- 11	ASTM
358	طرق الاختبار القياسية لمحتوى المواد الصلبة الذائبة و محتوى المواد الصلبة العالقة في بند فحص المياه 10 و 15	55	D5907 - 10	ASTM
359	فحص أيون الكبريت في المياه	40	D516 - 11	ASTM
360	محتوى الكلورايد في المياه	40	D512- 12	ASTM
361	الممارسة القياسية لفح الخرسانة المتصلدة باستخدام المجهر الإلكتروني	1300	C1723- 10	ASTM
362	الممارسة القياسية للفحص الصخري للخرسانة المتصلدة	2785	C856 - 11	ASTM
	النسيج الأرضي/ الأغشية			
363	النسيج الأرضي : التحميل لحد الكسر – قطعة مقصوصة (الإتجاه الرئيسي والمقاطع)	455	D1682	ASTM
364	النسيج الأرضي : التحميل لحد الكسر –بطريقة الإنتزاع (الإتجاه الرئيسي والمقاطع)	455	D1682	ASTM
365	النسيج الأرضي : التحميل لحد الكسر –بطريقة الإنتزاع المعدلة (الإتجاه الرئيسي والمقاطع)	455	D1682	ASTM
366	النسيج الأرضي : التحميل لحد الكسر – القطع المتصدعة (الإتجاه الرئيسي والمقاطع)	455	D1682	ASTM
367	النسيج الأرضي : مقاومة التثقيب حسب فحص CBR	1125	6906 P- 4	BS
368	النسيج الأرضي : الإستطالة – قطعة مقصوصة (الإتجاه الرئيسي والمقاطع)	260	D1682	ASTM
369	النسيج الأرضي : الإستطالة – بطريقة الإنتزاع (الإتجاه الرئيسي والمقاطع)	260	D1682	ASTM
370	النسيج الأرضي : الإستطالة – بطريقة الإنتزاع المعدلة (الإتجاه الرئيسي والمقاطع)	260	D1682	ASTM
371	النسيج الأرضي : الإستطالة – القطع المتصدعة (الإتجاه الرئيسي والمقاطع)	260	D1682	ASTM
372	النسيج الأرضي : الوزن لوحدة قياس المساحة	315	D3776	ASTM
373	فحص قدرة الإختراق للشريحة البيتومينية العازلة المياه	228	Para M	UEAtc
374	فحص قدرة الإختراق لشريحة التغليف البيتومينية العازلة المياه	182	D5	ASTM
375	فحص قدرة الإختراق لشريحة التغليف البيتومينية العازلة المياه	9445	D36/D1004	ASTM
376	فحص قدرة اللصق والنزع للأغشية العازلة للمياه عن طريق البخ	425	D4541	ASTM
377	فحص قدرة التعمير للأغشية العازلة للمياه عن طريق بخ الملح	455	B117	ASTM
378	فحص الكثافة للأغشية العازلة للمياه عن طريق البخ	150	D792/6111	ASTM
379	فحص مقاومة التمزق للأغشية العازلة للمياه عن طريق البخ	945	D624	ASTM

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
380	فحص السماكة للأغشية العازلة للمياه عن طريق البخ	72	MOAT- 30/31	UEAtc
381	فحص كثافة الشرائح البلاستيكية العازلة للمياه	85	D1593	ASTM
382	فحص قوة الخضوع للشرائح البلاستيكية العازلة للمياه (المتوسط للفحص في الإتجاهين)	1350	D882	ASTM
383	فحص قوة الخضوع للشرائح البلاستيكية العازلة للمياه (المتوسط باتجاه الماكنة)	1350	D882	ASTM
384	فحص قوة الخضوع للشرائح البلاستيكية العازلة للمياه (المتوسط بالإتجاه المقاطع)	1350	D882	ASTM
	صناعية/ فحوصات المواد			
386	الحمامات (المنزلية) : المقاومة للحمض الهيدروكلوريك	247	4305/198	BS/EN
387	الحمامات (المنزلية) : المقاومة لبيروكسيد الهيدروجين	247	4305/198	BS/EN
388	الحمامات (المنزلية) : مقاومة الميثيلين الأزرق	247	4305/198	BS/EN
389	الحمامات (المنزلية) : المقاومة للمطهرات الفينول	247	4305/198	BS/EN
390	الحمامات (المنزلية) : المقاومة لبرمنغنات البوتاسيوم	247	4305/198	BS/EN
391	الحمامات (المنزلية) : المقاومة لكربونات الصوديوم ديكاهيدرات	247	4305/198	BS/EN
392	الحمامات (المنزلية) : المقاومة لكلوريد الصوديوم	247	4305/198	BS/EN
393	الحمامات (المنزلية) : المقاومة لهيدروكسيد الصوديوم	247	4305/198	BS/EN
394	تحليل مكونات الإسمنت بواسطة التحليل الطيفي XRF	364	ISO 29581- 2	BS
395	أنابيب الزجاج المقوى : خسارة على الإشتعال (خزانات المياه والمظلات)	208	2782: Pt- 10/1002	BS
396	أنابيب الزجاج المقوى : خسارة على الإشتعال (أنابيب المجاري)	208	2782: Pt- 10/1002	BS
397	بلاط سيراميك غير المطلي – المقاومة للمواد الكيميائية المنزلية – عامل تنظيف قياسي	585	6431 : Pt- 18	BS
398	بلاط سيراميك غير المطلي – المقاومة للمواد الكيميائية المنزلية – كلوريد الأمونيوم	585	6431 : Pt- 18	BS
399	بلاط سيراميك غير المطلي المقاومة لحمض اللبن	585	6431 : Pt- 18	BS
400	بلاط سيراميك غير المطلي المقاومة لهيدروكسيد البوتاسيوم	585	6431 : Pt- 18	BS
401	بلاط سيراميك غير المطلي المقاومة لحمض الكبريت	585	6431 : Pt- 18	BS
402	بلاط السيراميك الغير مطلي – المقاومة لهيبوكلوريت الصوديوم وأملاح حمامات السباحة	585	6431 : Pt- 18	BS
403	بلاط السيراميك الغير مطلي – المقاومة لكبريتات النحاس وأملاح حمامات السباحة	585	6431 : Pt- 18	BS
404	بلاط سيراميك المطلي – المقاومة للمواد الكيميائية المنزلية – عامل تنظيف قياسي	228	6431 : Pt- 19	BS
405	بلاط سيراميك المطلي – المقاومة للمواد الكيميائية المنزلية – كلوريد الأمونيوم	117	6431 : Pt- 19	BS

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
406	بلاط سيراميك غير المطلي المقاومة لحمض الهايدروكلوريك	228	6431 : Pt- 19	BS
407	بلاط سيراميك المطلي المقاومة لهيدروكسيد البوتاسيوم	228	6431 : Pt- 19	BS
408	بلاط السيراميك مطلي – المقاومة لهيبوكلوريت الصوديوم وأملاح حمامات السباحة	117	6431 : Pt- 19	BS
409	بلاط السيراميك مطلي – المقاومة لكبريتات النحاس وأملاح حمامات السباحة	117	6431 : Pt- 19	BS
410	بلاط السيراميك مطلي – مقاومة البقع باستخدام الميثيل الأزرق	117	6431 : Pt- 19	BS
411	بلاط السيراميك مطلي – مقاومة البقع باستخدام برمنجانات البوتاسيوم	117	6431 : Pt- 19	BS
412	محتوى الأمونيا في الماه	117	Spectrometry	_
413	محتوى الأنيوني للمنظفات	117	Spectrometry	_
414	محتوى الزرنيخ في المياه	520	Spectrometry	_
415	محتوى الكالسيوم في المياه	117	Analytical	_
416	محتوى الكلورايد في المياه	40	D512	ASTM
417	محتوى الكلورين الحر في المياه	117	Spectrometry	_
418	محتوى الكلورين الكامل في المياه	40	Analytical	_
419	التحليل الكامل للعناصر في المياه	780	Spectrometry	_
420	التوصيل الكهربائي في المياه	59	2690 : Pt- 9	BS
421	التوصيل الكهربائي في المياه	59	D1125	ASTM
422	قيمة الرقم الهيدروجيني للمياه	50	1377 : Pt- 3	BS
423	قيمة الرقم الهيدروجيني للمياه	50	D1293	ASTM
424	قيمة الرقم الهيدروجيني للمياه	50	T26	AASHTO
425	المواد الصلبة العالقة بالمياه (إجمالي)	80	Analytical	_
426	القيمة الإجمالية لقلوية المياه	163	Analytical	_
427	إجمالي المواد الصلبة الذائبة في المياه	81	1377 :Pt- 3	BS
428	إجمالي عسورة المياه	163	D1126	ASTM
429	إجمالي المكونات الغير ذائبة والعضوية في المياه	163	T26	AASHTO
430	الألومنيوم : قيمة الصلابة باستخدام مقياس باركول للمجسمات المسحوبة	236	2782: Pt- 10/1001	BS
431	الألومنيوم : قيمة الوزن لكل متر طولي للمجسمات المسحوبة	72	487: Pt- 2	BS
432	الألومنيوم : قيمة الأبعاد الكلية للمجسمات المسحوبة	26	485: Pt- 2	BS
433	الألومنيوم : قيمة الصلابة باستخدام مقياس روكويل للمجسمات المسحوبة	150	DMA- SOP	BS

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
434	الألومنيوم : قياس سماكة التغليف للمجسمات المسحوبة	126	486: Pt- 2	BS
435	أنظمة الأسقف : قياس الأبعاد للألواح / الشرائط المعدنية	33	DMA- SOP	BS
436	أنظمة الأسقف : قياس الإستطالة للألواح / الشرائط المعدنية	72	10002 Pt- 1	BS EN
437	أنظمة الأسقف : قياس التغليف الخارجي للألواح / الشرائط المعدنية	39	B499 / D1400	ASTM
438	أنظمة الأسقف : قياس التغليف الداخلي للألواح / الشرائط المعدنية	39	B499 / D1400	ASTM
439	أنظمة الأسقف : قياس الوزن للألواح / الشرائط المعدنية	26	DMA- SOP	BS
440	أنظمة الأسقف : قياس قوة الشد للألواح / الشرائط المعدنية	150	10002 Pt- 1	BS EN
441	أنظمة الأسقف : قياس قوة الخضوع للألواح / الشرائط المعدنية	132	10002 Pt- 1	BS EN
442	الخلوية البلاستيكية: الفحص الكثافة الظاهر (اللب / إجمالي)	104	D1622	ASTM
443	الخلوية البلاستيكية: قياس معادل الضغط (تحت الحد النسبي)	221	D1621	ASTM
444	الخلوية البلاستيكية: قياس قوة الضغط بطريقة A	176	D1621	ASTM
445	الخلوية البلاستيكية: قياس ثبات الأبعاد بدرجة حرارة معينة ووقت محدد	176	D1204	ASTM
446	الخلوية البلاستيكية: فحص الإستطالة لحد التمزق باستخدام مقياس الطول (50/25 ملم)	221	D1623	ASTM
447	الخلوية البلاستيكية: فحص خصائص قابلية الإشتعال	150	4735	BS
448	الخلوية البلاستيكية: فقياس قوة الشد باستخدام العينة نوع B	267	D1623	ASTM
449	الخلوية البلاستيكية : التوصيل الحراري بواسطة مقياس التدفق الحراري	650	C518	ASTM
450	الخلوية البلاستيكية : التوصيل الحراري بواسطة مقياس السلك الساخن	390	DMA- SOP	Non- Std
451	الخلوية البلاستيكية : قياس السماكة باستثناء الطبقات الخارجية	72	D1622	ASTM
452	الخلوية البلاستيكية : قياس امتصاص المياه (حجم إلى حجم)	176	C272/ D2842	ASTM
453	الخلوية البلاستيكية : قياس نفاذ بخار الماء	267	E- 96	ASTM
454	الخلوية البلاستيكية : قياس تنقل بخار الماء بدرجة حرارة معينة وبوقت محدد	267	E- 96	ASTM
455	الخلوية البلاستيكية بطريقة البخ : قياس الكثافة الظاهرة	104	D1622	ASTM
456	الخلوية البلاستيكية بطريقة البخ : قياس معامل الضغط	221	D1621	ASTM
457	الخلوية البلاستيكية بطريقة البخ : قياس قوة الضغط (بطريقة فحص A)	176	D1621	ASTM

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
458	الخلوية البلاستيكية بطريقة البخ : قياس ثبات الأبعاد بدرجة حرارة معينة ووقت محدد	176	D1204	ASTM
459	الخلوية البلاستيكية بطريقة البخ : قياس الإستطالة عند حد التمزق باستخدام مقياس الطول (50/25 ملم)	221	D1623	ASTM
460	الخلوية البلاستيكية بطريقة البخ : قياس خصائص قابلية الإشتعال	150	4735	BS
461	الخلوية البلاستيكية بطريقة البخ : قياس عدد الطبقات	20	D1622	ASTM
462	الخلوية البلاستيكية بطريقة البخ : قياس قوة الشد باستخدام عينة من نوع B	267	D1623	ASTM
463	الخلوية البلاستيكية بطريقة البخ : التوصيل الحراري بواسطة مقياس التدفق الحراري	650	C518	ASTM
464	الخلوية البلاستيكية بطريقة البخ : التوصيل الحراري بواسطة مقياس السلك الساخن	390	DMA- SOP	Non- Std
465	الخلوية البلاستيكية بطريقة البخ : قياس السماكة	72	D1622	ASTM
466	الخلوية البلاستيكية بطريقة البخ : قياس امتصاص المياه (حجم إلى حجم)	176	D2842	ASTM
467	الخلوية البلاستيكية بطريقة البخ : قياس نفاذ بخار الماء	267	E- 96	ASTM
468	الخلوية البلاستيكية بطريقة البخ : قياس تنقل بخار الماء بدرجة حرارة معينة وبوقت محدد	267	E- 96	ASTM
469	السيراميك: البلاط الملمع – مركز التحدب: الحيود/نسبة الحيود	72	6431: Pt- 10	BS
470	السيراميك: البلاط الملمع – حافة التحدب: حيود الطول	72	6431: Pt- 10	BS
471	السيراميك: البلاط الملمع – حافة التحدب: حيود العرض	72	6431: Pt- 10	BS
472	السيراميك: البلاط لملمع – طول البلاطة – الحيود من المتوسط/ حجم الشغل	72	6431: Pt- 10	BS
473	السيراميك: البلاط الملمع – معامل الإستطالة الحراري	299	6431: Pt- 15	BS
474	السيراميك: البلاط الملمع – السمك الرئيسي: الحيود عن المتوسط/ حجم الشغل	72	6431: Pt- 10	BS
475	السيراميك: البلاط الملمع– الكتلة لوحدة المساحة: الحيود عن المتوسط	72	6431: Pt- 10	BS
476	السيراميك: البلاط الملمع– السمك الثانوي: الحيود عن المتوسط	72	6431: Pt- 10	BS
477	السيراميك: البلاط الملمع– معامل القطع	267	6431: Pt- 12	BS
478	السيراميك: البلاط الملمع– الشكل المستطيل – الطول	72	6431: Pt- 10	BS
479	السيراميك: البلاط الملمع– الشكل المستطيل – العرض	72	6431: Pt- 10	BS
480	السيراميك: البلاط الملمع– مقاومة البلاطة للتشقق	234	6431: Pt- 17	BS
481	السيراميك: البلاط الملمع– مقاومة البلاطة للصدمة الحرارية	371	6431: Pt- 16	BS
482	السيراميك: البلاط الملمع– مقاومة التآكل بواسطة كاشط الطحن الكروي	455	SOP- xxx	DMA
483	السيراميك: البلاط الملمع– صلابة الخدش لسطح البلاطة	91	6431: Pt- 13	BS

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
484	السيراميك: البلاط الملمع – استقامة حافة البلاطة – الطول	72	6431: Pt- 10	BS
485	السيراميك: البلاط الملمع – استقامة حافة البلاطة – العرض	72	6431: Pt- 10	BS
486	السيراميك: البلاط الملمع – جودة السطح عن طريق الفحص البصري	130	6431: Pt- 10	BS
487	السيراميك: البلاط الملمع –الانفتال– الحيود/ نسبة الحيود	72	6431: Pt- 10	BS
488	السيراميك: البلاط الملمع –امتصاص الماء	208	6431: Pt- 11	BS
489	السيراميك: البلاط الملمع – طول البلاطة – الحيود من المتوسط/ حجم الشغل	72	6431: Pt- 10	BS
490	السيراميك: البلاط غير الملمع – مركز التحدب: الحيود/ نسبة الحيود	72	6431: Pt- 10	BS
491	السيراميك: البلاط غير الملمع – حافة التحدب: حيود الطول	72	6431: Pt- 10	BS
492	السيراميك: البلاط غير الملمع – حافة التحدب: حيود العرض	72	6431: Pt- 10	BS
493	السيراميك: البلاط غير الملمع – طول البلاطة – الحيود من المتوسط/ حجم الشغل	72	6431: Pt- 10	BS
494	السيراميك: البلاط غير الملمع – معامل الإستطالة الحراري	299	6431: Pt- 15	BS
495	السيراميك: البلاط غير الملمع – السمك الرئيسي: الحيود عن المتوسط/ حجم الشغل	72	6431: Pt- 10	BS
496	السيراميك: البلاط غير الملمع– الكتلة لوحدة المساحة: الحيود عن المتوسط	72	6431: Pt- 10	BS
497	السيراميك: البلاط غير الملمع– السمك الثانوي: الحيود عن المتوسط	72	6431: Pt- 10	BS
498	السيراميك: البلاط غير الملمع– معامل القطع	267	6431: Pt- 12	BS
499	السيراميك: البلاط غير الملمع– الشكل المستطيل – الطول	72	6431: Pt- 10	BS
500	السيراميك: البلاط غير الملمع– الشكل المستطيل – العرض	72	6431: Pt- 10	BS
501	السيراميك: البلاط غير الملمع– مقاومة البلاطة للصدمة الحرارية	371	6431: Pt- 16	BS
502	السيراميك: البلاط غير الملمع– صلادة الخدش لسطح البلاطة	91	6431: Pt- 13	BS
503	السيراميك: البلاط غير الملمع– استقامة حافة البلاطة – الطول	72	6431: Pt- 10	BS
504	السيراميك: البلاط غير الملمع– استقامة حافة البلاطة – العرض	72	6431: Pt- 10	BS
505	السيراميك: البلاط غير الملمع– جودة السطح عن طريق الفحص البصري	130	6431: Pt- 10	BS
506	السيراميك: البلاط غير الملمع– الانفتال – الحيود / نسبة الحيود	72	6431: Pt- 10	BS

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
507	السيراميك: البلاط غير الملمع– امتصاص الماء	208	6431: Pt- 11	BS
508	السيراميك: البلاط غير الملمع– العرض – الحيود عن المتوسط / من خلال حجم الشغل	72	6431: Pt- 10	BS
509	بلاط الطين: تسقيف / الوجهة / الأرضيات – الأبعاد	98	C67	ASTM
510	بلاط الطين: تسقيف / الوجهة / الأرضيات – الكتلة	65	C67	ASTM
511	بلاط الطين: تسقيف / الوجهة / الأرضيات – امتصاص الماء (البارد)	208	C67	ASTM
512	بلاط الطين: تسقيف / الوجهة / الأرضيات – امتصاص الماء (المغلي)	312	C67	ASTM
513	زجاج الكريستال – محتوى أكسيد الرصاص	975	Spectrometry	_
514	حشوة مفصل الإستطالة – قوة الضغط عند 50% من درجة التشوه	299	D545	ASTM
515	حشوة مفصل الإستطالة – الكثافة	150	D1752	ASTM
516	حشوة مفصل الإستطالة – الأبعاد	72	D1752	ASTM
517	حشوة مفصل الإستطالة – الكتلة لوحدة المساحة	85	D1752	ASTM
518	حشوة مفصل الإستطالة – الاستعادة عند 50% من درجة التشوه و 3 مرات إعادة الأحمال	449	D545	ASTM
519	حشوة مفصل الإستطالة – الاستعادة عند 50% من درجة التشوه و مرة واحدة من الأحمال	371	D545	ASTM
520	حشوة مفصل الإستطالة – امتصاص الماء	176	D545	ASTM
521	الأرضيات: بلاط تيرازو – أبعاد البلاط	65	4131	BS
522	الأرضيات: بلاط تيرازو – امتصاص الماء الكلي	239	4131	BS
523	الأرضيات: بلاط تيرازو – القوة المستعرضة	477	4131	BS
524	الأرضيات: بلاط تيرازو – الماء الممتص بواسطة سطح البلاطة	117	4131	BS
525	اللاستيك المقوى بألياف الزجاج (GRP): خزان المياه / مظلة / سقف التظليل – امتصاص لوحة GRP	111	2782: Pt- 4/ 430A	BS
526	اللاستيك المقوى بألياف الزجاج (GRP): خزان المياه / مظلة / سقف التظليل – قياس صلابة السطح الناعم بواسطة اختبار Barcol (عن طريق الضغط)	236	2782: Pt- 10/1001	BS
527	اللاستيك المقوى بألياف الزجاج (GRP): خزان المياه / مظلة / سقف التظليل – الاستطالة – طولية/عرضية	234	2782: Pt- 10/1003	BS
528	اللاستيك المقوى بألياف الزجاج (GRP): خزان المياه / مظلة / سقف التظليل – الكتلة لوحدة المساحة/ كثافة لوحة الـ GRP	85	2782: Pt- 4	BS
529	اللاستيك المقوى بألياف الزجاج (GRP): خزان المياه / مظلة / سقف التظليل – أبعاد اللوحة	65	2782: Pt- 4	BS
530	اللاستيك المقوى بألياف الزجاج (GRP): خزان المياه / مظلة / سقف التظليل – كتلة اللوحة	33	2782: Pt- 4	BS

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
531	اللاستيك المقوى بألياف الزجاج (GRP): خزان المياه / مظلة / سقف التظليل – معامل المرونة البلاستيكية – في الاتجاه الطولي/العرضي	312	2782: Pt- 10/1003	BS
532	اللاستيك المقوى بألياف الزجاج (GRP): خزان المياه / مظلة / سقف التظليل – معامل المرونة القطعية – في الاتجاه الطولي/العرضي	312	2782: Pt- 10/1003	BS
533	اللاستيك المقوى بألياف الزجاج (GRP): خزان المياه / مظلة / سقف التظليل – قوة الشد – في الاتجاه الطولي/العرضي	429	2782: Pt- 10/1003	BS
534	اللاستيك المقوى بألياف الزجاج (GRP): خزان المياه / مظلة / سقف التظليل –سمك لوحة الـ GRP	72	2782: Pt- 4	BS
535	اللاستيك المقوى بألياف الزجاج (GRP): أنابيب الصرف الصحي – الصلابة بواسطة قياس الضغط (Barcol)	236	2782: Pt- 10/1001	BS
536	اللاستيك المقوى بألياف الزجاج (GRP): أنابيب الصرف الصحي – الطول الفعلي	72	5480: Pt- 2	BS
537	اللاستيك المقوى بألياف الزجاج (GRP): أنابيب الصرف الصحي – قوة الشد الطولية المبدئية بواسطة فحص العمود	221	5480: Pt- 2	BS
538	اللاستيك المقوى بألياف الزجاج (GRP): أنابيب الصرف الصحي – قوة الشد الطولية المبدئية بواسطة فحص الصفيحة	299	5480: Pt- 2	BS
539	اللاستيك المقوى بألياف الزجاج (GRP): أنابيب الصرف الصحي – قوة الشد الطولية المبدئية بواسطة فحص الشريط	299	5480: Pt- 2	BS
540	اللاستيك المقوى بألياف الزجاج (GRP): أنابيب الصرف الصحي – الصلابة النوعية المبدئية	299	5480: Pt- 2	BS
541	اللاستيك المقوى بألياف الزجاج (GRP): أنابيب الصرف الصحي – القطر الداخلي	72	5480: Pt- 2	BS
542	اللاستيك المقوى بألياف الزجاج (GRP): أنابيب الصرف الصحي – فقد الشكل الرباعي	85	5480: Pt- 2	BS
543	اللاستيك المقوى بألياف الزجاج (GRP): أنابيب الصرف الصحي – استقامة الأنبوب	150	5480: Pt- 2	BS
544	اللاستيك المقوى بألياف الزجاج (GRP): أنابيب الصرف الصحي – مقاومة التآكل الإجهادي	1118	5480: Pt- 2	BS
545	اللاستيك المقوى بألياف الزجاج (GRP): أنابيب الصرف الصحي – سمك جدار الأنبوب	85	5480: Pt- 2	BS
546	اللاستيك المقوى بألياف الزجاج (GRP): أنابيب الصرف الصحي – امتصاص الماء	111	2782: Pt- 4/430A	BS
547	لوحة الجبس: البلاط/ كثافة اللوحة	104	1230	BS
548	لوحة الجبس: البلاط/ كثافة اللوحة	104	C473	ASTM
549	لوحة الجبس: البلاط/ أبعاد اللوحة	78	1230	BS
550	لوحة الجبس: البلاط/ أبعاد اللوحة	78	C473	ASTM
551	لوحة الجبس: البلاط/ تشطيب اللوحة ومظهرها	98	1230	BS

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
552	لوحة الجبس: البلاط/ تشطيب اللوحة ومظهرها	98	C960	ASTM
553	لوحة الجبس: البلاط/ قوة الانحناء (من الطبيعي إلى الليفي) – الطريقة B	195	1230	BS
554	لوحة الجبس: البلاط/ قوة الانحناء (من الطبيعي إلى الليفي) – الطريقة B	195	C473	ASTM
555	لوحة الجبس: البلاط/ قوة الانحناء (من الطبيعي إلى الليفي) – الطريقة B	195	1230	BS
556	لوحة الجبس: البلاط/ قوة الانحناء (من الطبيعي إلى الليفي) – الطريقة B	195	C473	ASTM
557	لوحة الجبس: البلاط/ الإمالة (الميل) بفعل الرطوبة	234	1230	BS
558	لوحة الجبس: البلاط/ الإمالة (الميل) بفعل الرطوبة	234	C473	ASTM
559	لوحة الجبس: البلاط/ مقاومة سطح اللوحة للماء	117	1230	BS
560	لوحة الجبس: البلاط/ مقاومة سطح اللوحة للماء	117	C473	ASTM
561	لوحة الجبس: البلاط/ مقاومة سطح اللوحة للماء	117	1230	BS
562	لوحة الجبس: البلاط/ مقاومة سطح اللوحة للماء	117	C473	ASTM
563	مصباح الإضاءة: عناصر المكونات الأساسية للثريا بواسطة EDS	156	SOP	DMA
564	مصباح الإضاءة: إعداد عينة الفحص للثريا	585	SOP	DMA
565	غطاء فتحة المجاري: الرمادي/ الحديد المطاوع – أبعاد الإطار والغطاء	72	124	BS EN
566	غطاء فتحة المجاري: الرمادي/ الحديد المطاوع – أبعاد الإطار والغطاء	72	497: Pt- 1	BS
567	غطاء فتحة المجاري: الرمادي/ الحديد المطاوع – اختبار الأحمال	522	124	BS EN
568	غطاء فتحة المجاري: الرمادي/ الحديد المطاوع – اختبار الأحمال	522	497: Pt- 1	BS
569	غطاء فتحة المجاري: الرمادي/ الحديد المطاوع – كتلة الإطار والغطاء	85	124	BS EN
570	غطاء فتحة المجاري: الرمادي/ الحديد المطاوع – كتلة الإطار والغطاء	85	497: Pt- 1	BS
571	غطاء فتحة المجاري: الرمادي/ الحديد المطاوع – المجموعة الدائمة	522	124	BS EN
572	غطاء فتحة المجاري: الرمادي/ الحديد المطاوع – المجموعة الدائمة	522	497: Pt- 1	BS
573	أنابيب: البلاستيك لتزويد المياه– الكثافة	111	4991	BS
574	أنابيب: البلاستيك لتزويد المياه– الكثافة	111	D543	ASTM
575	أنابيب: البلاستيك لتزويد المياه– معامل المرونة (Secant)	293	4991	BS
576	أنابيب: البلاستيك لتزويد المياه– معامل المرونة (Secant)	293	D543	ASTM
577	أنابيب: البلاستيك لتزويد المياه– الاستطالة (طول القياس– 25 ملليمتر)	215	4991	BS

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
578	أنابيب: البلاستيك لتزويد المياه– الاستطالة (طول القياس– 25 ملليمتر)	215	D543	ASTM
579	أنابيب: البلاستيك لتزويد المياه– الصلابة – مقياس (Shore D)	189	4991	BS
580	أنابيب: البلاستيك لتزويد المياه– الصلابة – مقياس (Shore D)	189	D543	ASTM
581	أنابيب: البلاستيك لتزويد المياه– الارتداد الحراري	299	4991	BS
582	أنابيب: البلاستيك لتزويد المياه– الارتداد الحراري	299	D543	ASTM
583	أنابيب: البلاستيك لتزويد المياه– الكتلة لوحدة الطول	72	4991	BS
584	أنابيب: البلاستيك لتزويد المياه– الكتلة لوحدة الطول	72	D543	ASTM
585	أنابيب: البلاستيك لتزويد المياه– فقد الاستدارة	85	4991	BS
586	أنابيب: البلاستيك لتزويد المياه– فقد الاستدارة	85	D543	ASTM
587	أنابيب: البلاستيك لتزويد المياه– القطر الخارجي	72	4991	BS
588	أنابيب: البلاستيك لتزويد المياه– القطر الخارجي	72	D543	ASTM
589	أنابيب: البلاستيك لتزويد المياه– قوة الشد	449	4991	BS
590	أنابيب: البلاستيك لتزويد المياه– قوة الشد	449	D543	ASTM
591	أنابيب: البلاستيك لتزويد المياه– سمك الجدار	72	4991	BS
592	أنابيب: البلاستيك لتزويد المياه– سمك الجدار	72	D543	ASTM
593	بوليستر – منسوجات– النسيج – الكتلة لوحدة المساحة	315	D1593	ASTM
594	بوليستر – منسوجات– النسيج – الحجم (العرض x السمك)	91	D5199	ASTM
595	بوليستر – منسوجات– النسيج – مقاومة القطع (طولي و عرضي)	945	53363	DIN
596	بوليستر – منسوجات– النسيج – قوة الشد (طولي و عرضي)	945	1421	EN- ISO
597	الصخور: معامل الرجوعية المرنة في الصخور المتماسكة من خلال الضغط أحادي المحور	156	D3148	ASTM
598	الصخور: الأبعاد– امتصاص الحجر للماء	91	C97	ASTM
599	المطاط: ورقة / خشب / الشكل – مجموعة الضغط	371	903	BS
600	المطاط: ورقة / خشب / الشكل – مجموعة الضغط	371	D395	ASTM
601	المطاط: ورقة / خشب / الشكل – التهيئة عند 100 م لمدة 72 ساعة	39	903	BS
602	المطاط: ورقة / خشب / الشكل – التهيئة عند 100 م لمدة 72 ساعة	130	DMA- SOP	ASTM
603	المطاط: ورقة / خشب / الشكل – الكثافة	150	D792/ 6111	ASTM
604	المطاط: ورقة / خشب / الشكل – الكثافة بواسطة الطريقة A	150	903	BS
605	المطاط: ورقة / خشب / الشكل – الأبعاد	85	903	BS

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
606	المطاط: ورقة / خشب / الشكل – الأبعاد	85	D3767	ASTM
607	المطاط: ورقة / خشب / الشكل – الاستطالة	130	903	BS
608	المطاط: ورقة / خشب / الشكل – الاستطالة	1350	D412	ASTM
609	المطاط: ورقة / خشب / الشكل – الصلابة بواسطة الديورومتر Shore A	189	903	BS
610	المطاط: ورقة / خشب / الشكل – الصلابة بواسطة الديورومتر Shore A	189	D2240	ASTM
611	المطاط: ورقة / خشب / الشكل – الصلابة بواسطة IRHD	332	903	BS
612	المطاط: ورقة / خشب / الشكل – الصلابة بواسطة IRHD	332	D1415	ASTM
613	المطاط: ورقة / خشب / الشكل – قوة الشد	299	903	BS
614	المطاط: ورقة / خشب / الشكل – قوة الشد	1350	D412	ASTM
615	لوحة الشطيرة: مستوية – كثافة القلب العازل	150	C271	ASTM
616	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة الخارجية– الكتلة لوحدة المساحة	176	DMA- SOP	ASTM
617	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة الخارجية– النسبة المئوية للاستطالة	72	10002: Pt- 1	BS
618	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة الخارجية– النسبة المئوية للاستطالة	72	A- 370	ASTM
619	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة الخارجية – قوة الشد	150	10002: Pt- 1	BS
620	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة الخارجية – قوة الشد	150	A- 370	ASTM
621	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة الخارجية – السمك بدون الطلاء	85	DMA- SOP	ASTM
622	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة الخارجية – سمك الطلاء الخارجي	126	DMA- SOP	ASTM
623	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة الخارجية – سمك الطلاء الداخلي	126	DMA- SOP	ASTM
624	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة الخارجية – قوة الاستجابة	132	10002: Pt- 1	BS
625	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة الخارجية – قوة الاستجابة	132	A- 370	ASTM
626	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة الخارجية– الكتلة لوحدة المساحة	176	DMA- SOP	ASTM
627	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة الداخلية– النسبة المئوية للاستطالة	72	10002: Pt- 1	BS
628	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة الداخلية– النسبة المئوية للاستطالة	72	A- 370	ASTM
629	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة الداخلية – قوة الشد	150	10002: Pt- 1	BS
630	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة الداخلية – قوة الشد	150	A- 370	ASTM

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
631	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة الداخلية – السمك بدون الطلاء	126	DMA- SOP	ASTM
632	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة الداخلية – سمك الطلاء الخارجي	126	DMA- SOP	ASTM
633	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة الداخلية – سمك الطلاء الداخلي	126	DMA- SOP	ASTM
634	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة الداخلية – قوة الاستجابة	132	10002: Pt- 1	BS
635	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة الداخلية – قوة الاستجابة	132	A- 370	ASTM
636	لوحة الشطيرة: مستوية – سمك اللوجة المركبة	72	DMA- SOP	ASTM
637	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة المشكلة الخارجية –سمك الطلاء الخارجي	126	DMA- SOP	ASTM
638	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة المشكلة الخارجية– سمك الطلاء الداخلي	126	DMA- SOP	ASTM
639	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة المشكلة الخارجية– الكتلة لوحدة المساحة	176	DMA- SOP	ASTM
640	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة المشكلة الخارجية– النسبة المئوية للاستطالة	72	10002: Pt- 1	BS
641	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة المشكلة الخارجية– النسبة المئوية للاستطالة	72	A- 370	ASTM
642	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة المشكلة الخارجية – الشبكة وعمق التشكيل	85	DMA- SOP	ASTM
643	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة المشكلة الخارجية – قوة الشد	150	10002: Pt- 1	BS
644	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة المشكلة الخارجية – قوة الشد	150	A- 370	ASTM
645	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة المشكلة الخارجية – السمك بدون الطلاء	126	DMA- SOP	ASTM
646	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة المشكلة الخارجية – سمك اللوحة الخارجية عند هلال اللوحة (قمتها) و حوضها	85	DMA- SOP	ASTM
647	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة المشكلة الخارجية– قوة الاستجابة	132	10002: Pt- 1	BS
648	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة المشكلة الخارجية – قوة الاستجابة	132	A- 370	ASTM
649	لوحة الشطيرة: مستوية – العازل المشكل – الكثافة الظاهرية الكلية	150	DMA- SOP	ASTM
650	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة المشكلة الداخلية – سمك الطلاء الخارجي	126	DMA- SOP	ASTM
651	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة المشكلة الداخلية – سمك الطلاء الداخلي	126	DMA- SOP	ASTM
652	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة المشكلة الداخلية – الكتلة لوحدة المساحة	176	DMA- SOP	ASTM

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
653	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة المشكلة الداخلية– النسبة المئوية للاستطالة	72	10002: Pt- 1	BS
654	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة المشكلة الداخلية– النسبة المئوية للاستطالة	72	A- 370	ASTM
655	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة المشكلة الداخلية– قوة الشد	150	10002: Pt- 1	BS
656	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة المشكلة الداخلية – قوة الشد	150	A- 370	ASTM
657	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة المشكلة الداخلية – السمك بدون الطلاء	126	DMA- SOP	ASTM
658	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة المشكلة الداخلية– قوة الاستجابة	132	10002: Pt- 1	BS
659	لوحة الشطيرة: مستوية – اللوحة المشكلة الداخلية – قوة الاستجابة	132	A- 370	ASTM
660	فحص البذور – محتوى الرطوبة	130		ISTA
661	اللوحات المعدنية المثقوبة: سمك طلاء الطبق	126	B499/ B244	ASTM
662	اللوحات المعدنية المثقوبة: سمك طلاء الطبق	126	DMA- SOP	BS
663	اللوحات المعدنية المثقوبة: استطالة الطبق	85	1002 Pt- 1	BS
664	اللوحات المعدنية المثقوبة: استطالة الطبق	85	A370/ 525	ASTM
665	اللوحات المعدنية المثقوبة: كتلة الطبق/ متر	39	DMA- SOP	ASTM
666	اللوحات المعدنية المثقوبة: كتلة الطبق/ متر	39	DMA- SOP	BS
667	اللوحات المعدنية المثقوبة: سمك معدن الطبق	39	DMA- SOP	ASTM
668	اللوحات المعدنية المثقوبة: سمك معدن الطبق	39	DMA- SOP	BS
669	اللوحات المعدنية المثقوبة: أبعاد الطبق الكلية	65	DMA- SOP	ASTM
670	اللوحات المعدنية المثقوبة: أبعاد الطبق الكلية	65	DMA- SOP	BS
671	اللوحات المعدنية المثقوبة: تفاصيل ثقوب الطبق	98	DMA- SOP	ASTM
672	اللوحات المعدنية المثقوبة: تفاصيل ثقوب الطبق	98	DMA- SOP	BS
673	اللوحات المعدنية المثقوبة: قوة الشد	132	1002 Pt- 1	BS EN
674	اللوحات المعدنية المثقوبة: قوة الشد	132	A370/ 525	ASTM
675	اللوحات المعدنية المثقوبة: قوة الاستجابة	132	1002 Pt- 1	BS
676	اللوحات المعدنية المثقوبة: قوة الاستجابة	132	A370/ 525	ASTM
677	الأسطح الرياضية: حلبات / الراتنجات – معامل الاحتكاك – ساكن وحركي (رطب و جاف)	449	D1894	ASTM
678	الأسطح الرياضية: حلبات / الراتنجات الاستطالة عند الكسر	1350	D412	ASTM
679	الأسطح الرياضية: حلبات / الراتنجات – ثبات الأبعاد – موازي و عرضي	267	D1204	ASTM
680	الأسطح الرياضية: حلبات / الراتنجات – الكتلة/ وحدة المساحة	85	D1622	ASTM

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
681	الأسطح الرياضية: حلبات / الراتنجات – معامل الاستطالة عند 100% من التشوه	1350	D412	ASTM
682	الأسطح الرياضية: حلبات / الراتنجات – قوة الشد	1350	D412	ASTM
683	الأسطح الرياضية: حلبات / الراتنجات – السمك الكلي و سمك الطبقة الواحدة	150	D1622	ASTM
684	الأسطح الرياضية: حلبات / الراتنجات – امتصاص الماء	450	D570/471	ASTM
685	أرضيات مستقرة: الاصطناعية / معامل الاحتكاك للمطاط – ساكن ومتحرك (رطب أو جاف)	468	D1894	ASTM
686	أرضيات مستقرة: الاصطناعية / قوة انضغاط المطاط عند 25٪ من التشوه	234	D1621	ASTM
687	أرضيات مستقرة: الاصطناعية / كثافة المطاط	150	D792/6111	ASTM
688	أرضيات مستقرة: الاصطناعية / استطالة المطاط عند القطع	1350	D412	ASTM
689	أرضيات مستقرة: الاصطناعية / صلابة المطاط (Shore A)	189	4991	BS
690	أرضيات مستقرة: الاصطناعية / صلابة المطاط (Shore A)	189	D2240	ASTM
691	أرضيات مستقرة: الاصطناعية / ثبات الأبعاد – موازي – عرضي	390	D1204	ASTM
692	أرضيات مستقرة: الاصطناعية / كتلة المطاط لكل وحدة مساحة	85	D1622	ASTM
693	أرضيات مستقرة: الاصطناعية / معامل المطاطية عند 100% من التشوه	1350	D412	ASTM
694	أرضيات مستقرة: الاصطناعية / مقاومة المطاط للكشط (Taber)	449	C501	ASTM
695	أرضيات مستقرة: الاصطناعية / مقاومة المطاط للقطع	945	D1004	ASTM
696	أرضيات مستقرة: الاصطناعية / قوة الشد	1350	D412	ASTM
697	أرضيات مستقرة: الاصطناعية / سمك المطاط	150	D1622	ASTM
698	أرضيات مستقرة: الاصطناعية / امتصاص المطاط للماء	450	D570/471	ASTM
699	أرضيات مستقرة: الاصطناعية / نفاذية الماء في المطاط	150	1048	DIN
700	طريقة الفحص القياسية لقياس سمك الطلاء بمطيافية الأشعة السينية	280	B568- 98	ASTM
701	طريقة الفحص القياسية لخواص المطاط – صلابة الديورومتر	135	D2240- 05	ASTM
702	الأسطح الاصطناعية: أبعاد لفة الـ PVC – سمك/ طول/ عرض	72	3261: Pt- 1	BS
703	الأسطح الاصطناعية: أبعاد لفة الـ PVC –الكتلة/ وحدة المساحة	85	3261: Pt- 1	BS
704	الأسطح الاصطناعية: لفة الـ PVC/ ثبات الأبعاد للبلاطة: موازي وعمودي على الحبيبات	150	3261: Pt- 1	BS
705	الأسطح الاصطناعية: لفة الـ PVC/ المرونة التأثيرية للبلاطة: موازي وعمودي على الحبيبات	449	3261: Pt- 1	BS

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
706	الأسطح الاصطناعية: أبعاد لفة الـ PVC: فحص المرونة/ موازي وعمودي على الحبيبات	150	3261: Pt- 1	BS
707	الأسطح الاصطناعية: أبعاد لفة الـ PVC: حرارة البلاطة/ موازي وعمودي على الحبيبات	390	3261: Pt- 1	BS
708	الأسطح الاصطناعية: أبعاد لفة الـ PVC: مقدار التجعد في البلاطة	150	3261: Pt- 1	BS
709	الأسطح الاصطناعية: أبعاد لفة الـ PVC: حركة الرطوبة في البلاطة/ موازي وعمودي على الحبيبات	150	3261: Pt- 1	BS
710	الأسطح الاصطناعية: أبعاد لفة الـ PVC	425	3261: Pt- 1	BS
711	الأسطح الاصطناعية: أبعاد لفة الـ PVC	111	3261: Pt- 1	BS
712	الأسطح الاصطناعية: أبعاد لفة الـ PVC	130	3261: Pt- 1	BS
713	الأسطح الاصطناعية: أبعاد لفة الـ PVC	236	D2583	ASTM
714	الأسطح الاصطناعية: أبعاد لفة الـ PVC	85	D792	ASTM
715	الأسطح الاصطناعية: أبعاد لفة الـ PVC	215	D638	ASTM
716	الأسطح الاصطناعية: أبعاد لفة الـ PVC	449	D638	ASTM
717	الأسطح الاصطناعية: أبعاد لفة الـ PVC	72	D638	ASTM
718	الأسطح الاصطناعية: أبعاد لفة الـ PVC	111	D570	ASTM
719	الأسطح الاصطناعية: أبعاد لفة الـ PVC	1350	D412	ASTM
720	الأسطح الاصطناعية: أبعاد لفة الـ PVC	267	D1204	ASTM
721	الأسطح الاصطناعية: أبعاد لفة الـ PVC	85	D1622	ASTM
722	الأسطح الاصطناعية: أبعاد لفة الـ PVC	1350	D412	ASTM
723	الأسطح الاصطناعية: أبعاد لفة الـ PVC	1350	D412	ASTM
724	الأسطح الاصطناعية: أبعاد لفة الـ PVC	150	D1622	ASTM
725	الأسطح الاصطناعية: أبعاد لفة الـ PVC	221	D471/570	ASTM
726	البلاط: مقاومة السيراميك اللامع لحمض السيتريك	228	6431 : Pt- 19	BS
727	الحاجز المروري: الدرابزين: سمك الطلاء العمود	189	B- 499	ASTM
728	الحاجز المروري: الدرابزين: أبعاد العمود	72	M- 180	AASHTO
729	الحاجز المروري: الدرابزين: استطالة العمود عند الكسر	85	T68	AASHTO
730	الحاجز المروري: الدرابزين: كتلة العمود لكل متر	39	M- 180	AASHTO
731	قوة الشد في العمود	353	T68	AASHTO
732	الحاجز المروري: الدرابزين: قوة استطالة العمود	132	T68	AASHTO
733	محتوى ثاني اكسيد الكربون في الماء	117	Analytical	_
734	محتوى النحاس في الماء	117	Spectrometry	_
735	محتوى السيانيد في الماء	520	Spectrometry	_
736	لوحة خشب البناء: قوة الانحناء	429	310	BS EN

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
737	لوحة خشب البناء: كثافة اللوحة	117	323	BS EN
738	لوحة خشب البناء: الأبعاد	78	324 Pt. 1	BS EN
739	لوحة خشب البناء: تغير الأبعاد	312	318	BS EN
740	لوحة خشب البناء: معامل المرونة	507	310	BS EN
741	لوحة خشب البناء: محتوى الرطوبة	156	322	BS EN
742	لوحة خشب البناء: امتصاص السطح	130	382 Pt. 1	BS EN
743	لوحة خشب البناء: صلابة السطح بوحدة Mohs	189	6431 Pt. 13	BS
744	لوحة خشب البناء: انتفاخ السمك	260	317	BS EN
745	ضد الماء – رذاذ الغشاء – الاستطالة المطبقة عند الفصل	1350	D412	ASTM
746	ضد الماء – رذاذ الغشاء – صلادة الدعامة A	189	D2240	ASTM
747	ضد الماء – رذاذ الغشاء – قوة الشد عند الفصل	1350	D412	ASTM
748	ضد الماء – الشريط البلاستيكي/استطالة الرقاقة عند التمزق (متوسط الاتجاه المزدوج)	325	D882	ASTM
749	ضد الماء – الشريط البلاستيكي/استطالة الرقاقة عند التمزق (متوسط اتجاه الماكينة)	176	D882	ASTM
750	ضد الماء – الشريط البلاستيكي/استطالة الرقاقة عند التمزق (متوسط الاتجاه العرضي)	176	D882	ASTM
751	ضد الماء – الشريط البلاستيكي/ كتلة الرقاقة لوحدة المساحة	85	D1593	ASTM
752	ضد الماء – الشريط البلاستيكي/ مقاومة التمزق في الرقاقة في الذروة (متوسط الاتجاه المزدوج)	945	D1004	ASTM
753	ضد الماء – الشريط البلاستيكي/ مقاومة التمزق في الرقاقة في الذروة (متوسط اتجاه الماكينة)	945	D1004	ASTM
754	ضد الماء – الشريط البلاستيكي/ مقاومة التمزق في الرقاقة في الذروة (متوسط الاتجاه العرضي)	945	D1004	ASTM
755	ضد الماء – الشريط البلاستيكي/ قوة الشد في الرقاقة في الذروة (متوسط الاتجاه المزدوج)	1350	D882	ASTM
756	ضد الماء – الشريط البلاستيكي/ قوة الشد في الرقاقة في الذروة (متوسط اتجاه الماكينة)	1350	D882	ASTM
757	ضد الماء – الشريط البلاستيكي/ قوة الشد في الرقاقة في الذروة (متوسط الاتجاه العرضي)	1350	D882	ASTM
758	ضد الماء – الشريط البلاستيكي/ سمك الرقاقة	72	D5199	ASTM
759	الحجر الطبيعي: فحص الصخرية	2785	12407	BS EN

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
	التربة/ الحصمة			
761	طريقة الاختبار القياسية لمقاومة تدهور الركام كبير الحجم (الحصمة) بالكشط والصدمة في آلة لوس أنجلوس	95	C535- 12	ASTM
762	طريقة الاختبار القياسية لمقاومة تدهور الركام صغير الحجم (الحصمة) بالكشط والصدمة في آلة لوس أنجلوس	95	C131- 06	ASTM
763	محتوى الكلورايد في الحصمة الذائبة في الحمض	120	812 : Pt- 117	BS
764	محتوى الكلورايد في الحصمة الذائبة في الماء	120	812 : Pt- 117	BS
765	حمض التربة– محتوى الكلورايد الذائب	40	1377 : Pt- 3	BS
766	حمض التربة– المواد الذائبة	150	812 : Part 119	BS
767	تحليل كيميائي كامل للتربة	2340	Spectrometry	_
768	قيمة pH للتربة	35	1377 : Pt- 3	BS
769	قيمة pH للتربة	35	T289	AASHTO
770	تربة ماء–محتوى الكبريت الذائب	40	1377 : Pt- 3	BS
771	تربة ماء–محتوى الكلورايد	40	T291	AASHTO
772	تربة ماء– محتوى الكلورايد الذائب	40	1377 : Pt- 3	BS
773	تربة ماء– المحتوى الذائب	189	T290	AASHTO
774	تربة ماء– محتوى المغنيسيوم الذائب	163	Spectrometry	BS
775	تفاعلية الجهد للحصمة	230	C289	ASTM
776	الحصمة: المحتوى الكلي للكبريت	120	812 : Pt- 117/118	BS
777	الحصمة: قيمة الكشط أحادية الحجم الخشنة	325	812 : Pt- 3	BS
778	الحصمة: عدد الزاوية أحادية الحجم الخشنة	156	812 : Pt- 1	BS
779	الحصمة: كثافة أحادية الحجم الخشنة	50	812 : Pt- 2	BS
780	الحصمة: الكثافة الظاهرية أحادية الحجم الخشنة غير المضغوطة	50	812 : Pt- 2	BS
781	الحصمة: كتل الطين أحادية الحجم الخشنة والحبيبات القابلة للتفتيت	165	C142	ASTM
782	الحصمة: كتل الطين أحادية الحجم الخشنة والحبيبات القابلة للتفتيت	165	T112	AASHTO
783	الحصمة: صب كتل الطين والطمي والغبار أحادية الحجم الخشنة	124	812 : Pt- 1	BS
784	الحصمة: صب كتل الطين والطمي والغبار أحادية الحجم الخشنة	98	812 : Pt- 103.2	BS
785	الحصمة: قيمة السحق للحصمة أحادية الحجم الخشنة (الحالة جافة)	110	812 : Pt- 110	BS
786	الحصمة: قيمة السحق للحصمة أحادية الحجم الخشنة (حالة الغمر)	169	812 : Pt- 110	BS

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
787	الحصمة: الحبيبات الممدودة للحصمة أحادية الحجم الخشنة (نسبة مائوية للوزن)	163	D4791	ASTM
788	الحصمة: الحبيبات الممدودة للحصمة أحادية الحجم الخشنة (نسبة مائوية للوزن)	163	DMA- SOP	AASHTO
789	الحصمة: مؤشر الإستطالة للحصمة أحادية الحجم الخشنة	150	812 : Pt- 1	BS
790	الحصمة: مؤشر التقشر للحصمة أحادية الحجم الخشنة	110	812: Pt- 105.1	BS
791	الحصمة: الحبيبات المستوية والممدودة للحصمة أحادية الحجم الخشنة (النسبة المائوية للوزن)	293	D4791	ASTM
792	الحصمة: الحبيبات المستوية للحصمة أحادية الحجم الخشنة (النسبة المائوية للوزن)	163	D4791	ASTM
793	الحصمة: الحبيبات المستوية للحصمة أحادية الحجم الخشنة (النسبة المائوية للوزن)	163	DMA- SOP	AASHTO
794	الحصمة: قيمة الصدمة للحصمة أحادية الحجم الخشنة (حالة الإغراق)	137	812 : Pt- 112	BS
795	الحصمة: قيمة الصدمة للحصمة أحادية الحجم الخشنة (الحالة جافة)	85	812 : Pt- 112	BS
796	الحصمة: القطع خفيفة الوزن في عينة الحصمة أحادية الحجم الخشنة	115	C123	ASTM
797	الحصمة: القطع خفيفة الوزن في عينة الحصمة أحادية الحجم الخشنة	115	T118	AASHTO
798	الحصمة: الحصمة أحادية الحجم الخشنة – لوس انجليس – الفقد بعد 100 و 500 دورة	423	C131	ASTM
799	الحصمة: الحصمة أحادية الحجم الخشنة – لوس انجليس – الفقد بعد 100 و 500 دورة	423	T96	AASHTO
800	الحصمة: الحصمة أحادية الحجم الخشنة – لوس انجليس – الفقد بعد 1000 دورة	95	C535	ASTM
801	الحصمة: الحصمة أحادية الحجم الخشنة – لوس انجليس – الفقد بعد 200 و 1000 دورة	95	C535	ASTM
802	الحصمة: الحصمة أحادية الحجم الخشنة – لوس انجليس – الفقد بعد 500 دورة	95	C131	ASTM
803	الحصمة: الحصمة أحادية الحجم الخشنة – لوس انجليس – الفقد بعد 500 دورة	95	T96	AASHTO
804	الحصمة: الحصمة أحادية الحجم الخشنة –غربلة ناعمة 75 ميكرومتر بواسطة الماء	124	C117	ASTM
805	الحصمة: الحصمة أحادية الحجم الخشنة –غربلة ناعمة 75 ميكرومتر بواسطة الماء	124	T11	AASHTO
806	الحصمة: الحصمة أحادية الحجم الخشنة –غربلة ناعمة 75 ميكرومتر بواسطة عامل مبلل	150	C117	ASTM
807	الحصمة: الحصمة أحادية الحجم الخشنة –غربلة ناعمة 75 ميكرومتر بواسطة عامل مبلل	150	T11	AASHTO
808	الحصمة: محتوى الرطوبة للحصمة أحادية الحجم الخشنة بطريقة التحديد (فرن جاف)	15	812 : Pt- 109	BS

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
809	الحصمة: محتوى الرطوبة للحصمة أحادية الحجم الخشنة بطريقة التحديد (صفيحة ساخنة)	15	812 : Pt- 109	BS
810	الحصمة: توزيع حجم الحبيبات للحصمة أحادية الحجم الخشنة بطريقة الغربلة الجافة	45	812 : Pt- 103	BS
811	الحصمة: توزيع حجم الحبيبات للحصمة أحادية الحجم الخشنة بطريقة الغربلة الرطبة	234	812 : Pt- 103	BS
812	الحصمة: نسبة الفراغ للحصمة أحادية الحجم الخشنة– عينة مضغوطة	150	812 : Pt- 2	BS
813	الحصمة: نسبة الفراغ للحصمة أحادية الحجم الخشنة– عينة غير مضغوطة	137	812 : Pt- 2	BS
814	الحصمة: قيمة الحجر المصقول للحصمة أحادية الحجم الخشنة	4000	812 : Pt- 3	BS
815	الحصمة: الكثافة النسبية وامتصاص الماء للحصمة أحادية الحجم الخشنة– طريقة بديلة	90	812 : Pt- 2	BS
816	الحصمة: الكثافة النسبية وامتصاص الماء للحصمة أحادية الحجم الخشنة– سلة الأسلاك	98	812 : Pt- 2	BS
817	الحصمة: الكثافة النسبية وامتصاص الماء للحصمة أحادية الحجم الخشنة– جرة الغاز	90	812: Pt- 2	BS
818	الحصمة: محتوى القشرة للحصمة أحادية الحجم الخشنة	45	812: Pt- 106	BS
819	الحصمة: الحصمة أحادية الحجم الخشنة – فحص غربلة –الحالة الجافة	45	C136	ASTM
820	الحصمة: الحصمة أحادية الحجم الخشنة – فحص غربلة –الحالة الجافة	45	T27	AASHTO
821	الحصمة: الحصمة أحادية الحجم الخشنة – فحص غربلة –الحالة الرطبة	234	C136	ASTM
822	الحصمة: الحصمة أحادية الحجم الخشنة – فحص غربلة –الحالة الرطبة	234	T27	AASHTO
823	الحصمة: الحصمة أحادية الحجم الخشنة – المتانة – محلول سلفات المغنيسيوم	400	C88	ASTM
824	الحصمة: الحصمة أحادية الحجم الخشنة – المتانة – محلول سلفات المغنيسيوم	400	T104	AASHTO
825	الحصمة: الحصمة أحادية الحجم الخشنة – المتانة – محلول سلفات المغنيسيوم	400	812 : Pt- 121	BS
826	الحصمة: الحصمة أحادية الحجم الخشنة – المتانة – محلول سلفات الصوديوم	400	C88	ASTM
827	الحصمة: الحصمة أحادية الحجم الخشنة – المتانة – محلول سلفات الصوديوم	400	T104	AASHTO
828	الحصمة: الحصمة أحادية الحجم الخشنة – الوزن النوعي والامتصاص – سلة الأسلاك	98	T85	AASHTO
829	الحصمة: الحصمة أحادية الحجم الخشنة – الوزن النوعي والامتصاص – سلة الأسلاك	98	C127	ASTM
830	الحصمة: الحصمة أحادية الحجم الخشنة – نعومة 10% – الحالة الجافة	190	812 : Pt- 111	BS

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
831	الحصمة: الحصمة أحادية الحجم الخشنة – نعومة 10% – حالة الغمر	210	812 : Pt- 111	BS
832	الحصمة: محتوى الرطوبة الكلي للحصمة أحادية الحجم الخشنة بطريقة التحديد (صفيحة ساخنة)	59	C566	ASTM
833	الحصمة: محتوى الرطوبة الكلي للحصمة أحادية الحجم الخشنة بطريقة التحديد (الفرن الجاف)	50	C566	ASTM
834	الحصمة: محتوى الرطوبة الكلي للحصمة أحادية الحجم الخشنة بطريقة التحديد (الفرن الجاف)	50	T255	AASHTO
835	الحصمة: الحصمة أحادية الوزن الخشنة – الكبس بواسطة القضيب	110	C29/C29M	ASTM
836	الحصمة: الحصمة أحادية الوزن الخشنة – الكبس بواسطة القضيب	110	T19	AASHTO
837	الحصمة: الحصمة أحادية الوزن الخشنة– التجريف	110	C29/C29M	ASTM
838	الحصمة: الحصمة أحادية الوزن الخشنة– التجريف	110	T19	AASHTO
839	الحصمة: الفراغات في عينة الحصمة أحادية الوزن الخشنة – الكبس بواسطة القضيب	110	C29/C29M	ASTM
840	الحصمة: الفراغات في عينة الحصمة أحادية الوزن الخشنة – الكبس بواسطة القضيب	110	T19	AASHTO
841	الحصمة: الفراغات في عينة الحصمة أحادية الوزن الخشنة – التجريف	110	C29/C29M	ASTM
842	الحصمة: الفراغات في عينة الحصمة أحادية الوزن الخشنة – التجريف	110	T19	AASHTO
843	الحصمة: توزيع حجم حبيبات الحشوة – الطريقة الجافة	104	812 : Pt- 103	BS
844	الحصمة: كثافة حبيبات الحشوة – باستخدام الماء	60	812: Pt- 2	BS
845	الحصمة: توزيع حجم حبيبات الحشوة – الطريقة الرطبة	130	812 : Pt- 103	BS
846	الحصمة: تحليل الغربلة لحبيبات الحشوة – الطريقة الجافة	104	D546	ASTM
847	الحصمة: تحليل الغربلة لحبيبات الحشوة – الطريقة الجافة	104	T37	AASHTO
848	الحصمة: تحليل الغربلة لحبيبات الحشوة – الطريقة الرطبة	130	D546	ASTM
849	الحصمة: تحليل الغربلة لحبيبات الحشوة – الطريقة الرطبة	130	T37	AASHTO
850	الحصمة: الوزن النوعي لحبيبات الحشوة – باستخدام النافثا	98	4550	BS
851	الحصمة: الوزن النوعي لحبيبات الحشوة – باستخدام النافثا	98	T133	AASHTO
852	الحصمة: الوزن النوعي لحبيبات الحشوة – باستخدام الماء	91	D854	ASTM
853	الحصمة: الوزن النوعي لحبيبات الحشوة – باستخدام الماء	91	T100	AASHTO
854	الحصمة: الوزن النوعي لحبيبات الحشوة – باستخدام النافثا	98	C188	ASTM

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
855	الحصمة: الناعمة/الرمل الكثافة الظاهرية – عدد الزوايا	104	812: Pt- 1	BS
856	الحصمة: الناعمة/الرمل الكثافة الظاهرية– مضغوط	50	812 : Pt- 2	BS
857	الحصمة: الناعمة/ الرمل الكثافة الظاهرية – غير مضغوط	50	812 : Pt- 2	BS
858	الحصمة: الناعمة/ الرمل تكدس الحصمة الناعمة في مستوى رطوبة محدد	234	812: Pt- 2	BS
859	الحصمة: الناعمة/ الرمل كتل الطين والحبيبات المفتتة	90	C142	ASTM
860	الحصمة: الناعمة/ الرمل كتل الطين والحبيبات المفتتة	90	T112	AASHTO
861	الحصمة: الناعمة/ الرمل محتوى الطين، الطمي، والغبار – تصفية	124	812 : Pt- 1	BS
862	الحصمة: الناعمة/ الرمل محتوى الطين، الطمي، والغبار – وضعية العمل	104	812: Pt- 1	BS
863	الحصمة: الناعمة/ الرمل محتوى الطين، الطمي، والغبار – الترسيب	98	812 : Pt- 103.2	BS
864	الحصمة: الناعمة/ الرمل قيمة السحق – حالة التجفيف بالفرن	75	812 : Pt- 110	BS
865	الحصمة: الناعمة/ الرمل قيمة السحق – حالة الغمر	169	812 : Pt- 110	BS
866	الحصمة: الناعمة/ الرمل قيمة الصدمة – حالة الغمر	130	812 : Pt- 112	BS
867	الحصمة: الناعمة/ الرمل قيمة الصدمة – حالة التجفيف بالفرن	75	812 : Pt- 112	BS
868	الحصمة: الناعمة/ الرمل لوس انجليس – الفقد بعد 100 و 500 دورة	390	C131	ASTM
869	الحصمة: الناعمة/ الرمل لوس انجليس – الفقد بعد 100 و 500 دورة	390	T96	AASHTO
870	الحصمة: الناعمة/ الرمل لوس انجليس – الفقد بعد 500 دورة	293	C131	ASTM
871	الحصمة: الناعمة/ الرمل لوس انجليس – الفقد بعد 500 دورة	293	T96	AASHTO
872	الحصمة: الناعمة/ الرمل مواد أكثر نعومة من 75 ميكرومتر (رقم 200) بواسطة الماء	20	C117	ASTM
873	الحصمة: الناعمة/ الرمل مواد أكثر نعومة من 75 ميكرومتر (رقم 200) بواسطة الماء	117	T11	AASHTO
874	الحصمة: الناعمة/ الرمل مواد أكثر نعومة من 75 ميكرومتر (رقم 200) بواسطة عامل مبلل	137	C117	ASTM
875	الحصمة: الناعمة/ الرمل مواد أكثر نعومة من 75 ميكرومتر (رقم 200) بواسطة عامل مبلل	137	T11	AASHTO
876	الحصمة: الناعمة/ الرمل محتوى الرطوبة – طريقة محددة – حالة التجفيف بالفرن	59	812 : Pt- 109	BS
877	الحصمة: الناعمة/ الرمل محتوى الرطوبة – فرن الميكروويف	78	812: Pt- 109	BS
878	الحصمة: الناعمة/ الرمل حجم الحبيبات – الغربلة الجافة	143	812 : Pt- 103	BS

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
879	الحصمة: الناعمة/ الرمل حجم الحبيبات – الغربلة الرطبة	169	812 : Pt- 103	BS
880	الحصمة: الناعمة/ الرمل النسبة المائوية للفجوات –عينة مضغوطة	117	812 : Pt- 2	BS
881	الحصمة: الناعمة/ الرمل النسبة المائوية للفجوات –عينة غير مضغوطة	104	812 : Pt- 2	BS
882	الحصمة: الناعمة/ الرمل الكثافة النسبية و امتصاص الماء – البيكومتر	98	812: Pt- 2	BS
883	الحصمة: الناعمة/ الرمل الكثافة النسبية و امتصاص الماء – جرة الغاز	78	812: Pt- 2	BS
884	الحصمة: الناعمة/ الرمل القيمة المكافئة للرمل	100	D2419	ASTM
885	الحصمة: الناعمة/ الرمل القيمة المكافئة للرمل	260	T176	AASHTO
886	الحصمة: الناعمة/ الرمل تحليل الغربلة – الطريقة الجافة	143	C136	ASTM
887	الحصمة: الناعمة/ الرمل تحليل الغربلة – الطريقة الجافة	143	T27	AASHTO
888	الحصمة: الناعمة/ الرمل تحليل الغربلة – الطريقة الرطبة	169	C136	ASTM
889	الحصمة: الناعمة/ الرمل تحليل الغربلة – الطريقة الرطبة	169	T27	AASHTO
890	الحصمة: الناعمة/ الرمل تحليل الغربلة/ معامل النعومة	156	C136	ASTM
891	الحصمة: الناعمة/ الرمل – المتانة – محلول سلفات المغنيسيوم	175	C88	ASTM
892	الحصمة: الناعمة/ الرمل – المتانة – محلول سلفات المغنيسيوم	175	T104	AASHTO
893	الحصمة: الناعمة/ الرمل – المتانة – محلول سلفات المغنيسيوم	175	812 : Pt- 121	BS
894	الحصمة: الناعمة/ الرمل – المتانة – محلول سلفات الصوديوم	175	C88	ASTM
895	الحصمة: الناعمة/ الرمل – المتانة – محلول سلفات الصوديوم	175	T104	AASHTO
896	الحصمة: الناعمة/ الرمل الكثافة النسبية و امتصاص الماء – البيكومتر	60	T84	AASHTO
897	الحصمة: الناعمة/ الرمل الكثافة النسبية و امتصاص الماء – البيكومتر	60	C128	ASTM
898	الحصمة: الناعمة/ الرمل قيم نعومة 10% – حالة التجفيف بالفرن	75	812 : Pt- 111	BS
899	الحصمة: الناعمة/ الرمل قيم نعومة 10% – حالة الغمر	234	812 : Pt- 111	BS
900	الحصمة: الناعمة/ الرمل المحتوى الكلي للرطوبة – حالة التجفيف بالفرن	15	C566	ASTM
901	الحصمة: الناعمة/ الرمل المحتوى الكلي للرطوبة – حالة التجفيف بالفرن	59	T255	AASHTO
902	الحصمة: الناعمة/ الرمل – وحدة الوزن – الضغط (الكبس) بالقضيب	59	C29/C29M	ASTM
903	الحصمة: الناعمة/ الرمل – وحدة الوزن – الضغط (الكبس) بالقضيب	59	T19	AASHTO

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
904	الحصمة: الناعمة/ الرمل – وحدة الوزن – التجريف	52	C29/C29M	ASTM
905	الحصمة: الناعمة/ الرمل – وحدة الوزن – التجريف	52	T19	AASHTO
906	الحصمة: الناعمة/ الرمل – الفجوات في العينة – الضغط (الكبس) بالقضيب	65	C29/C29M	ASTM
907	الحصمة: الناعمة/ الرمل – الفجوات في العينة – الضغط (الكبس) بالقضيب	65	T19	AASHTO
908	الحصمة: الناعمة/ الرمل – الفجوات في العينة – التجريف	59	C29/C29M	ASTM
909	الحصمة: الناعمة/ الرمل – الفجوات في العينة – التجريف	59	T19	AASHTO
910	الحصمة: < 5 مم شوائب عضوية	98	T21	AASHTO
911	الحصمة: < 5 مم شوائب عضوية	98	C40	ASTM
912	وحدات سيليكات الكالسيوم للبناء: الأبعاد	20	187	BS
913	وحدات سيليكات الكالسيوم للبناء: الكثافة الإجمالية	26	187	BS
914	وحدات سيليكات الكالسيوم للبناء: صافي الكثافة (الكثافة المحصلة)	26	187	BS
915	وحدات سيليكات الكالسيوم للبناء: النسبة المائوية لمساحة الفراغ	33	772 Pt- 2	BS EN
916	وحدات سيليكات الكالسيوم للبناء: النسبة المائوية لحجم الفراغ	39	772 Pt- 9	BS EN
917	وحدات سيليكات الكالسيوم للبناء: الحد الأدنى المتوقع لقوة الضغط (الكبس)	150	187	BS
918	مخاليط الإسمنت: الطريقة القياسية لفحص الرطوبة في الاسمنت– العلاقة بكثافة التربة	385	T134- 05	AASHTO
919	مخاليط الإسمنت: الطريقة القياسية لفحص التبليل والتجفيف في الاسمنت – فحص التربة المضغوطة	390	T135- 13	AASHTO
920	مخاليط الإسمنت: الطريقة القياسية لفحص الرطوبة في الاسمنت– العلاقة بكثافة التربة (وحدة الوزن)	385	D558 - 11	ASTM
921	الدليل القياسي للخرسانة للمحتوى الصخري – فحص الحصمة في الخرسانة.	2785	C295/C295M- 12	ASTM
922	وحدة البناء – EPS/Perlite الخفيف– محتوى الرطوبة	85	C140	ASTM
923	وحدة البناء – EPS/Perlite الخفيف –الأبعاد الشكلية	39	C140	ASTM
924	وحدة البناء – EPS/Perlite الخفيف – الوزن عند الاستلام	39	C513	ASTM
925	وحدة البناء – EPS/Perlite الخفيف – الوزن بعد التجفيف بالفرن	111	C513	ASTM
926	وحدة البناء – EPS/Perlite الخفيف – امتصاص الماء	130	C140	ASTM
927	كثافة الصخور – عن طريق الغمر في الماء	72	1377: Pt- 2 : 7.3	BS
928	كثافة الصخور بالقياس	72	1377: Pt- 2 : 7.2	BS
929	كثافة الصخور عن طريق إزاحة الماء	72	1377: Pt- 2 : 7.4	BS

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
930	حفر الصخور بقطر أساسي 100 ملم في العينة المقدمة للمختبر	221	BS- 1377	BS
931	حفر الصخور بقطر أساسي 100 ملم في العينة المقدمة للمختبر	221	C42	ASTM
932	حفر الصخور بقطر أساسي 100 ملم في العينة المقدمة للمختبر	221	T24	AASHTO
933	حفر الصخور بقطر أساسي 100 ملم في العينة المقدمة للمختبر	143	BS- 1377	BS
934	حفر الصخور بقطر أساسي 100 ملم في العينة المقدمة للمختبر	143	C42	ASTM
935	حفر الصخور بقطر أساسي 100 ملم في العينة المقدمة للمختبر	143	T24	AASHTO
936	حفر الصخور بقطر أساسي 100 ملم في العينة المقدمة للمختبر	182	BS- 1377	BS
937	حفر الصخور بقطر أساسي 100 ملم في العينة المقدمة للمختبر	182	C42	ASTM
938	حفر الصخور بقطر أساسي 100 ملم في العينة المقدمة للمختبر	182	T24	AASHTO
939	الصخور – قوة شد فصل الصخرة السليمة (الهيكل)	52	D3967	ASTM
940	الصخور – قوة الضغط غير المحصورة للصخرة (الهيكل)	143	D2938	ASTM
941	الصخور – مقاومة الحجر للتآكل	390	C241	ASTM
942	الصخور – الوزن النوعي للحجر	91	C97	ASTM
943	الصخور – قوة الضغط للحجر – في الحالة الجافة و بالتوازي مع الصدع	111	C170	ASTM
944	الصخور – قوة الضغط للحجر – في الحالة الجافة و عمودي على الصدع	111	C170	ASTM
945	الصخور – قوة الضغط للحجر – في الحالة الرطبة و بالتوازي مع الصدع	111	C170	ASTM
946	الصخور – قوة الضغط للحجر – في الحالة الرطبة و عمودي على الصدع	111	C170	ASTM
947	الصخور – معامل التمزق للحجر – في الحالة الجافة وبالتوازي مع الصدع	202	C99	ASTM
948	الصخور – معامل التمزق للحجر – في الحالة الجافة و عمودي على الصدع	202	C99	ASTM
949	الصخور – معامل التمزق للحجر – في الحالة الرطبة وبالتوازي مع الصدع	202	C99	ASTM
950	الصخور – معامل التمزق للحجر – في الحالة الرطبة و عمودي على الصدع	202	C99	ASTM
951	التربة: توزيع حجم الحبيبات عن طريق الغربلة الجافة	45	1377: Pt- 2 : 9.3	BS
952	التربة: توزيع حجم الحبيبات عن طريق الترسيب (طريقة الهيدرومتر)	120	1377: Pt- 2 : 9.5	BS

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
953	التربة: توزيع حجم الحبيبات عن طريق الترسيب (طريقة الماصة)	143	1377: Pt- 2 : 9.4	BS
954	التربة: نسبة تحمل كاليفورنيا – عن طريق الضغط الحركي (في حالة الغمر)	250	1377: Pt- 4 : 7.2	BS
955	التربة: نسبة تحمل كاليفورنيا – عن طريق الضغط الحركي (في حالة عدم الغمر)	150	1377: Pt- 4 : 7.3	BS
956	التربة: نسبة تحمل كاليفورنيا – عينة مضغوطة في المختبر (في حالة الغمر)	250	D1883	ASTM
957	التربة: نسبة تحمل كاليفورنيا – عينة مضغوطة في المختبر (في حالة الغمر)	250	T193	AASHTO
958	التربة: نسبة تحمل كاليفورنيا – عينة مضغوطة في المختبر (في حالة عدم الغمر)	150	D1883	ASTM
959	التربة: نسبة تحمل كاليفورنيا – عينة مضغوطة في المختبر (في حالة عدم الغمر)	150	T193	AASHTO
960	التربة: محتوى الكربونات	189	1377 : Pt- 3	BS
961	التربة: تصنيف أنواع التربة لأغراض هندسية	325	D2487	ASTM
962	التربة: خواص تقوية (تماسك) أنواع التربة (بعد أحادي)	442	1377: Pt- 5 : 3	BS
963	التربة: خواص تقوية (تماسك) أنواع التربة (بعد أحادي)	442	D2435	ASTM
964	التربة: خواص تقوية (تماسك) أنواع التربة (بعد أحادي)	442	T216	AASHTO
965	التبرة: الكثافة و وحدة الوزن للتربة في مكنها بطريقة البالون المطاطي	65	T205	AASHTO
966	التبرة: الكثافة و وحدة الوزن للتربة في مكنها بطريقة البالون المطاطي	65	D2167	ASTM
967	التربة: الكثافة عن طريق الغمر في الماء	72	1377: Pt- 2 : 7.3	BS
968	التربة: الكثافة عن طريق القياس	72	1377: Pt- 2 : 7.2	BS
969	التربة: الكثافة عن طريق إزاحة الماء	72	1377: Pt- 2 : 7.4	BS
970	التربة: كثافة التربة في مكانها بواسطة طريقة الاسطوانة المتحركة	65	T204	AASHTO
971	التربة: كثافة التربة في مكانها بواسطة طريقة مخروط الرمل	50	T191	AASHTO
972	التربة: كثافة التربة في مكانها بواسطة طريقة الاسطوانة المتحركة	65	D2937	ASTM
973	التربة: كثافة التربة في مكانها بواسطة طريقة مخروط الرمل	50	D1556	ASTM
974	التربة: تحديد حد المرونة (البلاستيكية)	72	T90	AASHTO
975	التربة: تحديد الانكماش الخطي	80	1377: Pt- 2 : 6	BS
976	التربة: تحديد حد السيولة	72	D4318	ASTM
977	التربة: تحديد حد السيولة	72	T89	AASHTO
978	التربة: تحديد حد السيولة (نقطة أحادية)	55	D4318	ASTM
979	التربة: تحديد حد السيولة (نقطة أحادية)	55	T89	AASHTO

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
980	التربة: تحديد الكثافة القصوى للتربة الحصباء	72	1377: Pt- 4 : 4.3	BS
981	التربة: تحديد الكثافة القصوى للرمل	72	1377: Pt- 4 : 4.2	BS
982	التربة: تحديد الكثافة الصغرى للتربة الحصباء	72	1377: Pt- 4 : 4.5	BS
983	التربة: تحديد الكثافة القصوى للرمل	72	1377: Pt- 4 : 4.4	BS
984	التربة: تحديد حد المرونة (البلاستيكية)	72	1377: Pt- 2 : 5.3	BS
985	التربة: تحديد عوامل الانكماش	221	D427	ASTM
986	التربة: تحديد عوامل الانكماش	221	T92	AASHTO
987	التربة: تحديد حد المرونة (البلاستيكية)	72	D4318	ASTM
988	التربة: قوة القص المباشر (مدمجة ومفرغة)	520	D3080	ASTM
989	التربة: قوة القص المباشر (مدمجة ومفرغة)	520	T236	AASHTO
990	التربة: قوة القص المباشر (غير مدمجة وغير مفرغة)	450	D3080	ASTM
991	التربة: قوة القص المباشر (غير مدمجة وغير مفرغة)	450	T236	AASHTO
992	التربة: الكثافة الجافة/العلاقة بمحتوى الرطوبة (4.5 كجم/450 ملم – ماكينة الدك)	221	1377: Pt- 4 : 3.5, 3.6	BS
993	التربة: الكثافة الجافة/العلاقة بالرطوبة (2.5 كجم/300 ملم – ماكينة الدك)	221	1377: Pt- 4 : 3.3, 3.4	BS
994	التربة: الكثافة الجافة/العلاقة بالرطوبة (المطرقة الاهتزازية)	221	1377: Pt- 4 : 3.7	BS
995	التربة: الكثافة عند الموقع بواسطة طريق القطع الهيكلي (الأساسي)	65	1377: Pt- 9 : 2.4	BS
996	التربة: الكثافة عند الموقع عن طريق الإحلال بالرمل (مخروط رملي كبير)	78	1377: Pt- 9 : 2.1, 2.2	BS
997	التربة: الكثافة عند الموقع عن طريق الإحلال بالرمل (مخروط رملي صغير)	65	1377: Pt- 9 : 2.1, 2.2	BS
998	التربة: حد السيولة بواسطة جهاز كازاقراندي	72	1377: Pt- 2 : 4.5	BS
999	التربة: حد السيولة بواسطة جهاز كازاقراندي (نقطة أحادية)	55	1377: Pt- 2 : 4.6	BS
1000	التربة: حد السيولة بواسطةمقياس الاختراق المخروطي	72	1377: Pt- 2 : 4.3	BS
1001	التربة: حد السيولة بواسطة مقياس الاختراق المخروطي (نقطة أحادية)	55	1377: Pt- 2 : 4.4	BS
1002	التربة: فقد الاشتعال	117	1377 : Pt- 3	BS
1003	التربة: المادة أنعم من 75 ميكرومتر – غربال (رقم 200)	52	D1140	ASTM
1004	التربة: المعامل الأقصى للكثافة عن طريقة الطاولة الاهتزازية	221	D4253	ASTM
1005	التربة: المعامل الأدنى للكثافة و الكثافة النسبية	143	D4254	ASTM
1006	التربة: محتوى الرطوبة بطريقة كربيد الكالسيوم	72	T217	AASHTO
1007	التربة: محتوى الرطوبة بطريقة التجفيف بالفرن	72	1377: Pt- 2 : 3	BS

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
1008	التربة: محتوى الرطوبة بطريقة التجفيف بالفرن	15	D2216	ASTM
1009	التربة: محتوى الرطوبة بطريقة التجفيف بفرن الميكروويف	72	D4643	ASTM
1010	التربة: علاقة الرطوبة/ الكثافة (2.49 كجم/305 ملم (ماكينة الدك)	221	D698	ASTM
1011	التربة: علاقة الرطوبة/ الكثافة (2.50 كجم/305 ملم (ماكينة الدك)	221	T99	AASHTO
1012	التربة: علاقة الرطوبة/ الكثافة (4.54 كجم/457 ملم (ماكينة الدك)	221	T180	AASHTO
1013	التربة: علاقة الرطوبة/ الكثافة (4.54 كجم/457 ملم (ماكينة الدك)	110	D1557	ASTM
1014	التربة: محتوى المادة العضوية الأحادي	45	1377 : Pt- 3	BS
1015	التربة: محتوى المادة العضوية (فقد الاشعال)	117	T267	AASHTO
1016	التربة: محتوى المادة العضوية (الاحتراق الرطب)	98	T194	AASHTO
1017	التربة: تحليل حجم الحبيبات بواسطة الهيدرومتر	120	D422	ASTM
1018	التربة: تحليل حجم الحبيبات بواسطة الهيدرومتر	143	T88	AASHTO
1019	التربة: تحليل حجم الحبيبات بواسطة الغربلة	72	D422	ASTM
1020	التربة: تحليل حجم الحبيبات بواسطة الغربلة	72	T88	AASHTO
1021	التربة: تحليل حجم الحبيبات بواسطة الغربلة الرطبة	72	1377: Pt- 2 : 9.2	BS
1022	التربة: النفاذية بواطة طريقة الضغط الثابت	300	1377: Pt- 5.5	BS
1023	التربة: نفاذية التربة الحبيبية بواسطة طريقة الضغط الثابت	300	D2434	ASTM
1024	التربة: نفاذية التربة الحبيبية بواسطة طريقة الضغط الثابت	300	T215	AASHTO
1025	التربة: النعومة المرنة بواسطة فحص مكافئ الرمل	100	D2419	ASTM
1026	التربة: النعومة المرنة بواسطة فحص مكافئ الرمل	195	T176	AASHTO
1027	التربة: قوة القص بالطريقة المباشرة باستخدام صندوق القص الصغير (مفرغة ومدمجة)	520	1377: Part 7 : 4	BS
1028	التربة: قوة القص بالطريقة المباشرة باستخدام صندوق القص الصغير (مفرغة ومدمجة)	143	1377: Pt- 7 : 3	BS
1029	التربة: قوة القص بالطريقة المباشرة باستخدام جهاز ريشة القص بالمختبر	143	D4648	ASTM
1030	التربة: الوزن النوعي باستخدام جهاز جرة الغاز	72	1377: Pt- 2 : 8.2	BS
1031	التربة: الوزن النوعي باستخدام بايكومتر كبير	72	1377: Pt- 2 : 8.4	BS
1032	التربة: الوزن النوعي باستخدام بايكومتر صغير	72	1377: Pt- 2 : 8.3	BS
1033	التربة: الوزن النوعي باستخدام بايكومتر	90	D854	ASTM
1034	التربة: الوزن النوعي باستخدام بايكومتر	72	T100	AASHTO
1035	التربة: انتفاخ التربة أو استقرار التربة الملتصقة	442	1377: Pt- 5 : 4	BS

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
1036	التربة: انتفاخ التربة أو استقرار التربة المتماسكة (بعد أحادي)	442	D4546	ASTM
1037	التربة: محتوى السلفات الكلي	40	1377 : Pt- 3	BS
1038	التربة: قوة الضغط غير المحصورة في التربة المتماسكة	143	1377: Pt- 7 : 7	BS
1039	التربة: قوة الضغط غير المحصورة في التربة المتماسكة	143	D2166	ASTM
1040	التربة: الطريقة القياسية لاختبار الضغط الموحد، غير المفرغ ثلاثي المحاور على التربة متماسكة	520	T297- 94	AASHTO
1041	التربة: الطريقة القياسية لتحديد حد السيولة للتربة	72	T89- 13	AASHTO
1042	التربة: الطريقة القياسية لتحديد حد المرونة ومعامل المرونة للتربة	72	T90- 00	AASHTO
1043	الطريقة القياسية لاختبار القص المباشر للتربة تحت الشروط المفرغة الموحدة	520	T236- 08	AASHTO
1044	التربة: الطريقة القياسية لاختبار علاقة الرطوبة–الكثافة للتربة باستخدام ماكينة الدك 2.5 كجم (5.5 باوند) والاسقاط من 305 ملم (12 بوصة)	221	T99- 10	AASHTO
1045	التربة: الطريقة القياسية لاختبار علاقة الرطوبة–الكثافة للتربة باستخدام ماكينة الدك 4.54 كجم (10 باوند) والاسقاط من 457 ملم (18 بوصة)	221	T180- 10	AASHTO
1046	التربة: الطريقة القياسية لاختبار الخواص الموحدة للتربة – بعد أحادي	442	T216- 07	AASHTO
1047	التربة: الطريقة القياسية لاختبار حجم الحبيبات للتربة	143	T88- 13	AASHTO
1048	التربة: الطريقة القياسية لاختبار المكون الناعم المرن في التربة والحصمة المتدرجة من خلال استعمال اختبار مكافئ الرمل (ASTM D2419)	150	T176- 08	AASHTO
1049	الطريقة القياسية لاختبار نسبة حمل كاليفورنيا (CBR)	340	T193- 13	AASHTO
1050	الطريقة القياسية لاختبار قوة الضغط غير المحصورة للتربة المتماسكة	143	T208- 10	AASHTO
1051	الطريقة القياسية لاختبار قوة الضغط الموحد، غير المفرغ ثلاثي المحاور على التربة متماسكة	390	T296- 10	AASHTO
1052	الطريقة القياسية لاختبار نسبة حمل كاليفورنيا (CBR) للتربة المضغوطة في المختبر	340	D1883- 07e2	ASTM
1053	الطريقة القياسية لاختبار الضغط الموحد، غير المفرغ ثلاثي المحاور على التربة متماسكة	520	D4767- 11	ASTM
1054	الطريقة القياسية لاختبار الكثافة، الكثافة النسبية (الوزن النوعي)، والامتصاص في الحصمة الخشنة	60	T85- 13	AASHTO
1055	الطريقة القياسية لاختبار الكثافة، الكثافة النسبية (الوزن النوعي)، والامتصاص في الحصمة الخشنة	60	C127- 12	ASTM
1056	الطريقة القياسية لاختبار الكثافة، الكثافة النسبية (الوزن النوعي)، والامتصاص في الحصمة الخشنة	60	C127- 12	ASTM
1057	الطريقة القياسية لاختبار قوة القص المباشر للتربة تحت ظروف تفريغ موحدة	520	D3080/D3080M - 11	ASTM

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
1058	الطريقة القياسية لاختبار المواد أنعم من غربال 75 ميكرومتر (رقم: 200) في الحصمة المعدنية عن طريق الغسيل	114	C117- 13	ASTM
1059	الطريقة القياسية لتحليل حجم الحبيبات في التربة	120	D422- 06	ASTM
1060	الطريقة القياسية للنفاذية للتربة الحبيبية (ضغط ثابت)	221	D2434- 68	ASTM
1061	طريقة الاختبار القياسية لمقاومة تدهورالحصمة الخشنة كبيرة الحجم عن طريق الكشط والصدمة في آلة لوس أنجليس	95	T96- 02	AASHTO
1062	طريقة الاختبار القياسية لقيمة الرمل المكافئة للتربة والحصمة الناعمة	150	D2419- 09	ASTM
1063	طريقة الاختبار القياسية لتحليل الغربال للحصمة الناعمة والخشنة	45	C136- 06	ASTM
1064	طريقة الاختبار القياسية لقوة الانضغاط غير المحصور للتربة المتماسكة	143	D2166/D2166M - 13	ASTM
1065	الطريقة القياسية لاختبار الضغط غير الموحد، غير المفرغ ثلاثي المحاور على التربة متماسكة	390	D2850- 03a	ASTM
1066	طرق الاختبار القياسية لخصائص مختبر الدمك للتربة باستخدام جهد معدل	110	D1557- 12	ASTM
1067	طرق الاختبار القياسية لخصائص مختبر الدمك للتربة باستخدام جهد قياسي	221	D698- 12	ASTM
1068	الطرق القياسية لاختبار الحد السائل، الحد المرن (البلاستيكي)، ومؤشر اللدانة للتربة	55	D4318- 10	ASTM
1069	طرق الاختبار القياسية للخصائص أحادية البعد للتربة الموحدة عن طريق تحميل تزايدي	525	D2435/D2435M - 11	ASTM
1070	طرق الاختبار القياسية للانتفاخ أحادي البعد أو انهيار التربة المتماسكة	525	D4546- 08	ASTM
1071	الطرق القياسية لاختبار توزيع حجم حبيبات التربة (التدرج) عن طريق تحليل الغربال	45	D6913 - 04	ASTM
1072	طرق الاختبار القياسية للوزن النوعي للمواد الصلبة في التربة بواسطة بيكومتر الماء	60	D854 - 10	ASTM
	الصناعية \ الفولاذ والمعادن			
1073	معدن–الومنيوم: تحليل كامل	1300	Spectrometry	_
1074	تعدين: عدد التضمين للموقع مع صورة (وغير متضمنة تجهيز العينة)	477	E345- 13	ASTM
1075	معدن–صلب: كربون، فوسفور، كبريت و قيمة الكربون المكافئة (CEV)	383	OES : 4449	BS
1076	معدن–صلب: تحليل كيميائي: حديد، كربون، كبريت، فوسفور، كروميوم، منجنيز، مولبدينوم و نيكل	1300	Spectrometry	_
1077	معدن–صلب: تحليل كيميائي: كربون، فوسفور، كبريت و منجنيز	180	A 615	ASTM
1078	معدن–صلب: تحليل كامل	1950	Spectrometry	_

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
1079	الإجراء القياسي للخرط الدقيق للمعادن والسبائك	325	E407 - 07e1	ASTM
1080	ألومنيوم:خصائص استطالة السحب	72	10002: Pt- 1	BS
1081	ألومنيوم:خصائص قوة شد السحب	168	10002: Pt- 1	BS
1082	ألومنيوم:خصائص قوة مطاوعة السحب (دليل 0.2%)	132	488: Pt- 2	BS
1083	فحص الشد في البرغي – قطاع كامل مع الوتدم لكل فحص	132	F606	ASTM
1084	فحص الشد في البرغي – قطاع كامل محوري	132	A370/F606	ASTM
1085	فحص الشد في البرغي – قطاع كامل مع الوتد	1352	A370	ASTM
1086	سمك الطلاء بالفحص المجهري	446	A90/A153/A123	ASTM
1087	تعدين: تجهيز العينة لاختبار الصلادة	260	Lab Method	Various
1088	تعدين: مؤشر النطاق للعينة (وغير متضمنة تجهيز العينة)	477	E1268	ASTM
1089	تعدين: قياس حجم الحبيبات عن طريق المقارنة صورة واحدة للموقع (غير متضمنة تجهيز العينة)	199	E112	ASTM
1090	تعدين: قياس حجم الحبيبات بواسطة العد الخطي، صورة واحدة للموقع (غير متضمنة تجهيز العينة)	398	E112	ASTM
1091	تعدين: عدد التضمين للعدد 6 مواقع متضمنة تجهيز العينة	3580	E45	ASTM
1092	تعدين: عدد التضمين للموقع (وغير متضمنة تجهيز العينة)	477	E45	ASTM
1093	تعدين: التحليل المجهري– وصف وصورة واحدة للموقع (وغير متضمنة تجهيز العينة)	119	DMA	ASTM
1094	تعدين: التحليل المجهري– وصف وصورة واحدة (SEM) للموقع (وغير متضمنة تجهيز العينة)	240	DMA	ASTM
1095	تعدين: التحليل المجهري– وصف وصورة واحدة (SEM) للموقع متضمنة (EDAX) وغير متضمنة تجهيز العينة	500	DMA	ASTM
1096	تعدين: تحديد حجم الطور (عدد الغرايت) صورة واحدة للموقع (غير متضمنة تجهيزالعينة)	477	E562	ASTM
1097	معدن–صلب: وزن الزنك/طلاء بيكة الزنك	189	A90	ASTM
1098	معدن–صلب: وزن الزنك/طلاء بيكة الزنك	189	T65	AASHTO
1099	دليل حمل حلقة البرغي	132	F606	ASTM
1100	تجهيز العينات للتحليل المجهري (الميكروسكوبي)	314	DMA	ASTM
1101	تجهيز العينات للتحليل المجهري (SEM)	500	DMA	ASTM
1102	الإجراء القياسي لفحص توصيل لموجات فوق الصوتية للحام باستخدام المصفوفات المرحلية	1300	E2700- 09	ASTM
1103	الإجراء القياسي لفحص توغل السائل للصناعة عامة	650	E165/E165M - 12	ASTM
1104	الإجراء القياسي لفحص توغل السائل	650	E1417/E1417M - 13	ASTM

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
1105	الإجراء القياسي لقياس سمك الطلاء بواسطة – المجال أو التيار الحثي – المغناطيسي. طرق القايس (الكهرومغناطيسية)	189	525/E376- 11	ASTM
1106	الإجراء القياسي غير المتلف لقياس سمك الفيلم الجاف للطلاءات غير المغنايسية المطبقة على المعادن الحديدية و الطلاءات غير المغناطيسية، غير الموصلة المطبقةعلى المعادن غير الحديدية .	126	D7091- 12	ASTM
1107	المواصفة القياسية لجديلة الصلب غير المطلية – عدد سبعة أسلاك للخرسانة مسبقة الإجهاد.	1560	A416 / A416M - 12a	ASTM
1108	طرق الفحص القياسية – فحص برينيل لصلادة المواد المعدنية	189	E10- 12	ASTM
1109	طريقة الاختبار القياسية لقياس وزن (كتلة) الطلاء المعدني على الصلب بواسطة الفلورة السينية.	280	A754/A754M- 11	ASTM
1110	طرق الفحص القياسية – فحص نوب و فيكرز لقياس صلادة المواد	189	E384 - 11e1	ASTM
1111	طريقة الفحص القياسية لقياس سمك الطلاء بواسطة الطريقة المغناطيسية: الطلاء غير المغناطيسي على المعادن المغناطيسية الأساسية	126	B499- 09	ASTM
1112	طريقة الفحص القياسية لقياس سمك الطلاء المصعدي على الألومنيوم وعلى طلاءات أخرى غير موصلة على معادن أساسية غير مغنطيسية بواسطة أجهزة التيارات الحثية	126	B244- 09	ASTM
1113	طرق الفحص القياسية لتحديد الخواص الميكانيكية والتعريف للفحص الميكانيكي لمنتجات الصلب (فحص الانحناء)	140	A370 - 12a	ASTM
1114	طرق الفحص القياسية لتحديد الخواص الميكانيكية والتعريف للفحص الميكانيكي لمنتجات الصلب (فحص الشد)	353	A370 - 12a	ASTM
1115	طرق الفحص القياسية لتحديد الخواص الميكانيكية والتعريف لأدوات الربط الداخلية والخارجية– البراغي،حلقات الربط، حلقات دليل الشد والمسامير	1352	F606- 11a	ASTM
1116	طرق الفحص القياسية – فحص روكويل لصلادة المواد المعدنية	189	E18- 12	ASTM
1117	طرقق الفحص القياسية لفحص الشد في المواد المعدنية	350	E8 / E8M - 13	ASTM
1118	طرق الفحص القياسية للضغط– فحص المواد المعدنية في درجة حرارة الغرفة	310	E9- 09	ASTM
1119	تركيب الصلب: طريقة ASTM E 1086- 08	402.5	E1086- 08	ASTM
1120	نسيج الصلب: استطالة اللحام – السلك الطولي	85	1052	BS
1121	نسيج الصلب: استطالة اللحام – السلك العرضي	85	1052	BS
1122	نسيج الصلب: أبعاد الشبكة الملحومة	78	DMA- SOP	BS
1123	نسيج الصلب: سمك الغطاء (الغمد) البلاستيكي الملحوم–السلك الطولي	59	DMA- SOP	BS
1124	نسيج الصلب: سمك الغطاء (الغمد) البلاستيكي الملحوم–السلك العرضي	59	DMA- SOP	BS

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
1125	نسيج الصلب: قطر الصلب الأساسي الملحوم–السلك الطولي	39	1052	BS
1126	نسيج الصلب: قطر الصلب الأساسي الملحوم–السلك العرضي	39	1052	BS
1127	نسيج الصلب: قوة الشد للحام–السلك الطولي	161	1052	BS
1128	نسيج الصلب: قوة الشد للحام–السلك العرضي	161	1052	BS
1129	نسيج الصلب: قوة المطاوعة للحام–السلك الطولي	161	1052	BS
1130	نسيج الصلب: قوة المطاوعة للحام–السلك العرضي	161	1052	BS
1131	تقوية الصلب: كتلة القضيب المطلي – التصاق الطلاء	425	7295: Pt- 1	BS
1132	تقوية الصلب: كتلة القضيب المطلي – التصاق الطلاء	425	C775	ASTM
1133	تقوية الصلب: كتلة القضيب المطلي – استمرارية الطلاء	91	7295: Pt- 1	BS
1134	تقوية الصلب: كتلة القضيب المطلي – استمرارية الطلاء	91	C775	ASTM
1135	تقوية الصلب: كتلة القضيب المطلي لكل متر–جريان	39	10002: Pt- 1	BS
1136	تقوية الصلب: كتلة القضيب المطلي لكل متر–جريان	39	C370/C615	ASTM
1137	تقوية الصلب: النسبة المائوية للاستطالة للقضيب المطلي (طول القاس 5 d)	85	10002: Pt- 1	BS
1138	تقوية الصلب: النسبة المائوية للاستطالة للقضيب المطلي (طول القاس 5 d)	85	C370/C615	ASTM
1139	تقوية الصلب: قوة الشد للقضيب المطلي	111	10002: Pt- 1	BS
1140	تقوية الصلب: قوة الشد للقضيب المطلي	111	C370/C615	ASTM
1141	تقوية الصلب: سمك الطلاء للقضيب المطلي	111	7295: Pt- 1	BS
1142	تقوية الصلب: سمك الطلاء للقضيب المطلي	111	C775	ASTM
1143	تقوية الصلب: قوة المطاوعة للقضيب المطلي	96	10002: Pt- 1	BS
1144	تقوية الصلب: قوة المطاوعة للقضيب المطلي	96	C370/C615	ASTM
1145	تقوية الصلب: اختبار انحناء القضيب غير المطلي	40	4449	BS
1146	تقوية الصلب: اختبار انحناء القضيب غير المطلي	40	C370/C615	ASTM
1147	تقوية الصلب: كتلة القضيب غير المطلي لكل متر–جريان	39	10002: Pt- 1	BS
1148	تقوية الصلب: كتلة القضيب غير المطلي لكل متر–جريان	39	C370/C615	ASTM
1149	تقوية الصلب: النسبة المائوية للاستطالة للقضيب غير المطلي (طول القاس 20 مم)	85	C370/C615	ASTM
1150	تقوية الصلب: النسبة المائوية للاستطالة للقضيب غير المطلي (طول القاس 5 d)	85	10002: Pt- 1	BS
1151	تقوية الصلب: اختبار إعادة انحناء القضيب غير المطلي	45	4449	BS
1152	تقوية الصلب: قوة شد قضيب الصلب غير المطلي	60	10002: Pt- 1	BS
1153	تقوية الصلب: قوة شد قضيب الصلب غير المطلي	60	C370/C615	ASTM
1154	تقوية الصلب: قوة مطاوعة قضيب الصلب غير المطلي	96	10002: Pt- 1	BS

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
1155	تقوية الصلب: قوة مطاوعة قضيب الصلب غير المطلي	96	C370/C615	ASTM
1156	تقوية الصلب: كتلة جدائل الأسلاك لكل متر–جريان/ مساحة المقطع	72	10002: Pt- 1	BS
1157	تقوية الصلب: كتلة جدائل الأسلاك لكل متر–جريان/ مساحة المقطع	72	C370	ASTM
1158	تقوية الصلب: عدد جدائل الأسلاك	26	10002: Pt- 1	BS
1159	تقوية الصلب: عدد جدائل الأسلاك	26	C370	ASTM
1160	تقوية الصلب: الاستطالة المائوية	85	10002: Pt- 1	BS
1161	تقوية الصلب: الاستطالة المائوية	85	C370	ASTM
1162	تقوية الصلب: قوة شد جدائل الأسلاك	2289	10002: Pt- 1	BS
1163	تقوية الصلب: قوة شد جدائل الأسلاك	2289	C370	ASTM
1164	تقوية الصلب: قوة شد جدائل الأسلاك	2289	10002: Pt- 1	BS
1165	تقوية الصلب: قوة شد جدائل الأسلاك	2289	C370	ASTM
1166	رقاقة الصلب الزنك المطلية: السمك	189	A525/ E376	ASTM
1167	رقاقة الصلب الزنك المطلية: الاستطالة	72	A370/ A525	ASTM
1168	رقاقة الصلب الزنك المطلية: أبعاد الواجهة	39	DMA- SOP	ASTM
1169	رقاقة الصلب الزنك المطلية: الكتلة لوحدة المساحة	85	DMA- SOP	ASTM
1170	رقاقة الصلب الزنك المطلية: تفاصيل الشكل	65	DMA- SOP	ASTM
1171	رقاقة الصلب الزنك المطلية: قوة الشد	150	A370/ 525	ASTM
1172	رقاقة الصلب الزنك المطلية: السمك	72	DMA- SOP	ASTM
1173	رقاقة الصلب–الزنك المطلية: قوة شد الاستجابة	132	A370/ 525	ASTM
1174	جدائل الصلب: مواصفة قضبان صلب–الكربون المشكلة والمستوية لتقوية الخرسانة	280	A615/A615M - 12	ASTM
1175	جدائل الصلب: غير المطلي للأسلاك	72	A370/A416 & E328	ASTM
1176	جدائل الصلب: القطر غير المطلي للجديلة	26	A370/A416 & E328	ASTM
1177	جدائل الصلب: الاستطالة غير المطلية	85	A370/A416 & E328	ASTM
1178	جدائل الصلب: غير المطلية –الكتلة لكل متر–جريان	39	A370/A416 & E328	ASTM
1179	جدائل الصلب: غير المطلية: الجزء غير المطلي من الالتواء الحلزوني	33	A370/A416 & E328	ASTM
1180	جدائل الصلب: غير المطلية – قوة الشد	2289	A370/A416 & E328	ASTM
1181	جدائل الصلب: غير المطلية – قوة شد الاستطالة	2289	A370/A416 & E328	ASTM

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
1182	الهياكل الفولاذية: الأنابيب المطلية – استمرارية تبطين الأنبوب	91	7295: Pt- 1	BS
1183	الهياكل الفولاذية: الأنابيب المطلية – استمرارية تبطين الأنبوب	91	C775	ASTM
1184	الهياكل الفولاذية: الأنابيب المطلية –كتلة الأنبوب لكل متر–جريان	39	10002: Pt- 1	BS
1185	الهياكل الفولاذية: الأنابيب المطلية –كتلة الأنبوب لكل متر–جريان	39	C370/C615	ASTM
1186	الهياكل الفولاذية: الأنابيب المطلية – القطر الخارجي	39	10002: Pt- 1	BS
1187	الهياكل الفولاذية: الأنابيب المطلية – القطر الخارجي	39	C370/C615	ASTM
1188	الهياكل الفولاذية: الأنابيب المطلية – استطالة الأنبوب المائوية (طول القياس: 5.65xSo0.5)	85	10002: Pt- 1	BS
1189	الهياكل الفولاذية: الأنابيب المطلية – استطالة الأنبوب المائوية (طول القياس: 5.65xSo0.5)	85	C370/C615	ASTM
1190	الهياكل الفولاذية: الأنابيب المطلية/ قوة شد الأنبوبة متضمنة موقع الكسر	353	10002: Pt- 1	BS
1191	الهياكل الفولاذية: الأنابيب المطلية/ قوة شد الأنبوبة متضمنة موقع الكسر	353	C370/C615	ASTM
1192	الهياكل الفولاذية: الأنابيب المطلية – سمك التبطين (التغليف)	111	7295: Pt- 1	BS
1193	الهياكل الفولاذية: الأنابيب المطلية – سمك التبطين (التغليف)	111	B- 499	ASTM
1194	الهياكل الفولاذية: الأنابيب المطلية – سمك جدار الأنبوب	39	10002: Pt- 1	BS
1195	الهياكل الفولاذية: الأنابيب المطلية – سمك جدار الأنبوب	39	C370/C615	ASTM
1196	الهياكل الفولاذية: الأنابيب المطلية – قوة شد الأنبوب	132	10002: Pt- 1	BS
1197	الهياكل الفولاذية: الأنابيب المطلية – قوة شد الأنبوب	132	C370/C615	ASTM
1198	الهياكل الفولاذية: الجزء الأجوف – الكتلة لكل وحدة مساحة طولية	72	10002: Pt- 1	BS
1199	الهياكل الفولاذية: الجزء الأجوف – الكتلة لكل وحدة مساحة طولية	72	C371	ASTM
1200	الهياكل الفولاذية: الجزء الأجوف – الأبعاد الكلية	111	4360	BS
1201	الهياكل الفولاذية: الجزء الأجوف – الأبعاد الكلية	111	C370	ASTM
1202	الهياكل الفولاذية: الجزء الصلب/الأجوف –الاستطالة المائوية	85	10002: Pt- 1	BS
1203	الهياكل الفولاذية: الجزء الصلب/الأجوف –الاستطالة المائوية	85	C374	ASTM
1204	الهياكل الفولاذية: قوة الشد متضمنة موقع الكسر	353	10002: Pt- 1	BS
1205	الهياكل الفولاذية: الجزء الصلب/الأجوف – قوة الشد متضمنة موقع الكسر	353	C373	ASTM
1206	الهياكل الفولاذية: قوة شد الاستطالة للجزء الأجوف	132	10002: Pt- 1	BS

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
1207	الهياكل الفولاذية: قوة شد الاستطالة للجزء الأجوف	132	C372	ASTM
1208	الهياكل الفولاذية: الأنابيب غير المطلية –كتلة الأنبوب لكل متر–جريان	39	10002: Pt- 1	BS
1209	الهياكل الفولاذية: الأنابيب غير المطلية –كتلة الأنبوب لكل متر–جريان	39	C370/C615	ASTM
1210	الهياكل الفولاذية: الأنابيب غير المطلية – القطر الخارجي	39	10002: Pt- 1	BS
1211	الهياكل الفولاذية: الأنابيب غيرالمطلية – القطر الخارجي	39	C370/C615	ASTM
1212	الهياكل الفولاذية: الأنابيب غير المطلية – استطالة الأنبوب المائوية (طول القياس: 5.65xSo0.5)	85	10002: Pt- 1	BS
1213	الهياكل الفولاذية: الأنابيب غير المطلية – استطالة الأنبوب المائوية (طول القياس: 5.65xSo0.5)	85	C370/C615	ASTM
1214	الهياكل الفولاذية: الأنابيب غير المطلية)/ قوة شد الأنبوبة متضمنة موقع الكسر	353	10002: Pt- 1	BS
1215	الهياكل الفولاذية: الأنابيب غير المطلية/ قوة شد الأنبوبة متضمنة موقع الكسر	353	C370/C615	ASTM
1216	الهياكل الفولاذية: الأنابيب غيرالمطلية/ سمك جدار الأنبوبة	39	10002: Pt- 1	BS
1217	الهياكل الفولاذية: الأنابيب غير المطلية/ سمك جدار الأنبوبة	39	C370/C615	ASTM
1218	الهياكل الفولاذية: الأنابيب غيرالمطلية/ قوة الاستطالة	132	10002: Pt- 1	BS
1219	الهياكل الفولاذية: الأنابيب غير المطلية/ قوة الاستطالة	132	C370/C615	ASTM
1220	حلقة التثبيت: مؤشر الشد المباشر– أحمال الضغط– رسوم الإعداد	1313	F606/F606M	ASTM
1221	حلقة التثبيت: مؤشر الشد المباشر– أحمال الضغط	247		ASTM

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)	الطريقة \ الرقم	المعيار
	اختبار زيوت المحولات الكهربائية			
1220	تحليل الغاز المذاب	715	D3612	ASTM
1221	الرطوبة في زيوت المحولات	26	D1533	ASTM
1222	انهيار الجهد	143	60156	IEC
1223	اختبار اللون	13	2049	ISO
1224	قيمة التحييد	26	62021- 1	IEC
1225	اختبار التوتر البيني	143	D971	ASTM
1226	عامل تبديد التيار المباشر	143	60247	IEC
1227	مقاومة التيار المباشر	143	60247	IEC
1228	كمية 2 فورالديهايد	715	61198	IEC
1229	كمية ثنائي البنزيل ثنائي الكبريتيد	1105	62697- 1	IEC
1230	كمية مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور الموجودة في زيوت المحولات	1105	61619	IEC
1231	مظهر زيوت المحولات	13		Visual
1232	الكثافة في 15oC	26	D 4052	ASTM
1233	نقطة الوميض	39	D 92	ASTM
1234	نقطة الصب	39	D 97	ASTM
1235	الرواسب الحمأة	91	5730	BS
1236	اللزوجة الحركية	39	D 445	ASTM
1237	محتوى الكبريت	260	D 4294	ASTM
1238	الكبريت المسبب للتآكل	325	D1275B/ 315	ASTM / IP
1239	عدد الجسيمات	325	4406/1638	ISO / NAS
1240	مضافات مضادات الاكسدة	130	60666	IEC
1241	جمع عينات زيوت المحولات في الموقع	650		ASTM/IEC
1242	التدريب على جمع عينات زيوت المحولات في الموقع	1950	D 4052	ASTM

أسعار الفحوص المخبرية الخاصة بالتربة الزراعية

م	الخدمة	السعر (بالدرهم)
1	فحص تربة لأغراض زراعية– تقدير الكربونات والبيكربونات بطريقة المعايرة	300
2	فحص مياه لأغراض زراعية– تقدير الكربونات، البيكربونات ؛ الكلوريدات، بطريقة المعايرة	300
3	فحص بذور– الكشف عن البكتريا	200
4	فحص تربة لأغراض زراعية– تقدير التوصيل الكهربائي	100
5	فحص مياه لأغراض زراعية–قياس التوصيل الكهربائي	60
6	فحص سماد عضوي– قياس التوصيل الكهربائي	100
7	فحص سماد كيميائي – تقدير المعادن بطريقة المطياف Spectroscopy للمعادن التالية: صوديوم، كالسيوم، ماغنسيوم، أكسيد البوتاسيوم، كبريت، بورون، حديد، زنك، منجنيز، نحاس، الومنيوم، مولبديم، رصاص، فوسفات	800
8	فحص سماد عضوي – تقدير المعادن بطريقة المطياف Spectroscopy للمعادن التالية: فوسفات ، أكسيد البوتاسيوم، كالسيوم، ماغنسيوم، كلوريد الصوديوم ، حديد، زنك، منجنيز، نحاس، الومنيوم، بورون، مولبديم، رصاص.	800
9	فحص تربة لأغراض زراعية – تقدير المعادن بطريقة المطياف Spectroscopy للمعادن التالية: صوديوم، كالسيوم، ماغنسيوم، بوتاسيوم، كبريتات، بورون، حديد، زنك، منجنيز، نحاس، الومنيوم، مولبديم، رصاص، فوسفور	800
10	فحص مياه لأغراض زراعية –تقدير المعادن بطريقة المطياف Spectroscopy للمعادن التالية: صوديوم، كالسيوم، ماغنسيوم، بوتاسيوم، كبريتات، بورون، حديد، زنك، منجنيز، نحاس، الومنيوم، مولبديم، رصاص، فوسفور	800
11	محتوى الفلوريد في الماء	65
12	محتوى الحديد في الماء	100
13	محتوى الرصاص في الماء	100
14	محتوى الماغنيسيوم في الماء	100
15	محتوى المانجنيز في الماء	100
16	فحص تربة لأغراض الزراعة– محتوى الرطوبة	50
17	فحص سماد عضوي– محتوى الرطوبة	50
18	محتوى النترات في الماء	70
19	محتوى النتريت في الماء	70
20	فحص تربة لأغراض الزراعة– محتوى المواد العضوية	70
21	فحص سماد عضوي– محتوى المواد العضوية	100
22	محتوى الأورثو فوسفات في الماء	180
23	محتوى الأكسجين الذائب في الماء	180
24	فحص تربة لأغراض الزراعة– حجم الجزيئات	100
25	فحص تربة لأغراض الزراعة– الأس الهيدرجيني	30
26	فحص مياه لأغراض زراعية– الأس الهيدرجيني	30
27	فحص سماد عضوي– الأس الهيدرجيني	60
28	محتوى الفينول في الماء	800
29	محتوى البوتاسيوم في الماء	100
30	محتوى السلينيوم في الماء	300
31	محتوى السليكا في الماء	100
32	محتوى الصوديوم في الماء	100
33	محتوى الكبريتات في الماء	70
34	محتوى الكبريتات في الماء	70
35	تقدير العكارة في الماء	30
36	محتوى الزنك في الماء	100

أسعار الفحوص المخبرية الخاصة بالمنتجات الكهربائية

م	الخدمة	المعيار	الطريقة / الرقم	فحص كامل (بالدرهم)	فحص جزئي (بالدرهم)	CTL (Full)
1	المراوح الكهربائية	IEC	60335- 2- 80	6,420	4,173	6,420
2	فرن الميكرو–ويف	IEC	60335- 2- 25	6,932	4,506	6,932
3	اجهزة التبريد (الثلاجة، اجهزة صنع الايس كريم، اجهزة صنع الثلج)	IEC	60335- 2- 24	7,965	5,177	7,965
4	اجهزة تنظيف الشعر (المحمولة، المصففة، المتنقلة)	IEC	60335- 2- 23	5,915	3,845	5,915
5	سخانات الماء	IEC	60335- 2- 21	6,035	3,923	6,035
6	اجهزة صنع القهوة و الاسبريسو، الأباريق الكهربائية (من غير السلك للسفر)، الطباخات (الضغط، الأرز،البطيئة،البخار)، اجهزة سلق البيض، سخان زجاجة الرضاعة، سخان الحليب، اجهزة التعقيم	IEC	60335- 2- 15	6,095	3,962	6,095
7	اجهزة المطبخ الكهربائية	IEC	60335- 2- 14	6,095	3,962	6,095
8	قلايات الدهن العميقة، القلايات والأجهزة المشابهة	IEC	60335- 2- 13	6,420	4,173	6,420
9	حماصات الخبز	IEC	60335- 2- 9	5,355	3,481	5,355
10	الصحن الساخن (التسخين بواسطة الملف الكهربائي)	IEC	60335- 2- 9	5,650	3,673	5,650
11	اجهزة اخرى	IEC	60335- 2- 9	5,490	3,569	5,490
12	السخانات الناشفة	IEC	60335- 2- 3	5,435	3,533	5,435
13	سخانات البخار	IEC	60335- 2- 3	5,480	3,562	5,480
14	سخانات الغلي (البويلر)	IEC	60335- 2- 3	5,720	3,718	5,720

تكلفة الساعة المهنية

م	الوصف الوظيفي	تكلفة الساعة المهنية (بالدرهم)
1	فني	430
2	محلل/ مهندس أول	645
3	مدير/ مهندس أول/ أخصائي	860